





ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE NATIONAL

D'ATHÈNES

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE NATIONAL

D'ATHÈNES

PUBLIÉES PAR

DÉMÉTRIUS EGINITIS
DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ NATIONALE

TOME III




ATHÈNES
IMPRIMERIE ROYALE RAFTANIS-PAPAGEORGIOU
1901

PREMIÈRE PARTIE



MÉMOIRES



ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE NATIONAL D'ATHÈNES

RÉSULTATS DES OBSERVATIONS
D'ÉTOILES FILANTES

FAITES À ATHÈNES, PENDANT LES ANNÉES 1897, 1898 ET 1899.

PAR D. EGINITIS

Le service des *observations météoriques*, que nous avons organisé, à l'Observatoire d'Athènes, vers la fin de l'année 1896, a continué depuis à fonctionner régulierement. Un observateur surveille le ciel tous les soirs, et trois personnes au moins, pendant les soirées de l'apparition des averses importantes, s'occupent des observations relatives. Les trajectoires des météores sont tracées d'abord sur les cartes célestes, construites par la Société astronomique de France. Ces cartes sont très bonnes ; elles ont la grandeur convenable et un nombre suffisant d'étoiles pour tracer avec une grande précision les trajectoires des météores ; je suis sûr qu'avec ces cartes, les observateurs un peu familiarisés avec l'uranographie, pourront donner des résultats très importants pour la position des radiants. Le seul défaut que je leur trouve, c'est qu'elles ne s'étendent pas assez au delà de l'équateur ; pour les radiants, ayant une déclinaison australe plus grande que—10°, ces cartes seules ne peuvent pas servir ; de même, pour les météores appartenant à des radiants boréaux et, très souvent, traversant une grande partie du ciel austral, elles sont insuffisantes. Il faudrait donc, soit les étendre au moins jusqu'à—45°, soit construire une autre carte, semblable, pour l'hémisphère céleste sud. J'ai dit seulement jusqu'à—45°,

parce que, jusque-là, elles suffiraient même pour notre Observatoire, qui est le plus méridional de l'Europe ; et, d'ailleurs, les amateurs aussi, qui observent les météores, sont dispersés dans des latitudes plus grandes que la nôtre.

Mais cette solution, qui faciliterait beaucoup l'observateur, n'ayant pas, ainsi, l'inconvénient d'avoir et de garder deux cartes, et de tracer les trajectoires, appartenant aux deux hémisphères, sur les deux cartes à la fois, ce qui non seulement est embarrassant et demande trop de temps, mais en plus rend inexacte l'observation et la recherche du radiant, cette solution, dis-je, a l'inconvénient qu'elle agrandirait beaucoup la grandeur des cartes. Si on diminuait *un peu* l'échelle des cartes actuelles et qu'on les étendît jusqu'au moins—40°, je crois qu'on aurait la meilleure solution. Mais il ne faut pas diminuer beaucoup, parce qu'on perdrait la grande qualité de ces cartes, par suite de laquelle on a des tracés si exacts, tandis que l'inconvénient de la grandeur est peu important.

Pour déduire des trajectoires météoriques, tracées sur ces cartes, la position des radiants, je les fais reporter sur des cartes, que j'ai fait construire exprès pour notre latitude, d'une grandeur presque égale à celle des cartes de la Société Astronomique et suivant la projection conique, employée par Herschel et Greg et l'Association Scientifique de France pour les Léonides de 1874.

1897

1 Janvier. — Le ciel était, en grande partie, couvert de cirrus, ce qui gênait beaucoup les observations ; il n'y avait pas de Lune ; on voyait, à l'œil nu, les étoiles de 6e grandeur dans les endroits clairs du ciel. De 15^{h} 46^{m} à 16^{h} 24^{m} (t. m. astr. d'Athènes) on a aperçu 9 météores, dont les trajectoires, tracées sur une carte, nous donnent un point radiant, situé entre β et γ Bouvier et ayant les coordonnées uranographiques suivantes :

$$\alpha = 221^{\circ} \qquad \delta = +40^{\circ}$$

Outre ces météores, on en a vu dix encore, dont les trajectoires, par suite de la présence des nuages, n'ont pas été complétement observées et, par conséquent, on ne les a pas tracées.

C'est l'essaim *stationnaire* connu des *Bootides ;* il fut observé, suivant le Catalogue de M. Denning, en Janvier 1872, dans la position :

$$\alpha = 221^{\circ} \qquad \delta = +43^{\circ}$$

10 Août. — Depuis 8^{h}. 39^{m} jusqu'à 11^{h}. 22^{m}, soit dans l'espace de 2^{h}. 31^{m}, on a observé 31 étoiles filantes, appartenant aux *Perséides.* La Lune, âgée de 12 jours, entravait beaucoup les observations, et l'on ne voyait alors

que le étoiles jusqu'à la 4e grandeur. Les trajectoires de ces météores donnent deux points radiants, dont les coordonnées sont :

$$\alpha=42^\circ, \quad \alpha=47^\circ;$$
$$\delta=56^\circ, \quad \delta=58^\circ.$$

25 Août. — Depuis $9^h\ 40^m$ jusqu'à $11^h\ 58^m$ on a vu 13 météores. La plupart d'entre eux appartiennent à la même radiation, dont les coordonnées sont :

$$\alpha=310^\circ, \quad \delta=62^\circ$$

C'est l'essaim connu les *Draconides*, observé au mois d'août, plusieurs fois jusqu'ici, presque à la même position.

11—14 Décembre. — L'essaim des *Orionides*, observé par nous au commencement de la soirée du 12 décembre 1896, fut aperçu, cette année aussi à Athènes, pendant plusieurs soirées de suite. L'intensité de la lumière lunaire et le mauvais temps ne nous ont permis de voir que quelques-uns des météores, les plus brillants ; cependant on a pu en observer un nombre suffisant pour trouver le radiant. Cet essaim parait donc avoir une période annuelle. La vitesse de ces météores est rapide et leur couleur est rouge. Quelques-uns d'entre aux avaient un éclat comparable à celui de Sirius.

Le 10 décembre on a observé 10 météores dans l'espace de trois heures environ ; le 13 décembre, dans l'espace de quatre heures, on en a observé 11 ; le 14 décembre, pendant trois heures, on n'en a pu apercévoir que 4 ; et le 15 décembre on n'en a point vu.

Les trajectoires des météores nous donnent comme radiant un cercle de 6° de rayon, et dont le centre a pour coordonnées :

$$\alpha=82^\circ, \quad \delta=+5^\circ.$$

En même temps que l'essaim des Orionides, on a observé, depuis le 11 jusqu'au 14 décembre, un petit nombre de météores, appartenant à l'essaim des *Gémeaux*. Le radiant de ces étoiles filantes est un cercle de 3° de rayon, et dont le centre a pour coordonnées :

$$\alpha=101^\circ, \quad \delta=+34^\circ$$

1898

9—11 Août. — Les observations *des Perséides* ont été faites, cette année, à Athènes, par un temps très-beau ; la Lune, âgée de 22—25 jours, a empêché un peu ces observations.

Le 9 août, on a compté, depuis $10^h\ 47^m$ (t. m. astr. d'Athènes) jusqu'à,

environ minuit, 11 étoiles filantes ; après minuit, l'observation a été gênée par la présence de la Lune. Les trajectoires de ces météores donnent quatre points radiants, dont les coordonnées uranographique sont les suivantes :

$$\alpha=41^\circ, \quad \alpha=34^\circ, \quad \alpha=47^\circ, \quad \alpha=42^\circ;$$
$$\delta=56^\circ, \quad \delta=51^\circ, \quad \delta=54^\circ, \quad \delta=58^\circ.$$

Le couleur des météores était, en général, jaune rougeâtre ; deux d'entre eux étaient brillants et lents, tandis que les autres étaient, au contraire, faibles et rapides.

Le 10 août, on a observé, depuis $10^h\ 24^m$ jusqu'à $15^h\ 59^m$ (t. m. astr. d'Athènes), soit dans l'espace de cinq heures trente-cinq minutes, 202 étoiles filantes ; la présence de la Lune a empêché un peu les observations ; sans elle, le chiffre serait, certainement, plus grand encore. D'après ces données, on a, pour cette soirée, 36 étoiles filantes par heure ; le matin la chute a été plus riche que le soir. La couleur de ces météores aussi a été jaune rougeâtre et leur vitesse, la plupart du temps, assez grande. Les trajectoires de plusieurs de ces météores donnent, de même que les précédentes, au lieu d'un, plusieurs points de divergence, dont les coordonnées sont les suivantes :

$$\alpha=42^\circ, \quad 32^\circ, \quad 32^\circ, \quad 33^\circ, \quad 37^\circ, \quad 47^\circ, \quad 48^\circ, \quad 50^\circ;$$
$$\delta=56^\circ, \quad 34^\circ. \quad 38^\circ, \quad 56^\circ, \quad 52^\circ, \quad 53^\circ, \quad 57^\circ, \quad 58^\circ.$$

Le 11 août, le nombre des météores tombés a diminué considérablement ; depuis $9^h\ 30^m$ jusqu'à minuit, soit dans l'espace de deux heures trente minutes, on n'a observé que 17 étoiles filantes ; presque tous ces météores étaient faibles, de couleur jaune rougeâtre et d'une grande vitesse Les trajectoires de ces étoiles filantes, tracées sur une carte, donnent trois points radiants, dont les coordonnées sont :

$$\alpha=34^\circ, \quad \alpha=39^\circ, \quad \alpha=36^\circ;$$
$$\delta=49^\circ, \quad \delta=50^\circ, \quad \delta=58^\circ.$$

Le 12 août, on n'a vu aucun météore jusqu'à minuit.

Il est à remarquer que le point radiant principal a été, en 1897 ainsi qu'en 1898, celui dont les coordonnées sont $\alpha=42^\circ$, $\delta=56^\circ$, situé près de η Persée, et que cette radiation n'a pas été observée le 11 août. En outre, les radiations, déterminées le 10 août 1897, se retrouvent toutes les deux à la même date en 1898, tandis que quelques-unes, observées le 9 et le 11 août 1898, ne figurent pas parmi les radiations du 10 août 1898, jour du maximum.

17 Octobre. — Lune de deux jours ; étoiles visibles jusqu'à la 5e grandeur ; ciel brumeux. De 8^h à minuit, on a aperçu neuf étoiles filantes, dont

six ont émané d'un point, situé tout près de la constellation du Cocher. Les coordonnées des centres de radiation de ces neuf météores sont :

$\alpha=94^\circ$, $\alpha=74^\circ$;
$\delta=18^\circ$, $\delta=27^\circ$.

18 Octobre. — Lune de trois jours ; étoiles visibles jusqu'à la 5e grandeur ; ciel brumeux. De 8^h à 14^m on a obsrvé vingt météores, dont les radiants ont pour coordonnées :

$\alpha=94^\circ$, $\alpha=75^\circ$
$\delta=18^\circ$. $\delta=26^\circ$

Le premier de ces radiants est, évidemment, celui qui est signalé dans la liste de l'*Annuaire du Bureau des Longitudes* (18—20 octobre). Le cecond de ces essaims, observé deux fois de suite, est certainement réel ; il a été observé plusieurs fois jusqu'ici dans les divers mois de l'année. C'est donc un *radiant qui a plus d'une période d'activité*

3 Novembre. — Lune de dix-neuf jours ; étoiles visibles jusqu'à la 5e grandeur. De 7^h jusqu'à minuit, on a observé 10 météores ; les coordonnées du radiant de quatre d'entre eux sont :

$\alpha=63^\circ$, $\delta=+14^\circ$

8 Novembre. — Lune de vingt-qnatre jours ; étoiles visibles jusqu'à la 6e grandeur. De 8^h jusqu'à 11^h, on a observè cinq météores ; les coordonées de leur radiant sont :

$\alpha=65^\circ$, $\delta=+13^\circ$

Cet essaim. observé deux fois de suite, est certainement réel. Il a été observé aussi, plusieurs fois, dans différents mois de l'année ; il est donc de même un de ceux qui ont *plus d'une période d activité.*

12—13 Novembre. — Le ciel est beau ; depuis minuit jusqu'à 14^h 30^m (t. m. astr d'Athènes) de la première soirée, on a observé cinq météores, appartenant aux *Léonides*. Pendant la seconde soirée, on a noté, depuis minuit jusqu'à 5^h 30^m, trente-trois étoiles filantes, émanant de la constellation du Lion. L'ensemble des trajectoires de ces météores donne comme radiant un cercle d'un rayon de 2°, et dont le centre a les coordonnées suivantes :

$\alpha=146^\circ$, $\delta=+19^\circ$

Ces météores étaient, en grande partie, d'un éclat faible, rapides et avec une traînée, plus ou moins grande. Pendant la soirée du 14 novembre le ciel était

nébuleux ; dans la soirée du 15, de minuit jusqu'à 14^h 30^m, on n'a vu qu'un seul météore.

25 Novembre. — L'observation des *Biélides* a été faite dans de très mauvaises conditions ; la présence de nuages et de la Lune a beaucoup gêné les observations. Pendant la soirée du 24 novembre, de 9^h à 10^h 30^m, où le ciel était beau, on n'a vu aucun météore. Dans la soirée du 25 novembre, de 8^h jusqu'à minuit, on a noté cinq météores de la constellation d'Andromède. Leurs trajectoires donnent un centre d'emanation vers :

$$\alpha = 20^\circ, \qquad \delta = 37^\circ.$$

Pendant les nuits du 26 et du 27 novembre, depuis 7^h jusqu'à 14^h, on n'a vu aucun météore.

6 Décembre. — Lune de vingt-trois jours ; étoiles visibles jusqu'à la 6e grandeur. De 8^h à minuit, on a aperçu 25 météores ; les coordonnées de leurs radiants sont :

$$\alpha = 80^\circ, \quad \alpha = 80^\circ$$
$$\delta = +23^\circ \quad \delta = +57^\circ.$$

Le premier de ces essaims se trouve dans les différentes listes des radiants, absolument a la même date et avec les mêmes coordonnées.

7 Décembre. — Lune de vingt-quatre jours ; étoiles visibles jusqu'à la 6e grandeur. De 7^h 30^m à 10^h on a observé 5 météores ; les coordonnées de leur radiant sont :

$$\alpha = 78^\circ, \qquad \delta = 57^\circ.$$

Cet essaim, observé deux-fois de suite, est certainement réel ; il a été observé, par d'autres observateurs, un grand nombre de fois, dans différents mois de l'année ; c'est probablement un des essaims *stationnaires*.

11 Décembre. — Lune de vingt-huit jours ; étoiles visibles jnsqu'à la 6e grandeur. De 8^h à 13^h on a observé 20 météores ; les coordonnées de leurs radiants sont :

$$\alpha = 83^\circ, \quad \alpha = 108^\circ, \quad \alpha = 107^\circ;$$
$$\delta = +5^\circ, \quad \delta = +20^\circ, \quad \delta = +29^\circ.$$

Le premier de ces radiants appartient aux *Orionides*, que nous avons observées, pour la première fois, en décembre 1896 ; nous avons vu le même essaim à la même époque en 1897. En 1896 il était assez riche, tandis qu'en 1898 on ne l'a aperçu que pendant une seule soirée. Cependant cet essaim, observé dans trois années consécutives, paraît être *périodique*.

Les éléments paraboliques de l'orbite de cet essaim, que nous avons calculés avec nos observations de 1896, sont :

$$\begin{aligned} \pi &= 175^\circ\ 29' \\ \Omega &= 81^\circ\ 25' \\ i &= 18^\circ\ 33' \\ q &= 0,\ 452 \end{aligned}$$

M. Kleiber donne pour les éléments des Orionides d'octobre, les valeurs suivantes :

$$\begin{aligned} \pi &= 134^\circ\ 0' \\ \Omega &= 31^\circ\ 3' \\ i &= 162^\circ\ 6' \\ q &= 9,\ 387 \end{aligned}$$

La comparaison de ces valeurs montre que les essaims en question appartiennent à la même famille ; leurs orbites sont dans le même plan et ont la même distance périhélie, mais *le sens du nouvement de ces flux est opposé*.

L'intervalle de temps, qui sépare les époques des deux manifestations, monte à 50 jours environ.

Il est à noter aussi que l'aire de radiation des essaims considerés est très grande ; les radiants de décembre, que nous avons observés en octobre, varient dans de larges limites.

12 Décembre. — Nouvelle Lune ; étoiles visibles jusqu'à la 6e grandeur. De $6^h.50^m$ à $9^h.20^m$ on a observé 5 météores ; les coordonnées de leur radiant sont :

$$\alpha = 108^\circ, \qquad \delta = 20^\circ.$$

13 Décembre. — Lune d'un jour ; étoiles visibles jusqu'à la 6e grandeur. De $7^h.20^m$ à $10^h.35^m$, on a observé 6 météores ; les coordonnées de leur centre d'émanation sont :

$$\alpha = 108^\circ, \qquad \delta = 20^\circ.$$

Cet essaim, observé pendant trois soirées de suite, est évidemment réel ; il fut observé aussi aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Il est donc susceptible de se manifester pendant cinq mois consécutifs.

1899

1—14 Août. — Les observations des *Perséides* ont été favorisées, cette année, à Athènes, par un temps très beau et l'absence de la Lnne; elles ont duré pendant quatorze jours.

Voici les résultats de ces observations :

Jour		Heure	Nombre de météores	Nombre horaire	Radiants
		h m h m			
1	août	10 0—13 40	12	3	α=43°,18°
2	»	10 0—13 50	1	-	δ=47°,55°
3	»	10 0—13 30	15	4	α=35°,34° δ=57°,38°
4	»	9 16—11 45	4	2	α=20°,43° δ=68°,64°
5	»	9 15—13 30	42	18	α=15°.40°,43° δ=36°,35°,50°
6	»	9 20—13 30	18	4	α=44°,43° δ=56°,42°
7	»	9 20—13 10	31	8	α=42° δ=57°
8	»	9 0—16 0	102	15	α=56°,33°,54°,38°,42° 30°,35°,20°,40°,50° δ=48°,60°,67°,47°,60° 58°,56°,59°,52°,52°
9	»	9 10—16 10	166	19	α=45°,46°,36°,40°,43° δ=55°,56°,05°,56°,50°
10	»	9 20—16 10	272	39	α=45°,56°,40°,37° δ=37°,87°,57°,58°
11	»	9 15—16 10	190 (¹)	28	α=42°,33°,55°,50°,32° δ=58°,58°,53°,45°,56°
12	»	9 15—14 20	99	20	α=43°,45°,37°,50°,65° δ=58°,57°,57°,52°,46°
13	»	Ciel couvert			
14	»	9 0—13 30	55	12	α=41° δ=57°

(¹) *Pendant cette soirée le ciel a été nébuleux.*

Les Perséides ont été plus nombreuses cette année que l'année précédente ; le maximum de leur chute a eu lieu, ainsi que l'année précédente, le 10 août de 12^h à 14^h. La couleur de ces météores était, la plupart du temps, jaune, quelques-uns seulement étaient jaunes-rougeâtres ; presque tous étaient faibles (5e grandeur) et rapides. Très souvent on les voyait apparaître par couples, et le jour du maximum en essaims de 5 à 6 ; en général, d'après nos observations, le mode d'apparition de cet essaim présente des périodes de calme et des flux d'activité. Quelques-uns des météores observés appartiennent à d'autres essaims. Le plus grand nombre d'étoiles filantes a été observé entre minuit et le matin, comme d'ordinaire.

Nos observations des Perséides des trois dernières années confirment ce qu'on avait déjà remarqué, que cet essaim possède un grand nombre de points radiants ; la position de son centre principal d'émanation, d'où est sorti le plus grand nombre des météores le jour du maximum, a été cette année $\alpha=45^\circ$, $\delta=57^\circ$.

8—17 Novembre. — Le mauvais temps et la vive lumière de la Lune, pendant toute la période de l'apparition de l'essaim des *Léonides*, en ont beaucoup gêné l'observation complète à Athènes. Cependant, malgré la nébulosité du ciel, le très petit nombre de météores, que nous avons pu apercevoir, dans des éclaircies, montre qu'un maximum possible de cette pluie météorique, attendue cette année, bien que peu probable, n'a pas eu lieu.

Les résultats de notre exploration sont les suivants :

Le 8 novembre, le ciel était couvert ; on a eu cependant un assez grand nombre d'éclaircies, dans lesquelles on n'a vu aucune étoile filante.

L'apparition des Léonides a commencé le 9 novembre ; pendant cette nuit, on a pu observer, dans quelques éclaircies, trois météores de cet essaim.

Le 10 novembre, presque avec le même état du ciel, on a pu noter le passage de deux Léonides.

Le 11 novembre le ciel était complétement clair, cependant on n'a vu que deux météores.

Le 12 novembre, le ciel était nébuleux, on a observé, dans des éclaircies, 9 étoiles filantes émanant de la constellation du Lion.

Le 13 novembre le ciel fut complètement couvert.

Le 14 novembre on a aperçu, en grande partie à travers les nuages, de 14^h jusqu'à 18^h, 46 météores dont les trajectoires donnent les trois radiants suivants :

$$\begin{array}{llll} \alpha= & 152^\circ, & 145^\circ, & 176^\circ \\ \delta= & +25^\circ, & +14^\circ, & +16^\circ \end{array}$$

Le plupart de ces météores ont émané du radiant connu, situé près de ζ Lion ; une dizaine environ appartiennent au deuxième, qui nous paraît nou-

veau, et quelques-uns seulement à un troisième qui, comme nous le supposons, n'a pas été également observé jusqu'ici. Le deuxième radiant se trouve près de Régulus, et le troisième est situé aussi dans la constellation du Lion.

Le 15 novembre on a aperçu, à travers les nuages, cinq météores et, le 16, avec le même état du ciel, un seul. Le 17 novembre le ciel était complètement couvert. Les météores étaient, en général, rouges, rapides et d'un éclat moyen de deuxième à troisième grandeur ; quelques-uns seulement avaient une couleur jaune et rouge jaunâtre et plusieurs un éclat de première grandeur.

D'après l'ensemble de ces données, le maximum de l'averse des Léonides de cette année, a eu lieu, très probablement, à moins que l'état vaporeux du ciel ne nous ait trompé, dans la nuit du 14 novembre (temps astronomique) ; d'ailleurs, il paraît certain que, dans la nuit du 15 novembre, pendant laquelle on s'attendait à observer la plus grande valeur de ce maximum, on n'a vu relativement que très peu de ces corpuscules.

24-27 Novembre. — L'observation de l'essaim *des Biélides*, pendant quatre soirées, a été faite cette année à Athènes, par un ciel très beau.

Le 24 novembre on a noté, depuis $6^h.30^m$ jusqu'à $12^h.20^m$ (t. m. astr. d'Athènes) 41 météores, dont 20 ont émané d'un petit cercle de 1° de rayon, situé tout près de τ Andromède ; les trajectoires de ces météores, tracées sur une carte, construite exprès pour notre latitude, nous donnent le radiant suivant :

$$\alpha = 23^\circ, \qquad \delta = +39^\circ$$

L'année dernière, le 25 novembre, nous avons observé le radiant, ayant les coordonnées : $\alpha = 20^0$, $\delta = +37^0$. La différence entre ces coordonnées n'est pas, relativement, très grande ; c'est donc le même radiant que nous observons pendant deux années consécutives et qui est autre que celui qu'on constate habituellement près de γ Andromède. Ce radiant fut déterminé aussi, il y a quelques années, par plusieurs autres observateurs.

Les 21 autres météores, notés dans la soirée du 24 novembre, émanaient de la constellation de Cassiopée, du Triangle, du Belier et de la Girafe.

Le 25 novembre, depuis $6^h.30^m$ jusqu'à $17^h.30^m$, on a vu 11 météores, dont 4 seulement appartiennent aux Andromédides ; le radiant de ces dernières, situé près de γ Andromède, est :

$$\alpha = 25^\circ, \qquad \delta = +43^\circ$$

Les étoiles filantes, qui émanaient de γ Andromède, étaient rouges, rapides et brillantes, tandis que celles, qui sortaient de τ Andromède, étaient moins rapides, faibles et rouge jaunâtres.

Le 26 novembre, de 8^h à $11^h\ 15^m$, on a vu 4 météores de la constellation d'Andromède ; le ciel fut couvert pendant la seconde moitié de la nuit.

Le 27 novembre de $6^h\ 30^m$ à 12^h, on a aperçu 9 météores, dont 4 émanant d'Andromède et 5 de Cassiopée.

Mars—Novembre.—Pendant l'année 1899, on a observé a l'Observatoire d'Athènes, outre les Perséides les Biélides et les Léonides, les radiants suivants :

Dates	Radiant α.	δ.	Nombre de météores	Éclat	Coloration	Vitesse
Mars 2	90°	+16°	5	4	Jaune	4
2	126	+28	4	4	»	4
3	90	+14	3	4	»	4
3	65	+14	4	4	»	4
3	100	+26	3	4	»	4
3	64	+44	3	2	»	4
4	66	+16	4	5	»	3
4	89	— 8	4	4	»	4
Avril 3	128	+ 7	3	5	»	4
3	135	+12	5	4	»	4
3	151	— 3	4	4	»	4
5	127	+ 7	3	5	»	4
5	143	+24	4	3	»	4
5	162	+10	5	4	»	4
Mai 3	216	+27	3	4	»	4
9	236	—21	3	3	»	3
13	263	+48	6	2	»	3
14	266	+48	2	4	»	3
Juin 1	225	+73	4	4	»	4
7	246	+24	6	4	»	4
7	238	—13	3	4	»	4
7	213	+29	3	4	»	4
9	246	+23	2	4	»	3
13	282	+19	5	4	»	4
27	277	+28	6	2	»	4
27	240	+45	3	3	»	1
30	277	+30	4	3	»	3
Juill. 1	314	+56	3	3	»	3
1	285	+ 1	5	3	»	2
3	290	+28	3	3	»	4
4	322	+40	4	4	»	3
4	307	+20	4	4	»	3
4	322	+40	4	4	»	3

Dates	Radiant α.	Radiant δ.	Nombre de météores	Éclat	Coloration	Vitesse
Juill. 4	314°	+56°	2	3	Jaune	3
4	316	+48	4	4	»	4
4	285	+ 1	5	3	»	2
5	304	+14	3	3	»	4
Août 26	303	+52	5	4	»	4
28	256	+54	6	2	»	4
29	302	+47	5	5	»	3
29	290	+40	3	3	»	4
31	302	+48	6	5	»	5
31	282	+37	6	4	»	4
Sept. 1	303	+46	5	5	»	4
2	295	+20	3	4	Rouge	4
5	358	+47	3	4	»	5
7	357	+44	9	5	»	5
8	348	+48	4	5	Jaune	5
8	347	+ 4	4	3	»	3
8	53	+40	5	5	»	4
23	313	+ 7	5	4	Rouge jaune	5
29	16	+58	5	4	Rouge	4
Oct. 3	17	+58	6	2	»	4
4	0	+66	4	3	Jaune	4
6	10	+14	9	4	»	4
6	27	+18	3	5	Rouge	4
10	330	— 4	6	4	Rouge jaune	4
12	330	+12	7	3	Jaune	3
24	40	— 3	4	5	»	4
25	30	+20	7	5	Rouge jaune	4
25	43	+ 3	4	3	»	3
25	22	— 8	6	5	»	4
25	354	—11	4	4	Jaune	4
27	43	+27	4	4	Rouge jaune	4
27	7	+23	7	3	Jaune	4
27	58	+50	5	4	Rouge jaune	4
27	95	+68	5	5	Rouge	5
28	327	+ 9	4	4	»	4
28	25	+36	4	3	Rouge jaune	3
28	10	+78	4	5	Rouge	5
30	52	+ 9	6	5	Rouge jaune	4
31	36	+17	12	4	Jaune	4

Dates	Radiant α.	δ.	Nombre de météores	Éclat	Coloration	Vitesse
Oct. 31	346°	+ 1°	5	5	Jaune	5
Nov. 1	45	+10	8	4	»	5
1	37	+16	6	5	Rouge jaune	4
1	79	+26	6	5	Rouge	4
2	38	+17	3	4	Jaune	4
2	90	+29	3	4	Rouge	4
2	42	—11	6	4	Rouge jaune	4
3	48	+12	3	5	»	4
3	27	— 3	3	5	»	4
3	16	— 9	3	4	»	4
3	57	+29	3	3	Rouge	5
4	13	+10	9	4	Jaune	4
4	32	+48	3	3	Rouge	3
4	14	—10	3	4	»	3
4	56	+18	8	5	Jaune rouge	4
6	54	+20	7	3	Rouge	4
6	39	+23	7	3	Rouge jaune	5
6	52	—12	3	3	Rouge	3
6	66	+24	9	5	Rouge jaune	4
6	53	+22	6	4	Jaune	4
8	62	+20	4	4	»	3
10	97	+14	6	4	Rouge	4
11	185	+17	10	3	Rouge jaune	3
11	60	+26	3	4	Jaune	3
11	68	+ 1	7	3	Rouge	4
11	76	+ 6	3	4	»	4
12	84	— 7	5	4	Jaune rouge	3
12	146	+24	3	4	Jaune	4
12	155	+17	5	5	Rouge	5
14	152	+25	5	2	Rouge jaune	4
14	145	+14	10	2	Rouge	4
14	176	+16	4	3	Jaune	4
23	34	+48	4	5	»	5
24	13	+39	5	5	Rouge	4
24	18	+38	9	4	»	3
24	23	+39	20	3	Jaune	3
25	25	+43	4	4	Rouge	4
25	25	+32	3	4	»	3
28	30	+34	3	4	Jaune	4

Parmi ces radiants quelques-uns sont connus, un grand nombre ont été déjà observés, mais à d'autres dates, et les autres, ont été vus pour la première fois.

Nota. — Pour l'*éclat*, nous suivons l'échelle des grandeurs des étoiles ; pour la *vitesse*, nous employons l'échelle 1—5, en signalant par 5 les plus grandes vitesses.

Dans le service des observations des étoiles filantes ont pris part M. M. Terzakis, Maris, Hazapis et Tsapékos.



RÉSULTATS

DES OBSERVATIONS SISMIQUES, FAITES EN GRÈCE PENDANT L'ANNÉE 1899

PAR D. ÉGINITIS

Nous allons donner ici les résultats des observations sismiques, faites en Grèce, pendant l'année 1899, en vertu des éléments, qu'avec le concours de notre aide M. E. Goulandris nous en avons tirés ; les observations détaillées sont insérées à la fin de ce volume.

1°) Résultats généraux.

Nombre annuel des seismes. — Le nombre des seismes, qu'on a enregistrés sur toute la Grèce, pendant l'année 1899, est de 567. La *moyenne annuelle*, suivant nos observations de 1893—1898, est de 531. [1]

Nombre mensuel des seismes. — Les 567 seismes, observés en Grèce, pendant cette année, sont distribués, dans les divers mois, comme il suit :

Janvier	73	Juillet.	20
Février	58	Août	20
Mars.	119	Septembre. . .	32
Avril	115	Octobre	26
Mai	37	Novembre . . .	27
Juin.	22	Décembre . . .	18

Le mombre moyen mensuel est de 47 ; le *nombre normal*, qui résulte des observations de 1893—1898, est de 44. L'action donc sismique de cette année a été celle qu'on observe habituellement en Grèce.

Les secousses sismiques ont été les plus fréquentes dans les mois de mars et avril ; le maximum, que représente le chiffre 119, s'est produit au mois de

---

[1] *Annales de l'Observatoire National d'Athènes t II. p. 30.*

mars, et le minimum, qui est de 18, au mois de décembre. L'énergie sismique présente un maximum secondaire, assez accentué, au mois de janvier.

Les chiffres des séismes, qui correspondent aux quatre saisons (météorologiques), sont :

Hiver	149
Printemps	271
Été.	62
Automne	85

Le maximum du nombre des séismes appartient donc au ***printemps*** et le minimum à l'***été***. Ces résultats sont, en grande partie, d'accord avec ceux que nous avons tirés de nos observations de 1893—1898. C'est dans les mois du printemps, qu'a eu lieu, pendant ces années aussi, le maximum de l'action sismique ; le maximum secondaire fut observé seulement un mois plus tard en 1899.

Variation diurne du nombre des séismes. — Dans le tableau suivant, nous donnons la distribution des tremblements de terre dans les différentes heures du *jour civil :*

Heures	Nombre	Heures	Nombre
0^h— 2^h	57	12^h—14^h	38
2 — 4	72	14 —16.	30
4 — 6	51	16 —18.	26
6 — 8	52	18 —20.	47
8 —10	29	20 —22.	64
10 —12	44	22 —24.	57

D'après ce tableau, le nombre des tremblements de terre est plus grand la nuit que le jour ; parmi les 567 séismes, observés en 1899, 348 correspondent à la nuit et 219 au jour. Le maximum de fréquence se produit entre minuit et 6^h du matin, et plus particulièrement entre 2^h et 4^h ; le chiffre, qui correspond à ce quart du jour, est de 180. Le minimum a lieu entre midi et 18^h, et plus particulièrement de 16^hà 18^h ; ce quart du jour est caractérisé par le chiffre de 94 secousses ; le quart suivant, soit celui de 18^h à minuit, a 168 séismes, tandis que celui de 6^h à midi monte à 125.

Ces résultats s'accordent, en grande partie, avec ceux des années 1893—1898 ; mais les heures du maximum et du minimum ne coincident pas, tout à fait.

Liaison des séismes et de la position de la Lune. — Les séismes, qui ont eu lieu dans les différentes phases de la Lune, sont les suivants :

Phases	Nombre
Nouvelle Lune	116
Premier Quartier	185
Pleine Lune	134
Dernier Quartier	127

Le maximum s'est produit dans le premier quartier et le minimum dans le dernier quartier. Suivant les observations de 1893—1898, le maximum a eu lieu dans la pleine Lune et le minimum dans la nouvelle Lune. Ces résultats ne confirment pas la conclusion des recherches de M Perrey, suivant laquelle il y a une liaison intime entre les syzygies lunaires et le maximum des tremblements de terre. D'ailleurs, le nombre des tremblements de terre, qui ont eu lieu aux syzygies, est de 250, et celui des quadratures est de 312 ; c'est-à-dire que le chiffre des séismes, qui se sont produits vers les quadratures, est supérieur à celui des syzygies.

Les séismes, qui ont eu lieu vers le périgée et l'apogée de la Lune, sont les suivants :

Perigée	85
Apogée	96

Ces chiffres confirment la conclusion, que nous avons tirée des observations de 1893—1898, soit *qu'il n'y a aucun rapport sensible entre la fréquence des séismes et la position de la Lune dans son orbite.*

Seismes au périhélie et à l'aphélie. — Ayant énumeré les tremblements de terre, qui se sont produits, pendant deux mois avant et pendant deux mois après le passage de la Terre au perihélie et à l'aphélie, nous avons trouvé les résultats suivants :

Perihélie	93
Aphélie	113

La petitesse de la différence de ces chiffres, ainsi que le fait que, pendant la période 1893—1898, les tremblements de terre étaient plus fréquents tantôt au périhélie et tantôt à l'aphélie, montrent que la distance de la Terre au Soleil ne pourrait point influencer la fréquence des tremblements de terre.

Répartition géographique des séismes. — Les regions de la Grèce, qui ont souffert, pendant l'année 1899, de *séismes locaux*, sont les suivantes :

1) Zante, 2) Triphylie, 3) Patras, 4) Égialie, 5) Élide, 6) Lacédémon, 7) Céphalonie, 8) Calamate, 9) Mantinie, 10) Parnasside, 11) Messène, 12) Pylie, 13) Étolie, 14) Corinthe, 15) Naupactie, 16) Eurytanie, 17) Epidaure-Li-

mira, 18) Carystie, 19) Thèbes, 20) Mégalopolis, 21) Sciathos, 22) Chalcis, 23) Ithaque, 24) Arta, 25) Trichonie, 26) Cythnos, 27) Sériphos.

Les tremblements de terre, observés pendant l'année 1899, sont répartis aux différents endroits de la Grèce comme il suit :

Villes ou villages	*Nombre*	*Villes ou villages*	*Nombre*
1) Zante	421	36) Paloumpa	4
2) Cyparissie	33	37) Stemnitsa	4
3) Philiatra	21	38) St Pierre	3
4) Patras	20	39) Andronianou	3
5) Égion	19	40) Aslanaga	3
6) Amaliade	18	41) Vlachokérassia	3
7) Sparte	17	42) Derphina	3
8) Argostoli	16	43) Thèbes	3
9) Ligoudista	15	44) Thourie	3
10) Calamate	11	45) Kiaton	3
11) Tripolis	11	46) Crikellon	3
12) Aétos	9	47) Léontarion	3
13) Anavryte	9	48) Mégalopolis	3
14) Amphisse	8	49) Nauplie	3
15) Spitalia	8	50) Pétalidion	3
16) Pylos	8	51) Palaiochorion	3
17) Pyrgos	7	52) Strézova	3
18) Àndroussa	7	53) Sciathos	3
19) Athènes	7	54) Tatoï	3
20) Étolicon	6	55) Chalcis	3
21) Gargaliani	6	56) St Nicolas	2
22) Catacolon	6	57) Astros	2
23) Méligala	6	58) Égine	2
24) Dragoumanou	5	59) Aréopolis	2
25) Cardamyli	5	60) Àrphara	2
26) Corinthe	5	61) Achaïe	2
27) Mpasta	5	62) Vervitsa (Messène)	2
28) Missolonghi	5	63) Géorghitsion	2
29) Messène	5	64) Ghianitsa	2
30) Sitrova	5	65) Dimitsana	2
31) Vervitsa (Olympie)	4	66) Issari	2
32) Voïtsa	4	67) Camarion	2
33) Carpénissi	4	68) Calavryta	2
34) Néapolis	4	69) Langadia	2
35) Xérocampion	4	70) Livartzi	2

Villes ou villages	*Nombre*	*Villes ou villages*	*Nombre*
71) Lithakia	2	96) Goritsa	1
72) Marathon	2	97) Ghythion	1
73) Mégare	2	98) Zourtra . . , .	1
74) Monop lata . . .	2	99) Ithaque	1
75) Nazarion	2	100) Carytaina . . .	1
76) Osmanaga . . .	2	101) Cato-Meligou . .	1
77) Pentia.	2	102) Corone	1
78) Stauros	2	103) Chephalovrysson .	1
79) Sopoton	2	104) Cythnos . . .	1
80) Hypate.	2	105) Lébadie	1
81) Pharsa.	2	106) Lévetsova . . .	1
82) Agrinion	1	107) Longa	1
83) Sainte-Anne . . .	1	108) Limne	1
84) St Nicolas . . .	1	109) Machalas . . .	1
85) Argos	1	110) Mélighitica . . .	1
86) Arta	1	111) Mermpaca . . .	1
87) Astacos	1	112) Micromani . . .	1
88) Acrata	1	113) Methone . . .	1
89) Auliotés	1	114) Methana	1
90) Vartholomion . .	1	115) Naupacte . . .	1
91) Vromosséla . . .	1	116) Platsa	1
92) Vytina	1	117) Platanos (Eurytanie)	1
93) Gardikion . . .	1	118) Salamis	1
94) Galaxidi	1	119) Stamna	1
95) Granitsa	1	120) Sériphos. . . .	1

2°) Le séisme de la Triphylie du 22 janvier 1899.

Le matin du 22 janvier 1899 un séisme assez fort a secoué la province de la Triphylie, située à la côte occidentale du Péloponèse. Cette partie de la Grèce souffre, comme on sait, bien souvent de séismes ; la même province a subi un tremblement de terre presque aussi fort en 1886.

Le dernier séisme était composé de deux secousses violentes, qui ont déterminé beaucouq de désastres. La première secousse était précédée et accompagnée d'un fort bruit souterrain ; elle était ondulatoire et d'une durée de sept secondes. La deuxième secousse, qui s'est produite un peu après la première, avait presque la même durée, mais ses ébranlements étaient plus irréguliers et plus nombreux que ceux de la première ; c'est pour cela que celle-ci a causé les dégâts les plus importants ; elle était accompagnée également d'un bruit souterrain. L'heure que nos observateurs donnent pour la première secousse

est 9^h 50^m (temps moyen civil d'Athènes) ; mais cette secousse, bien que très faiblement sentie à Athènes, a pu nous arrêter la pendule Berthoud de l'Observatoire à 9^h 49^m 56^s ; par conséquent, elle doit avoir eu lieu en Triphylie deux minutes environ auparavant, soit vers 9^h 48^m. La direction du phénomène était dans l'épicentre du SW au NE, presque perpendiculaire au grand axe de l'ellipse épicentrale.

Le service géodynamique de l'Observatoire qui, depuis 1893, a formé un grand nombre d'observateurs, distribués sur tous les points de la Grèce, et les a munis de bulletins, préparés exprès pour la description complète de ces phénomènes, a reçu assez d'observations au moyen desquelles nous avons pu nous former une idée exacte de l'étendue du séisme et de son intensité dans les différentes provinces de la Grèce.

D'après ces renseignements, nous avons tracé les courbes isoséistes ; ces lignes affectent, comme d'ordinaire, la forme elliptique et divisent le Péloponèse en quatre zones distinctes. La première zone, qui constitue l'épicentre, et comprend les lieux où des constructions solides se sont écroulées, s'étend de Ligoudista vers l'île de Zante, à une distance de quelques kilomètres au delà de la côte de la Triphylie ; le grand axe de cette zone épicentrale a une longueur de 30^{km} et le petit de 16^{km}. La deuxième zone, dans laquelle quelques maisons seulement, mal construites, ont été renversées et plusieurs autres n'ont subi que des crevasses, est délimitée par l'isoséiste qui passe près de Calamate et Gargalianes ; elle affecte aussi une forme elliptique, dont le grand axe a une longueur de 77^{km} et le petit de 48^{km}.

La troisième zone, dans laquelle les secousses, quoique assez fortes, n'ont fait que lézarder quelques maisons et renverser certains objets mobiliers, est délimitée par l'isoséiste elliptique qui passe près de Gythion, Tripolis, Dimitzana, Pyrgos et Pylos ; son grand axe est de 145^{km} et le petit de 100^{km}. La quatrième zone, dans laquelle les secousses ont été faibles, mais sensibles à l'observation directe, affecte la forme d'un grand cercle, dont le diamètre est de 220^{km} ; elle est délimitée par une isoséiste, qui passe par Zante, Patras, Egion et Mégare.

Le phénomène en question n'a donc pas eu une très grande étendue ; il s'est limité seulement dans le Péloponèse, l'île de Zante et les côtes méridionales de la Grèce continentale. Mais l'intensité des séismes n'est pas toujours analogue à leur étendue ; de même, l'épicentre du grand séisme qui a ruiné, en 1894, la Locride n'avait que 70^{km} de long et 65^{km} de large. Dans l'épicentre du dernier tremblement de terre de la Triphylie les dégâts ont été considérables ; à la Cyparissie, aux environs de laquelle a eu lieu le maximum du phénomène, 53 maisons se sont écroulées, 70 ont été rendues inhabitables, et pas une n'est restée intacte ; à Philiatra toutes les maisons sont plus ou moins fortement lézardées ; enfin sur toute la zone épicentrale, et surtout aux villages situés

aux environs de la Cyparissie, on compte beaucoup de maisons qui sont ruinées et un grand nombre d'elles qui sont inhabitables.

Dans l'épicentre, le sol ne présente pas de crevasses ; mais à Calamate il a subi de légers effondrements, qui ont endommagé la ligne du chemin de fer, et à Gianitza en a observé une petite fissure. Le séisme a affecté aussi les sources ; l'eau d'une de celles-ci, dans le village Aétos, fut augmentée et troublée ; celle des sources de Berbitza a manqué pendant quelque temps, et à Dimitzana une source a été troublée seulement.

Des signes précurseurs ont été observés, un peu avant la première secousse, dans plusieurs endroits du Péloponèse ; les poules et les chiens criaient et cherchaient à fuir.

Les violentes secousses du 22 janvier ont été suivies de plusieurs autres, beaucoup plus faibles, le même jour et les jours suivants jusqu'au 29 janvier.

Suivant une dépêche de l'île de Wight d'Angleterte, on y a observé à Newport (probablement par des séismographes ou autres instruments sensibles) le séisme de la Triphylie à $8^h\ 24^m\ 55^s$ (temps moyen de Greenwich). Par conséquent le choc est arrivé dans cette île avec une vitesse de $2^{km},1$ par seconde ; pour le séisme de Constantinople nous avions trouvé que le choc était arrivé à Paris avec une vitesse de 3^{km} par seconde. [1]

---

[1] *Comptes rendus t. CXIX, p. 483.*

SECONDE PARTIE



OBSERVATIONS

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A L'OBSERVATOIRE NATIONAL D'ATHÈNES

PENDANT LES ANNÉES 1897, 1898 ET 1899

Nous publions dans ce volume le résumé des observations, faites à Athènes pendant les trois années 1897—1899.

Ces observations ont été faites *directement* et au moyen *d'instruments enrégistreurs*. Les observations directes sont faites à 8^h, 14^h et 21^h.

Les *thermomètres* et le *thermographe* Richard sont placés sous un abri en bois d'un mètre cube, à doubles persiennes.

Notre *baromètre* est un Fortin, de grand modèle, construit par J. Boulan à Paris ; sa cuvette se trouve à une hauteur de 107^m, 07 au dessus du niveau moyen de la mer. En outre nous employons un barographe Richard à siphon.

L'humidité est observée au moyen d'un hygrographe Richard et d'un psychromètre August, construit par Tonnelot à Paris et placé dans l'abri ; ses thermomètres sont vérifiés plusieurs fois, pendant l'année, dans la glace et à l'aide de nos thermomètres normaux.

La pluie est mesurée au moyen d'un grand pluviomètre dècuplateur de Tonnelot et un pluviomètre enregistreur de Richard.

La direction du vent est observée *directement* par l'observateur aux heures des observations et au moyen d'une girouette Richard à transmission mécanique.

La force du vent est mesurée *directement* par l'observateur, d'après l'échelle 0—10, et au moyen d'un anémocinémographe Richard, qui, pendant ces années aussi, a subi un grand nombre d'interruptions, lesquelles ne nous ont pas permis la publication de ses indications.

Les observations actinométriques sont faites au moyen d'un actinomètre Arago.

L'insolation est observée au moyen d'un héliographe de Cambell.

L'évaporation est mesurée à l'aide d'un évaporomètre Piche.

L'ozone est mesuré au moyen de l'ozonomètre de Jame, d'après l'échelle 0—21.

Pour plus de détails, au sujet de nos instruments météorologiques, voir nos Annales t. I, p. 379—380.

A ces observations ont pris part MM. N. Mégareus, N. Tsolékidis, Ph. Tracakis et A. Panakos.

RÉSUMÉ

JANVIER

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24^{heures}	10°,39	m.m. 752,78	73,0	—	—	—
» » » 3^{heures} (8.14.21)	10°,45	m.m 752,72	72,2	m.m. 6,95	2,3	5,5
Différence	-0°,06	m. m. 0,06	0,8	—	—	—
Moyenne de la $1^{\text{ère}}$ décade du mois (24^{h})	7°,52	m.m. 757,83	72,4	m.m. 5,52	2,3	5,6
» » $2^{\text{ème}}$ » » »	12°,55	m.m. 752,54	78,4	m.m. 8,50	1,2	6,6
» » $3^{\text{ème}}$ » » »	11°,03	m.m. 748,40	68,7	m,m. 6,85	3,1	4,3
Moyenne diurne maxima (24^{h})	14°,80	m.m. 762,68	87,3	m.m, 9,80	7,3	10,0
La date	24	7	11	12	22	Pl. fois
Moyenne diurne minima (24^{h})	5°,14	m.m. 744,03	51,3	m.m. 4,13	0,0	0,7
La date	6	23	2	2	10	8 et 28
Écart de ces moyennes extrêmes	9°,66	m.m. 18,65	36.0	m.m. 5,67	7,3	9,3
Maximum absolu	16°,6	m.m. 763,4	99	m.m. 10,3	9	10
La date	18	7	13	24	22	Pl. fois
Minimum absolu	2°,5	m.m. 742,0	40	m.m. 3,7	0	0
La date	8	Pl. fois	26	2	Pl. fois	Pl fois
Écart des ces extrêmes absolus	14°,1	m.m. 21,4	59	m.m. 6,6	9	10
Écart maximum diurne	10°,6	m. m. 9,9	39	—	—	—
La date	22	22	23et31	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	5°,18	m.m. 3,34	29,5	—	—	—
Moyenne des maxima	13°,06	m.m 754,55	87,0	—	—	—
» des minima	7°,88	m.m. 751,21	57,5	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

Total du mois	m.m. 64,7
Durée totale de la chute d'eau	27h 2m
Total de la 1ère décade 0,9. Durée	?
» » 2ème » 51,6. »	20h42m
» » 3ème » 12,2 »	6h20m
Maximum en un jour, le 13	m.m. 44,8
Durée maxima en un jour, le 13	16h20m
Nombre de jours de la chute d'eau	13

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol.	0,47
Quantité mensuelle d'insolation	144,2
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	40,20

OZONE

Moyenne mensuelle	10,93
» de la 1ère décade	9,93
» » 2ème »	13,65
» » 3ème »	9,36

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	m.m. 55,6
» de la 1ère décade	16,8
» » 2ème »	12,8
» » 3ème »	26,0
Quantité moyenne diurne	1,79
Maximum en un jour, le 24	4,0
Minimum » » », Pl. fois	1,1
Écart de ces extrêmes	2,9

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	53	SE	34	W	42
NNE	50	SSE	82	WNW	25
NE	52	S	70	NW	38
ENE	41	SSW	46	NNW	54
E	43	SW	29	Calme	0
ESE	26	WSW	44		

Vent dominant ... SSE (82)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	8	Orage	2
Givre	1	Éclair	4
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	8	Ouragan	0
Brume	14	Jours sans soleil	3
Pluie	13	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	27
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	4
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

FÉVRIER

ÉLÉMENTS	*Température de l'air C°*	*Pression atmosphérique*	HUMIDITÉ *Relative*	HUMIDITÉ *Absolue*	*Force du vent* (0—10)	*Nébulosité* (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	10°,76	m.m. 755,47	67,9	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	11°,02	m.m. 755,55	66,8	m.m. 6,60	2,0	4,9
Différence	-0°,26	m.m. -0,08	1,1	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	11°,47	m.m. 748,58	69,4	m.m. 7,09	2,7	6,2
» » 2ème » » »	9°,28	m.m 758,48	67,8	m.m. 5,97	2,0	4,0
» » 3ème » » »	11°,72	m.m. 760,33	66,1	m.m. 6,77	1,1	4,3
Moyenne diurne maxima (24h)	14°,25	m.m. 765,95	84,5	m.m. 8,90	6,3	10,0
La date	28	19	6	6	16	1 et 10
Moyenne diurne minima (24h)	5°,54	m.m. 744,43	48,6	m.m. 3,93	0,0	0,0
La date	17	1	7	11	26	20
Écart de ces moyennes extrêmes	8°,71	m.m. 21,52	35,9	m.m 4,97	6,3	10,0
Maximum absolu	20°,7	m.m. 766,9	98	m.m. 10,1	8	10
La date	28	19	15	4	Pl. fois	Pl. fois
Minimum absolu	3°,1	m.m. 743,5	29	m.m. 3,4	0	0
La date	11	1	2 et 7	11	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	17°,6	m.m. 23,4	69	m.m. 6,7	8	10
Écart maximum diurne	11°,8	m m. 8,1	49	—	—	—
La date	20	16	15et19	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,48	m.m. 3,46	36,6	—	—	—
Moyenne des maxima	14°,42	m.m. 757,19	86,0	—	—	—
» des minima	6°,94	m.m. 753,72	49,4	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE	
Total du mois	6,1 m.m.
Durée totale de la chute d'eau	8^h30^m
Total de la 1ère décade 5,6 m.m. Durée	8^h0^m
» » 2ème » 0,3. »	0^h30^m
» » 3ème » 0,2. »	?
Maximum en un jour, le 9	2,9 m.m.
Durée maxima en un jour, le 9	5^h0^m
Nombre de jours de la chute d'eau	7

CIEL	
Moyenne mensuelle de la fract. d'insol.	0,63
Quantité mensuelle d'insolation	188,9
Moyen. mensuel du degré actinométr.	51,19

OZONE	
Moyenne mensuelle	9,89
» de la 1ère décade	10,20
» » 2ème »	9,25
» » 3ème »	10,31

ÉVAPORATION DE L'EAU	
Total du mois	62,7 m.m.
» de la 1ère décade	22,2
» » 2ème »	22,8
» » 3ème »	17,7
Quantité moyenne diurne	2,24
Maximum en un jour, le 7	5,2
Minimum » » » , le 1	0,8
Écart de ces extrêmes	4,4

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

NE	26	SE	19	W	26
NNE	64	SSE	42	WNW	10
NE	93	S	42	NW	27
ENE	34	SSW	67	NNW	18
E	26	SW	29	Calme	88
ESE	28	WSW	33		

Vent dominant .... NE (93)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	9	Orage	0
Givre	3	Éclair	1
Gelée partielle	0	Tonnere	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	8	Ouragan	0
Brume	18	Jours sans soleil	1
Pluie	7	Jours sereins	1
Neige	0	Jours nuageux	26
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	1
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

MARS

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	12°,58	m.m 751.61	65,8	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	12°,95	m.m 751,66	64,7	m.m 7,21	2.7	5,2
Différence	-0°,37	m.m. -0,05	1,1	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	12°,18	m.m. 751,50	64,1	m.m. 6,80	3,0	3,6
» » 2ème » » »	11°,80	m.m. 752,91	68,1	m.m. 7,16	2,9	7,0
» » 3ème » » »	13°,65	m.m 750,54	65,1	m.m 7,62	2,4	5,1
Moyenne diurne maxima (24h)	16°,80	m.m. 756,16	83,0	m.m. 10,50	7,0	10,0
La date	31	23	18	30	5	Pl.fois
Moyenue diurne minima (24h)	9°,06	m.m. 745,65	48,8	m.m. 4,67	0,3	0,7
La date	23	21	22	22	24	Pl.fois
Écart de ces moyennes extrêmes	7°,74	m.m 10,50	34,2	m.m. 5,83	6,7	9,3
Maximum absolu	21°,5	m.m. 757,2	98	10,7	9	10
La date	31	23	4	30	14	Pl.fois
Minimum absolu	6°,1	m.m 742,4	20	m.m. 4,0	0	0
La date	11 et 24	20	27	22	Pl.fois	Pl.fois
Écart des ces extrêmes absolus	15°,4	m.m 14,8	78	m.m. 6,7	9	10
Écart maximum diurne	11°,3	m.m. 8,9	62	—	—	—
La date	24	20	27	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,27	m.m. 3,35	41,4	—	—	—
Moyenne des maxima	16°,48	m.m 753,39	85,0	—	—	—
» des minima	9°,21	m.m 750,04	43,6	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	11,4
Durée totale de la chute d'eau	7h45m
Total de la 1ère décade 4.9 (m.m). Durée	2h5m
» » 2ème » 4,4. »	4h10m
» » 3ème » 2,1. »	1h30m
	m.m.
Maximum en un jour, le 18	3,7
Durée maxima en un jour, le 18	3h10m
Nombre de jours de la chute d'eau	10

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol.	0,60
Quantité mensuelle d'insolation	219,9
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	56,42

OZONE

Moyenne mensuelle	9,44
» de la 1ère décade	9,43
» » 2ème »	9,85
» » 3ème »	9,01

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	102,1
» de la 1ère décade	35,4
» » 2ème »	27,5
» » 3ème »	39,2
Quantité moyenne diurne	3,29
Maximum en un jour, le 22	6,4
Minimum » » » , le 18	1,4
Écart de ces extrêmes	5,0

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	31	SE	31	W	38
NNE	41	SSE	38	WNW	13
NE	81	S	94	NW	19
ENE	18	SSW	79	NNW	39
E	24	SW	42	Calme	79
ESE	16	WSW	61		

Vent dominant .... S (94)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	4	Orage	0
Givre	0	Éclair	4
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	11	Ouragan	0
Brume	11	Jours sans soleil	1
Pluie	10	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	1
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

AVRIL

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	15°,21	m.m. 750,47	61,2	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	15°,69	m.m 750,59	60,1	m.m. 7,87	2,7	4,4
Différence	-0°,48	m.m. -0,12	1,1	—	—	—
Meyenne de la 1ère décade du mois (24h)	14°,66	m.m. 746,34	67,2	m.m. 8,46	3,3	6,2
» » 2ème » » »	14°,24	m.m. 752,02	61,2	m.m 7,35	2,2	4,6
» » 3ème » » »	16°,74	m.m. 753,06	55,2	m.m. 7,79	2,7	2,4
Moyenne diurne maxima (24h)	20°,02	m.m 758,90	80,5	m.m. 10,70	5,7	10,0
La date	25	28	9	1	5	1
Meyenne diurne minima (24h)	12°,71	m.m. 740,77	35,3	m.m. 4,20	1,0	0,3
La date	10 et 11	2	29	28	Pl. fois	30
Écart de ces moyennes extrêmes	7°,31	m.m. 18,13	45,2	m.m. 6,50	4,7	9,7
Maximum absolu	25°,0	m.m. 760,3	95	m.m. 11,5	8,0	10
La date	25	28	4 et 19	2 et 5	5	Pl. fois
Minimum absolu	8°,7	m.m. 739,1	22	m. m. 3,5	0	0
La date	11	2	29	28	Pl fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	16°,3	m.m. 21,2	73	m.m. 8,0	8	10
Écart maximum diurne	11°,4	m.m. 6,0	59	—	—	—
La date	29	27	10	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,76	m.m. 3,28	43,7	—	—	—
Moyenne des maxima	19°,41	m.m. 752,25	82,1	—	—	—
» des minima	11°,65	m.m. 748,97	38,4	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total dn mois	9,9
Durée totale de la chute d'eau	6^h59^m
Total de la 1ère décade 0,9 (m.m.). Durée:	0^h35^m
» » 2ème » 3,3. »	5^h5^m
» » 3ème » 5,7. »	1^h19^m
Maximum en un jour le 26	5,7 (m.m.)
Durée maxima en un jour le 19	3^h0^m
Nombre de jours de la chute d'eau	9

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol 0,63

Quantité mensuelle d'insolation....246,4

Moyen. mensuelle du degré actinométr. 50,99

OZONE

Moyenne mensuelle	9,23
» de la 1ère décade	9,88
» » 2ème »	9.00
» » 3ème »	8,83

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	117,4
» de la 1ère décade	32,9
» » 2ème »	36,3
» » 3ème »	48,2
Quantité moyenne diurne	3,91
Maximum en un jour, le 28	6,6
Minimum » » » , le 1	1,7
Écart de ces extrêmes	4,9

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	39	SE	14	W	61
NNE	91	SSE	27	WNW	17
NE	62	S	80	NW	12
ENE	16	SSW	89	NNW	19
E	12	SW	35	Calme	84
ESE	4	WSW	58		

Vent dominant................NNE (91)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	3	Orage	0
Givre	0	Éclair	3
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	6	Ouragan	0
Brume	5	Jours sans soleil	0
Pluie	9	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grèle	1	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

MAI

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0 —10)
Moyenne mensuelle des 24 heures	18°,06	m.m. 747,54	64,1	—	—	—
» » » 3 heures (8.14.21)	18°,73	m.m. 747,62	60,4	m.m. 9,50	2,5	5,3
Différence	-0°,67	m.m -0,08	3,7	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	17°,56	m.m 749,48	65,1	m.m. 9,40	2,1	5,4
» » 2ème » » »	16°,41	m.m. 748,40	66,8	m.m. 9,00	2,5	5,5
» » 3ème » » »	20°,01	m.m 744,99	60,6	m.m. 10,05	29	5,0
Moyenne diurne maxima (24h)	22°,53	m.m. 753,30	84,0	m.m 11,73	7,0	10,0
La date	26	3	10	30	28	12
Moyenne diurne minima (24h)	12°,58	m.m 741,10	45,3	m.m. 6,70	0,7	0,7
La date	10	28	26	16	1,0	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	9°,95	m.m. 12,20	38,7	m.m. 5,03	6,3	9,3
Maximum absolu	27°,1	m.m. 755,0	95	m.m. 12,9	8	10
La date	26	1	15	23	28	Pl. fois
Minimum absolu	11°,0	m.m. 737,3	21	m.m. 5,0	0	0
La date	11	28	27	17	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	16°,1	m.m. 17,7	74	m.m. 7,9	8	10
Écart maximum diurne	11°,8	m.m. 7,7	62	—	—	—
La date	1	28	3	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,80	m.m. 2,58	44,1	—	—	—
Moyenne des maxima	22°,15	m.m. 748,96	85,9	—	—	—
» des minima	14°,35	m.m. 746,38	41,8	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

Total du mois	m.m. 23,0
Durée totale de la chute d'eau	10h36m
Total de la 1ère décade m.m. 8,3 Durée	4h5m
» » 2ème » 11,8 »	6h1m
» » 3ème » 2,9 »	0h30m
Maxima en un jour, le 15	m.m. 9,5
Durée maxima en un jour, le 15	3h0m
Nombre de jours de la chute d'eau	13

CIEL

Moyenne mens. de la fraction d'insol.	0,54
Quantité mensuelle d'insolation	236,1
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	50,07

OZONE

Moyenne mensuelle	9,72
» de la 1ère décade	9,00
» » 2ème »	11,20
» » 3ème »	9,02

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	m.m. 115,2
» » 1ère décade	37,8
» » 2ème »	19,1
» » 3ème »	58,3
Quantité moyenne diurne	3,72
Maximum en un jour, le 28	8,9
Minimum » » » , » 10	0,7
Écart de ces extrêmes	8,2

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	7	SE	17	W	68
NNE	7	SSE	33	WNW	14
NE	9	S	133	NW	10
ENE	6	SSW	121	NNW	3
E	2	SW	36	Calme	239
ESE	6	WSW	33		

Vent dominant .... S (133)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0	Orage	3
Givre	0	Éclair	4
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	9	Ouragan	0
Brume	3	Jours sans soleil	1
Pluie	13	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	1
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

JUIN

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ		Force du vent	Nebulosité
			Relative	Absolue	(1—10)	(1—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	22°,28	m.m. 750,48	66,3	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	22°,91	m.m 750,61	63,9	m.m. 12,97	2,0	4,2
Différence	-0°,63	m.m. -0,13	2,4	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	21°,38	m.m 749,62	72,2	m.m 13,59	1,4	4,0
» » 2ème » » »	21°,62	m.m. 750,42	66,6	m.m. 12,54	2,3	4,7
» » 3ème » » »	23°,85	m.m 751,40	60,2	m.m. 12,78	2,2	3,9
Moyenne diurne maxima (24h)	27°,80	m.m. 754,02	85,1	m.m. 15,27	5,0	9,7
La date	28	27	4	4	20	14
Moyenne diurne minima (24h)	17°,90	m.m 748,41	43,7	m.m. 9,30	0,0	0,3
La date	13	4	28	16	14	2,8
Écart de ces moyennes extrêmes	9°,90	m.m. 5,61	41,4	m.m. 5,97	5,0	9,4
Maximum absolu	33°,5	m.m. 755,1	98	m.m. 17,1	6	10
La date	29	27	23	26	20et30	Pl. fois
Minimum absolu	15°,5	m.m 747,6	26	m.m. 8,9	0	0
La date	24	4	28	16	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	18°,0	m.m. 7,5	72	m.m 9,2	6	10
Écart maximum diurne	10°,7	m.m 2,7	53	—	—	—
La date	27	20	21et26	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,61	m.m. 1,64	38,9	—	—	—
» des maxima	26°,56	m.m. 751,36	84,7	—	—	—
» des minima	18°,95	m.m. 749,72	45,8	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

Total du mois	m.m. 101,7
Durée totale de la chute d'eau	13h13m
Total de la 1ère décade m.m. 22,3 Durée	4h0m
» » 2ème » 37,7 »	7h27m
» » 3ème » 41,7 »	1h46m
Maximum en un jour, le 23	m.m. 39,7
Durée maxima en un jour, le 14	2h40m
Nombre de jours de la chute d'eau	7

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol.	0,59
Quantité mensuelle d'insolation	259,3
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	52,64

OZONE

Moyenne mensuelle	10,50
» de la 1ère décade	11,00
» » 2ème »	11,25
» » 3ème »	9,25

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	m.m. 121,7
» de la 1ère décade	35,3
» » 2ème »	36,4
» » 3ème »	50,0
Quantité moyenne diurne	4,06
Maximum en un jour, le 30	7,9
Minimum » » », le 4 et le 15	1,6
Écart de ces extrêmes	6,3

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	30	SE	7	W	9
NNE	33	SSE	12	WNW	2
NE	66	S	49	NW	10
ENE	18	SSW	130	NNW	12
E	19	SW	61	Calme	248
ESE	1	WSW	13		

Vent dominant .... SSW (130)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0
Givre	0
Gelée partielle	0
Gelée totale	0
Brouillard	1
Brume	3
Pluie	7
Neige	0
Sol couvert de neige	0
Grêle	0
Verglas	0
Orage	7
Éclair	4
Tonnerre	3
Tempête	0
Ouragan	0
Jours sans soleil	0
Jours sereins	0
Jours nuageux	30
Jours couverts	0
Calme	0

RÉSUMÉ

JUILLET

ÉLÉMENTS	*Température de l'air C°*	*Pression atmosphérique*	HUMIDITÉ *Relative*	HUMIDITÉ *Absolue*	*Force du vent* (0 — 10)	*Nebulosité* (0 — 10)
Moyenne mensuelle des 24heures	27°,02	m.m. 748,68	52,5	—	—	—
» » » 3heures (8 14 21)	27°,79	m.m. 748,74	49,8	m.m. 13,42	2,1	1,7
Différence	-0°,77	-0,06	2,7	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	27°,47	750,73	50,8	m.m. 13,29	2,7	1,3
» » 2ème » » »	26°,56	747,06	55,0	m.m. 13,50	1,8	2,5
» » 3ème » » »	27°,02	748,29	51,8	m.m. 13,47	2,0	1,4
Moyenne diurne maxima (24h)	29°,45	m.m. 752,21	70,8	m.m. 17,60	4,3	7,3
La date	3	2	30	30	9 et 10	18
Moyenne diurne minima (24h)	23°,61	m.m. 742,12	32,4	m.m. 10,40	0,3	0,0
La date	18	17	11	11	15	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	6°,84	m.m. 10,09	38 4	m.m. 7,20	4,0	7,3
Maximum absolu	37°,0	m.m. 753,1	87	m.m. 19,6	7	10
La date	3	1	Pl fois	30	13	10
Minimum absolu	19°,6	m.m. 741,3	20	m.m. 8,3	0	Pl. fois
La date	18	17	15	26	Pl. fois	0
Écart des ces extrêmes absolus	17°,4	m.m. 11,8	67	m.m. 11,3	7	Pl. fois
Écart maximum diurne	14°,7	m.m. 5,1	67	—	—	—
La date	3	16	15	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	9°,25	m.m. 1,88	36,1	—	—	—
Moyenne des maxima	32°,01	m.m. 749,62	71,3	—	—	—
» des minima	22°,76	m.m. 747,74	35,2	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

Total du mois			m.m. 1,7
Durée totale de la chute d'eau			1h10m
Total de la 1ère décade	—	Durée	—
» » 2ème »	m.m. 1,7	»	1h10m
» » 3ème »	—	»	—
Maximum en un jour, le 17			m.m. 1,7
Durée maxima en un jour, le 17			1h10m
Nombre de jours de la chute d'eau			2

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol.	0,86
Quantité mensuelle d'insolation	381,6
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	55,34

OZONE

Moyenne mensuelle	6,93
» de la 1ère décade	6,20
» » 2ème »	7,88
» » 3ème »	6,73

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	205,2
» de la 1ère décade	68,3
» » 2ème »	63,2
» » 3ème »	73,7
Quantité moyenne diurne	6,62
Maximum en un jour, le 26	9,2
Minimum » » » , le 18 et 30	4,0
Écart de ces extrêmes	5,2

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	53	SE	1	W	6
NNE	58	SSE	5	WNW	5
NE	135	S	22	NW	20
ENE	20	SSW	70	NNW	33
E	9	SW	55	Calme	232
ESE	0	WSW	15		

Vent dominant .... NE (135)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0	Orage	2
Givre	0	Éclair	3
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	1	Ouragan	0
Brume	6	Jours sans soleil	0
Pluie	2	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	31
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

AOUT

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24 heures	26°,02	m.m. 750,23	50,2	—	—	—
» » » 3 heures (8.14.21)	26°,61	m.m 750,34	48,4	m.m. 12,39	2,9	5,9
Différence	-0°,59	m. m. -0,11	1,81	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	25°,62	m.m. 749,44	53,5	m.m. 12,92	2,8	6,0
» » 2ème » » »	26°,11	m.m. 750,65	43,8	m.m. 10,80	4,3	5,4
» » 3ème » » »	26°,30	m.m. 750,56	53,2	m,m. 13,55	1,7	6,2
Moyenne diurne maxima (24h)	27°,98	m.m. 752,95	65,7	m.m. 16,93	6,3	5,3
La date	2	8	26	22	18	4
Moyenne diurne minima (24h)	23°,86	m.m. 746,00	34,0	m.m. 8,70	0,7	0,0
La date	7	1	15	15	30	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	4°,12	m.m 6,95	31,7	m.m. 8,23	5,6	5,3
Maximum absolu	34°,7	m.m 753,6	100	m.m. 18,6	8	10
La date	2	8	6	22	14 et 18	26
Minimum absolu	19°,6	m.m. 745,9	21	m.m. 7,6	0	0
La date	6	1	15	15	Pl. fois	Pl fois
Écart des ces extrêmes absolus	15°,1	m.m. 7,7	79	m.m. 11,0	8	10
Écart maximum diurne	11°,2	m. m. 3,7	62	—	—	—
La date	2 et 25	28	6	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	8°,86	m.m. 1,69	32,9	—	—	—
Moyenne des maxima	30°,75	m.m 751,19	68,6	—	—	—
» des minima	21°,88	m.m. 749,50	35,8	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	15,6
Durée totale de la chute d'eau	1h35m
Total de la 1ère décade — Durée.	—
» » 2ème » — »	—
» » 3ème » 15.6 m.m »	1h35m
Maximum en un jour, le 26	15,4 m m.
Durée maxima en un jour, le 26	1h35m
Nombre de jours de la chute d'eau	2

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol.	0,85
Quantité mensuelle d'insolation	353,3
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	56,75

OZONE

Moyenne mensuelle	5,63
» de la 1ère décade	6,00
» » 2ème »	4,93
» » 3ème »	5,93

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	213,9
» de la 1ère décade	63,3
» » 2ème »	85,5
» » 3ème »	65,1
Quantité moyenne diurne	6,90
Maximum en un jour, le 14	11,6
Minimum » » » , le 27	4,4
Écart de ces extrêmes	7,2

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	80	SE	1	W	9
NNE	184	SSE	0	WNW	1
NE	115	S	11	NW	11
ENE	16	SSW	39	NNW	36
E	6	SW	43	Calme	184
ESE	0	WSW	8		

Vent dominant .... NNE (184)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0
Givre	0
Gelée partielle	0
Gelée totale	0
Brouillard	0
Brume	1
Pluie	2
Neige	0
Sol couvert de neige	0
Grèle	0
Verglas	0
Orage	1
Éclair	5
Tonnerre	0
Tempête	0
Ouragan	0
Jours sans soleil	0
Jours sereins	4
Jours nuageux	27
Jours couverts	0
Calme	0

RÉSUMÉ

SEPTEMBRE

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ		Force du vent	Nébulosité
			Relative	Absolue	(0—10)	(0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	24°,87	m.m. 752,52	56,9	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	25°,48	m.m. 752,59	55,2	m.m. 13,07	2,2	2,1
Différence	-0°,61	m.m -0,07	1,7	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	25°,82	m.m 750,95	50,5	m.m. 12,40	2,4	1,1
» » 2ème » » »	25°,84	m.m 752,70	62,8	m.m. 14,99	1,7	2,3
» » 3ème » » »	22°,93	m.m 733,92	57,5	m.m. 11,81	2,6	2,9
Moyenne diurne maxima (24h)	28°,10	m.m 758,40	77,2	m.m 17,60	6,7	7,3
La date	3	25	16	16	26	20
Moyenne diurne minima (24h)	20°,39	m.m 745,91	38,4	m.m. 9,40	0,0	0,0
La date	30	7	5	25	3	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	7°,71	m.m 12,49	38,8	m.m. 8,20	6,7	7,3
Maximum absolu	34°,0	m.m. 759,6	94	m.m. 19,5	8	10
La date	3	25	7	16	18 et 22	Pl. fois
Minimum absolu	17°,7	m.m. 744,7	26	m.m. 7,4	0	0
La date	30	7	22	26	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	16°,3	m.m. 14,9	68	m.m. 12,1	8	10
Écart maximum diurne	10°,6	m.m. 5,2	56	—	—	—
La date	3	16	12 et 19	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	8,°75	m.m 2,16	38,6	—	—	—
Moyenne des maxima	29°,85	m.m. 753,64	75,2	—	—	—
» des minima	21°,10	m m 751,48	36,6	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

Total du mois	23,5 m.m.
Durée totale de la chute d'eau	3h22m
Total de la 1ère décade 22,9 m.m. Durée.	3h22m
» » 2ème » — »	—
» » 3ème » 0,6. »	?
Maximum en un jour, le 7	22,9 m.m.
Durée maxima en un jour, le 7	3h22m
Nombre de jours de la chute d'eau	2

CIEL

Moyenne mensuelle de la fract. d'insol.	0,79
Quantité mensuelle d'insolation	292,4
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	57,99

OZONE

Moyenne mensuelle	7,75
» de la 1ère décade	6,95
» » 2ème »	7,82
» » 3ème »	8,48

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	167,0 m.m.
» de la 1ère décade	62,8
» » 2ème »	49,3
» » 3ème »	54,9
Quantité moyenne diurne	55,7
Maximum en un jour, le 6	8,6
Minimum » » » , le 21	2,9
Écart de ces extrêmes	5,7

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

NE	23	SE	5	W	11
NNE	70	SSE	4	WNW	23
NE	102	S	24	NW	19
ENE	37	SSW	38	NNW	26
E	11	SW	45	Calme	265
ESE	2	WSW	15		

Vent dominant .... NE (102)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	3	Orage	2
Givre	0	Éclair	4
Gelée partielle	0	Tonnere	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	2	Ouragan	0
Brume	9	Jours sans soleil	0
Pluie	2	Jours sereins	3
Neige	0	Jours nuageux	27
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	1	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

OCTOBRE

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0 — 10)	Nébulosité (0 — 10)
Moyenne mensuelle des 24heures	16°,83	m.m 754,12	67,1	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	17°,19	m.m 754,20	61,1	m.m 9,65	2,6	5,7
Différence	-0°,36	m.m. -0,08	6,0	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	20°,11	m.m. 749,59	64,6	m.m. 11,20	2,0	4,9
» » 2ème » » »	17°,12	m.m. 756,55	63,9	m.m. 9,27	2,0	3,8
» » 3ème » » »	13°,58	m.m 756,03	72,3	m.m. 8,59	3,6	8,0
Moyenne diurne maxima (24h)	21°,91	m m. 761,02	83,9	m.m. 13,50	6,0	10,0
La date	3	29	24	5	26	Pl fois
Moyenne diurne minima (24h)	10°,38	m.m. 745,45	51,8	m.m. 6,03	0,7	0,7
La date	26et30	5	2	29	Pl. fois	20
Écart de ces moyennes extrêmes	11°,53	m.m. 15,57	32,1	m.m. 7,47	5,3	9,3
Maximum absolu	27°,4	m.m. 761,5	98	14,8	8	10
La date	2	29	6	5	6	Pl. fois
Minimum absolu	9°,2	m.m 743,9	28	m.m. 5,5	0	0
La date	27	6	2 et 20	29	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	18°,2	m.m. 17,6	70	m.m. 9,3	8	10
Écart maximum diurne	11°,7	m.m. 6,3	64	—	—	—
La date	19	4	6	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	6°,41	m.m. 2,55	37,3	—	—	—
Moyenne des maxima	20°,46	m.m. 755,33	84,5	—	—	—
» des minima	14°,05	m.m 752,79	47,2	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total dn mois	79,3
Durée totale de la chute d'eau	26h23m
Total de la 1ère décade 46,0 m.m. Durée	12h18m
» » 2ème » 4,1. »	3h55m
» » 3ème » 29,2. »	10h10m
Maximum en un jour, le 5	32,4 m.m.
Durée maxima en un jour, le 5	9h22m
Nombre de jours de la chute d'eau	18

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol.	0,51
Quantité mensuelle d'insolation	174,1
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	41,66

OZONE

Moyenne mensuelle	—
» de la 1ère décade	—
» » 2ème »	—
» » 3ème »	—

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	101,0
» de la 1ère décade	41,6
» » 2ème »	31,6
» » 3ème »	27,8
Quantité moyenne diurne	3,26
Maximum en un jour, le 6	5,3
Minimum » » » , le 24	1,8
Écart de ces extrêmes	3,5

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	41	SE	7	W	16
NNE	84	SSE	10	WNW	11
NE	149	S	23	NW	22
ENE	41	SSW	29	NNW	23
E	25	SW	31	Calme	189
ESE	8	WSW	14		

Vent dominant . . . . . . NE (149)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	4	Orage	4
Givre	0	Éclair	7
Gelée partielle	0	Tonnerre	1
Geléc totale	0	Tempête	1
Brouillard	11	Ouragan	0
Brume	8	Jours sans soleil	2
Pluie	18	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	29
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	2
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

NOVEMBRE

ÉLÉMENTS	*Température de l'air C°*	*Pression atmosphérique*	HUMIDITÉ *Relative*	HUMIDITÉ *Absolue*	*Force du vent* (0—10)	*Nébulosité* (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	10°,20	m.m. 759,09	71,3	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	10°,47	m.m. 759,08	68,9	m.m. 6,69	2,0	5,6
Différence	-0°,27	m.m. -0,01	2,4	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	10°,25	m.m. 758,41	68,1	m.m. 6,26	3,0	6,9
» » 2ème » » »	9°,66	m.m 763,89	78,8	m.m. 7,49	0,7	4,8
» » 3ème » » »	10°,69	m.m. 754,97	66,9	m.m. 6,33	2,2	5,2
Moyenne diurne maxima (24h)	14°,71	m.m. 768,64	88,3	m.m 10,17	5,0	10,0
La date	19	12	14	19	6 et 22	Pl. fois
Moyenne diurne minima (24h)	1°,58	m.m. 742,07	52,7	m.m. 3,83	0,0	0,3
La date	11	30	22	11	Pl. fois	24 et 25
Écart de ces moyennes extrêmes	13°,13	m.m. 26,57	35,6	m.m 6,34	5,0	9,7
Maximum absolu	18°,8	m.m. 769,1	97	m.m. 10,9	7	10
La date	19	12	14	18	5	Pl fois
Minimum absolu	-1°,0	m.m. 739,5	41	m.m 3,4	0,0	0
La date	13	30	21 et 22	13	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	19°,8	m.m. 29,6	56	m.m. 7,5	7	10
Écart maximum diurne	10°,8	m m. 8,9	53	—	—	—
La date	13	29	21	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	5°,38	m.m. 2,73	31,5	—	—	—
Moyenne des maxima	13°,21	m.m. 760,48	86,5	—	—	—
» des minima	7°,83	m.m. 757,75	55,0	—	—	—

MENSUEL

1887

EAU TOMBÉE

Total du mois		8,0 m.m.
Durée totale de la chute d'eau		6h10m
Total de la 1ère décade	3,9 m.m. Durée.	3,55 m.m.
» » 2ème »	4,1. »	2,15 m.m.
» » 3ème »	— »	—
Maximum en un jour, le 14		3,9 m.m.
Durée maxima en un jour, le 10		2h30m
Nombre de jours de la chute d'ean		12

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol. 0,48

Quantité meusuells d'insolation ... 143,4

Moyen. mensuelle du degré actinométr. 38,51

OZONE

Moyenne mensuelle	—
» de la 1ère d'écade	—
» » 2ème »	—
» » 3ème »	—

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	62,0 m.m.
» de la 1ère décade	24,6
» » 2ème »	12,9
» » 3ème »	24,5
Quantité moyenne diurne	2,07
Maximum en un jour, le 22 et le 23	4,2
Minimum » » » , le 14	0,6
Écart de ces extrêmes	3,6

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	33	SE	5	W	3
NNE	38	SSE	4	WNW	8
NE	177	S	16	NW	3
ENE	89	SSW	20	NNW	19
E	12	SW	25	Calme	229
ESE	1	WSW	3		

Vent dominant .... NE (177)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	10	Orage	0
Givre	0	Éclair	1
Gelée particlle	2	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	11	Ouragan	0
Brume	10	Jours sans soleil	2
Pluie	10	Jours sereins	0
Neige	2	Jours nuageux	28
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	2
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

DÉCEMBRE

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24 heures	7°,90	m.m. 757,49	66,7	—	—	—
» » » 3 heures (8.14.21)	8°,18	m.m 757,49	65.6	m.m 5,45	1,8	5,7
Différence	-0°,28	m.m. 0,00	1,1	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	9°,63	m.m. 752,44	71,2	m.m. 6,42	1,9	5,5
» » 2ème » » »	5°,51	m.m 757,53	67,8	m.m 5,95	1,3	4,7
» » 3ème » » »	4°,84	m.m. 762,04	61,6	m.m. 4,13	2,2	6,8
Moyenne diurne maxima (24h)	13°,83	m.m. 766,01	88,6	m.m. 9,27	4,7	10,0
La date	10	26	6	10	18	Pl. fois
Moyenne diurne minima (24h)	2°,60	m.m. 745,76	53,8	m.m. 3,36	0,0	0,0
La date	26	11	30	28	14 et 15	28
Écart de ces moyennes extrêmes	11°,23	m.m. 20,95	34,8	m.m. 5,97	47	10,0
Maximum absolu	16°,3	m.m. 768,0	98	m.m. 10,3	7	10
La date	10	26	6	6	10	Pl. fois
Minimum absolu	0°,9	m.m. 743,7	23	m. m. 2,3	0	0
La date	25	1	28	28	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	15°,4	m.m. 24,3	75	m.m. 8,0	7	10
Écart maximum diurne	12°,6	m.m. 7,3	48	—	—	—
La date	10	13	3	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	5°,63	m.m. 3,10	30,6	—	—	—
Moyenne des maxima	11°,12	m.m. 759,08	81,3	—	—	—
» des minima	5°,49	m.m 755,98	50,7	—	—	—

MENSUEL

1897

EAU TOMBÉE

Total du mois	36,3 m.m.
Durée totale de la chute d'eau	17h35m
Total de la 1ère décade 30,6 m.m. Durée	10h25m
» » 2ème » 3,1. »	3h0m
» » 3ème » 2,6. »	4h10m
Maximum en un jour, le 6	28,0 m.m.
Durée maxima en un jour, le 6	9h40m
Nombre de jours de la chute d'eau	11

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol.	0,45
Quantité mensuelle d'insolation	131,8
Moyen mensuelle du degré actinométr.	36,75

OZONE

Moyenne mensuelle	—
» de la 1ère décade	—
» » 2ème »	—
» » 3ème »	—

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	59,7 m.m.
» de la 1ère décade	19,0
» » 2ème »	20 4
» » 3ème »	20,3
Quantité moyenne diurne	1,93
Maximum en un jour, le 30	3,1
Minimum » » » , le 6	0,9
Écart de ces extrêmes	2,2

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	40	SE	3	W	8
NNE	68	SSE	3	WNW	8
NE	171	S	13	NW	31
ENE	60	SSW	21	NNW	67
E	29	SW	20	Calme	191
ESE	6	WSW	5		

Vent dominant ... NE (171)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	7	Orage	1
Givre	4	Éclair	2
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	11	Ouragan	0
Brume	17	Jours sans soleil	3
Pluie	11	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	28
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	3
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

ÉLÉMENTS ANNUELS 1897

	Température de l'air.	Pression atmosphérique	Humidité relative	Humidité absolue	Force du vent (0—10)	Nebulosité (0—10)
Moyenne des 24 heures	16°,88	m.m. 752,51	63,5	—	—	—
» » 3 »	17°,33	m.m. 752,57	61,8	m.m. 9,33	2,7	4,4
Écart	-0,45	m.m. -0,06	1,7	—	—	—
Moyenne des maxima	20°,83	m.m. 753,89	81,4	—	—	—
» » minima	13°,56	m.m. 751,22	44,7	—	—	—
Maximum absolu	37°,0	m.m. 769,1	100	m.m. 19,6	9	10
La date	3VII	12XI	6VIII	30VII	22I et 14III	Pl. fois
Minimum absolu	- 1,0	m.m. 737,3	20	m.m. 2,3	0	0
La date	13XI	28V	27IIIet15VII	28XII	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	38°,0	m.m. 31,8	80	m.m. 17,3	9	10
Écart maximum diurne	14°,7	m.m. 9,9	67	—	—	—
La date	3VII	22I	15VII	—	—	—
Écart minimum diurne	1°,4	m.m. 0,4	13	—	—	—
La date	25Iet23XII	18VI	24XII	—	—	—
Moyenne diurne maxima	29°,45	m.m. 768,64	88,6	m.m. 17,60	7,3	10,0
La date	3VII	12XI	6XII	30VII et 16IX	22I	Pl fois
Moyenne diurne minima	1,58	m.m. 740,77	32,4	m.m. 3,30	0,0	0,0
La date	11XI	2IV	11VII	28XII	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	27°,87	m.m. 27,87	56,2	m.m. 14'30	7,3	10,0

Ciel

Moyenne annuelle de la fraction d'insolation 0,63
Quantité annuelle d'insolation 2771,4
Moyenne annuelle du degré actinométrique 48,35

Ozone

Moyenne annuelle de l'ozone 8,88

Eau tombée

Total de l'eau tombée ..... m.m. 381,2
Durée totale de la chute d'eau 130h20m
Maximum en un jour, le 13 I ..... m.m. 44,8
Durée maximum en un jour, le 13 I 16h20m
Nombre de jours de la chute d'eau 106

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	456	E	218	S	577	W	297
NNE	788	ESE	98	SSW	749	WNW	137
NE	1212	SE	144	SW	451	NW	222
ENE	396	SSE	260	WSW	302	NNW	349

Calme ..... 2028 Vent dominant ..... NE (1212)

PHÉNOMÈNES DIVERS

Nombre de jours de pluie	104	Nombre de jours d'éclair	42
» » » neige	2	» » » de tonnerre	4
» » » grêle	2	» » » tempête	3
» » » rosée	48	» » » gelée totale	0
» » » givre	8	» » » » partielle	2
» » » brouillard	79	» » » sereins	8
» » » brume	105	» » » nuageux	339
» » » orage	22	» » » couverts	18

1898

RÉSUMÉ

JANVIER

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nebulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	7°,99	m.m. 761,23	64,8	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	8°,31	m.m. 761,16	63,5	m.m. 5,31	1,4	4,7
Différence	-0°,32	m.m. 0,07	1,3	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	9°,95	m.m. 758,94	75,2	m.m. 6,82	0,9	7,1
» » 2ème » » »	8°,30	m.m. 765,28	63,4	m.m. 5,10	1,7	3,8
» » 3ème » » »	5°,94	m.m. 759,62	56.8	m.m. 4,14	1,6	3,4
Moyenne diurne maxima (24h)	12°,66	m.m. 766,79	85,0	m.m. 8,07	6,3	10,0
La date	3	19	8	3	25	21
Moyenne diurne minima (24h)	-3°,07	m.m. 751,25	45,4	m.m. 1,77	0,0	0,3
La date	26	25	27	26	7 et 29	20et28
Écart de ces moyennes extrêmes	15°,73	m.m. 15,54	39,6	m.m. 6,30	6,3	9,7
Maximum absolu	16°,4	m.m. 767,5	100	m.m. 8,7	9	10
La date	17	19	26	3	25	Pl. fois
Minimum absolu	-6°,5	m.m. 748,8	22	m.m. 1,4	0	0
La date	26	25	17	25	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	22°,9	m.m. 18,7	78	m.m. 7,3	9	10
Écart maximum diurne	12°,5	m.m. 11,4	58	—	—	—
La date	17	31	26	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,30	m.m. 3,14	39,0	—	—	—
Moyenne des maxima	12°,11	m.m. 762,88	83,7	—	—	—
» des minima	4°,81	m.m. 759,74	44,7	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE					ÉVAPORATION DE L'EAU	
Total du mois				m.m. 7,3	Total du mois	m.m. 60,1
Durée totale de la chute d'eau				5h29m	» de la 1ère décade	13,1
Total de la 1ère décade	m.m. 5,8	Durée		3h35m	» » 2ème »	24,8
» » 2ème »	1,3	»		1h54m	» » 3ème »	22,2
» » 3ème »	0,2	»		?	Quantité moyenne diurne	1,94
Maximum en un jour, le 3				m.m. 3,2	Maximum en un jour, le 24	3,5
Durée maxima en un jour, le 3				2h15m	Minimum » » », le 8	0,9
Nombre de jours de la chute d'eau				8	Écart de ces extrêmes	2,6

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol. 0,57

Quantité mensuelle d'insolation 169,8

Moyen. mensuelle du degré actinométr. 49,50

OZONE

Moyenne mensuelle	—
» de la 1ère décade	—
» » 2ème »	—
» » 3ème »	—

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	53	SE	14	W	19
NNE	72	SSE	1	WNW	10
NE	162	S	48	NW	23
ENE	46	SSW	16	NNW	32
E	51	SW	30	Calme	136
ESE	16	WSW	15		

Vent dominant .... NE (162)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	15	Orage	0
Givre	5	Éclair	0
Gelée partielle	1	Tonnerre	0
Gelée totale	1	Tempête	1
Brouillard	10	Ouragan	0
Brume	19	Jours sans soleil	3
Pluie	6	Jours sereins	0
Neige	2	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	1	Jours couverts	1
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

FÉVRIER

ÉLÉMENTS	*Température de l'air C°*	*Pression atmosphérique*	HUMIDITÉ *Relative*	HUMIDITÉ *Absolue*	*Force du vent* (0—10)	*Nébulosité* (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	9°,86	m.m. 750,80	70,9	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	10°,05	m.m. 750,79	70,0	m.m. 6,65	2,5	6,5
Différence	-0°,19	m.m 0,01	0,9	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	11°,14	m.m 746,71	72,1	m.m. 7,06	2,8	6,8
» » 2ème » » »	6°,29	m.m. 752,48	66,6	m.m. 5,04	2,3	6,2
» » 3ème » » »	12°,72	m.m 753,79	74,9	m.m. 8,15	2,5	6,7
Moyenne diurne maxima (24h)	15°,26	m.m. 758,93	80,8	m.m. 9,30	5,7	10,0
La date	21	15	9	6	6	2
Moyenne diurne minima (24h)	0°,15	m.m 740,53	54,6	m.m. 2,67	0,3	1,3
La date	13	9	14	13	16et24	1
Écart de ces moyennes extrêmes	15°,11	m.m. 18,40	26,2	m.m. 6,63	5,4	8,7
Maximum absolu	17°,7	m.m. 759,7	100	m.m. 9,8	7	10
La date	24	15	12et13	6et21	6	Pl.fois
Minimum absolu	-2°,2	m.m. 737,3	36	m.m. 2,1	0	0
La date	13	8	4	13	Pl.fois	Pl.fois
Écart des ces extrêmes absolus	19°,9	m.m. 22,4	64	m.m. 7,7	7	10
Écart maximum diurne	9°,1	m.m. 12,3	54	—	—	—
La date	16et25	8	4	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	5°,75	m.m. 4,15	36,9	—	—	—
Moyenne des maxima	12°,89	m.m. 753,03	88,9	—	—	—
» des minima	7°,14	m.m 748,88	52,0	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

Total du mois	m.m. 23,8
Durée totale de la chute d'eau	8h40m
Total de la 1ère décade m.m. 20,7 Durée	7h0m
» » 2ème » 2,9 »	1h40m
» » 3ème » 0,2 »	?
Maximum en un jour, le 9	m.m. 15,1
Durée maxima en un jour, le 9	3h45m
Nombre de jours de la chute d'eau	12

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d insol.	0,49
Quantité mensuelle d'insolation	146,1
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	46,19

OZONE

Moyenne mensuelle	—
» de la 1ère décade	—
» » 2ème »	—
» » 3ème »	—

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	m.m. 63,8
» de la 1ère décade	24,6
» » 2ème »	21,4
» » 3ème »	17,8
Quantité moyenne diurne	2,28
Maximum en un jour, le 21	4,5
Minimum » » » , le 13	0,5
Écart de ces extrêmes	4,0

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	45	SE	13	W	21
NNE	46	SSE	26	WNW	10
NE	101	S	108	NW	35
ENE	31	SSW	41	NNW	46
E	23	SW	13	Calme	65
ESE	6	WSW	0		

Vent dominant . . . . s (108)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	9	Orage	0
Givre	0	Éclair	3
Gelée partielle	1	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	9	Ouragan	0
Brume	9	Jours sans soleil	1
Pluie	10	Jours sereins	0
Neige	2	Jours nuageux	28
Sol couvert de neige	2	Jours couverts	0
Grêle	1	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

MARS

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	11°,36	m.m. 750,58	68,0	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	11°,74	m.m 750,61	66,2	m.m. 6,93	1,8	6,2
Différence	-0°,38	m. m. -0,03	1,8	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	10°,55	m.m. 751,78	67,9	m.m. 6,51	2,4	7,5
» » 2ème » » »	8°,43	m.m. 752,37	63,1	m.m. 5,19	1,7	4,6
» » 3ème » » »	14°,75	m.m. 747,87	72,5	m.m. 8,89	1,4	6,5
Moyenne diurne maxima (24h)	15°,97	m.m. 754,68	80,6	m.m. 10,00	6,3	10,0
La date	31	14 et 15	24	27	8 et 9	Pl. fois
Moyenne diurne minima (24h)	2°,27	m.m. 742,49	53,0	m.m. 3,33	0,3	0,3
La date	10	24	14	9	2 et 21	20
Écart de ces moyennes extrêmes	13°,70	m.m. 12,29	27,6	m.m. 6,67	6,0	9,7
Maximum absolu	21°,0	m.m. 755,6	94	m.m. 10,9	8	10
La date	31	14 et 15	3 et 26	27	8 et 9	Pl. fois
Minimum absolu	0°,9	m.m. 741,10	33	m.m. 3,0	0	0
La date	10	24	14	9	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	20°,1	m.m. 14,6	61	m.m. 7,9	8	10
Écart maximum diurne	11°,5	m.m. 6,2	57	—	—	—
La date	20	27	18	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	6°,93	m.m. 2,75	38,4	—	—	—
Moyenne des maxima	15°,21	m.m 751,99	85,3	—	—	—
» des minima	8°,28	m.m. 749,25	46,9	—	—	—

MENSUEL

1888

EAU TOMBÉE		ÉVAPORATION DE L'EAU	
	m.m.		m.m.
Total du mois	23,6	Total du mois	75,9
Durée totale de la chute d'eau	19^h42^m	» de la 1ère décade	23,6
Total de la 1ère décade 1,5 m.m. Durée	1^h55^m	» » 2ème »	24,6
» » 2ème » 2,8 »	5^h32^m	» » 3ème »	27,7
» » 3ème » 19,3 »	12^h15^m	Quantité moyenne diurne	2,45
Maxima en un jour, le 24	17,2 m.m.	Maximum en un jour, le 9	3,6
Durée maxima en un jour, le 24	8^h0^m	Minimum » » » , » 10	1,2
Nombre de jours de la chute d'eau	11	Écart de ces extrêmes	2,4

CIEL

Moyenne mens. de la fraction d'insol.	0,47
Quantité mensuelle d'insolation	173,9
Moyen. mensuel du degré actinométr.	45,16

OZONE

Moyenne mensuelle	—
» de la 1ère décade	—
» » 2ème »	—
» » 3ème »	—

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	27	SE	6	W	18
NNE	49	SSE	16	WNW	10
NE	109	S	105	NW	8
ENE	27	SSW	83	NNW	8
E	28	SW	53	Calme	176
ESE	8	WSW	13		

Vent dominant .... NE (109)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	13	Orage	1
Givre	0	Éclair	2
Gelée partielle	0	Tonnerre	1
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	11	Ouragan	0
Brume	10	Jours sans soleil	5
Pluie	10	Jours sereins	0
Neige	1	Jours nuageux	26
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	5
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUME

AVRIL

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (1—10)	Nebulosité (1—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	16°,09	m.m 752,17	57,3	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	16°,66	m.m 752,26	57,3	m.m. 8,02	1,9	4,3
Différence	-0°,57	m.m. -0,09	0,0	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h) ..	14°,99	m.m 751,65	55,9	m.m 7,43	2,0	4,6
» » 2ème » » »	15°,51	m.m. 754,96	60,3	m.m. 8,08	1,8	4,6
» » 3ème » » »	17°,79	m.m. 749,92	55,7	m.m. 8,57	1,8	3,7
Moyenne diurne maxima (24h)	20°,56	m.m 761,35	77,7	m.m. 11,67	5,3	10,0
La date	22	16	30	30	24	2 et 30
Moyenne diurne minima (24h)	11°,91	m.m 741,85	43,0	m.m. 5,10	0,3	0,0
La date	8	3	22	6	21 et 22	8
Écart de ces moyennes extrêmes	8°,65	m.m. 19,50	34,7	m.m. 6,57	5,0	10,0
Maximum absolu	26°,5	m.m. 762,3	95	m.m. 12,5	7	10
La date	21	16	30	30	15 et 24	Pl. fois
Minimum absolu	7°,8	m.m. 740,30	23	m.m. 4,4	0	0
La date	8	4	8	7	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	18°,7	m.m. 22,0	72	m.m. 8,1	7	10
Écart maximum diurne	13°,3	m.m. 8,2	54	—	—	—
La date	21	2	5	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	8°,73	m.m. 3,56	40,5	—	—	—
» des maxima	20°,92	m.m. 754,08	77,3	—	—	—
» des minima	12°,19	m.m. 750,22	36,8	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	2,0
Durée totale de la chute d'eau	2h55m
Total de la 1ère décade 0,6 m.m. Durée	0h45m
» » 2ème » — »	—
» » 3ème » 1,4. »	2h10m
Maximum en un jour, le 30	1,4 m.m
Durée maxima en un jour, le 30	2h10m
Nombre de jours de la chute d'eau	6

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol. 0,57

Quantité mensuelle d'insolation ... 220,9

Moyen. mensuelle du degré actinométr. 54,53

OZONE

Moyenne mensuelle	—
» de la 1ère décade	—
» » 2ème »	—
» » 3ème »	—

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	128,9
» de la 1ère décade	40,4
» » 2ème »	42,7
» » 3ème »	45,8
Quantité moyenne diurne	4,30
Maximum en un jour, le 24	7,8
Minimum » » » , le 30	1,7
Écart de ces extrêmes	6,1

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	14	SE	3	W	84
NNE	28	SSE	8	WNW	24
NE	57	S	73	NW	8
ENE	23	SSW	62	NNW	7
E	16	SW	111	Calme	172
ESE	2	WSW	28		

Vent dominant .... SW (111)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0
Givre	0
Gelée partielle	0
Gelée totale	0
Brouillard	8
Brume	12
Pluie	6
Neige	0
Sol couvert de neige	0
Grêle	0
Verglas	0
Orage	0
Éclair	1
Tonnerre	0
Tempête	0
Ouragan	0
Jours sans soleil	0
Jours sereins	0
Jours nuageux	30
Jours couverts	0
Calme	0

RÉSUMÉ

MAI

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ		Force du vent	Nébulosité
			Relative	Absolue	(0—10)	(0—10)
Moyenne mensuelle des 24^{heures}	19°,81	m.m. 750,18	58,8	—	—	—
» » » 3^{heures} (8.14.21) ..	20°,66	m.m. 750,28	55,1	m.m. 9,61	1,8	3,4
Différence	-0°,85	m.m. -0,10	3,7	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24^{h})...	16°,80	m.m. 751,11	66,5	m.m. 9,32	1,9	5,1
» » 2ème » » »	19°,38	m.m 751,14	60,8	m.m. 10,07	1,6	3,1
» » 3ème » » »	22°,93	m.m. 748,46	48,9	m.m. 9,45	2,0	2,3
Moyenne diurne maxima (24^{h})	24°,49	m.m. 756,00	86,6	m.m. 12,83	4,0	8,3
La date	27	4	9	9	30	5
Moyenne diurne minima (24^{h})	14°,53	m.m. 744,30	40,3	m.m. 6,13	0,3	0,0
La date	7	30	24	4	21	26
Écart de ces moyennes extrêmes	9°,96	m.m. 11,70	46,3	m.m. 6,70	3,7	8,3
Maximum absolu	29°,7	m.m. 756,7	96	m.m. 12,9	7	10
La date	26	4	9	9 et 16	29	Pl fois
Minimum absolu	10°,6	m.m. 743,7	7	m.m 4,2	0	0
La date	6	30	24	26	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	19°,1	m.m. 13,0	8,9	m.m. 8,7	7	10
Écart maximum diurne	14°,3	m.m. 5,7	64	—	—	—
La date	21	9	25	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	9°,18	m.m. 2,35	44,0	—	—	—
Moyenne des maxima	24°,73	m.m. 751,45	80,5	—	—	—
» des minima	15°,55	m.m. 749,10	36,5	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	10,7
Durée totale de la chute d'eau	6h33m
Total de la 1ère décade 10,7 m.m. Durée.	6h23m
» » 2ème » 0,0. »	0h10m
» » 3ème » — »	—
Maximum en un jour, le 5	4,6 m.m.
Durée maxima en un jour, le 9	3h25m
Nombre de jours de la chute d'eau	7

CIEL

Moyenne mensuelle de la fract. d'insol.	0,64
Quantité mensuelle d'insolation	263,5
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	55,96

OZONE

Moyenne mensuelle	8,52
» de la 1ère décade	11,83
» » 2ème »	7,85
» » 3ème »	6,11

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	155,3
» de la 1ère décade	34,2
» » 2ème »	44,5
» » 3ème »	76,6
Quantité moyenne diurne	5,01
Maximum en un jour, le 26 et 27.	8,5
Minimum » » » , le 9	1,4
Écart de ces extrêmes	7,1

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

NE	11	SE	10	W	45
NNE	15	SSE	11	WNW	8
NE	50	S	54	NW	15
ENE	13	SSW	100	NNW	6
E	25	SW	99	Calme	239
ESE	5	WSW	38		

Vent dominant .... SSW (100)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	3	Orage	3
Givre	0	Éclair	2
Gelée partielle	0	Tonnere	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	6	Ouragan	0
Brume	14	Jours sans soleil	0
Pluie	7	Jours sereins	1
Neige	0	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grèle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

JUIN

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	24°,59	m.m 751,66	49,2	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	25°,68	m.m 751,75	45,6	m.m 10,88	1,8	1,2
Différence	-1°,09	m.m. -0,09	3,6	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	22°,60	m.m 752,63	54,1	m.m 10,59	1,5	2,1
» » 2ème » » »	24°,96	m.m. 749,90	48,4	m.m. 10,72	1,8	1,2
» » 3ème » » »	26°,21	m.m 752,45	45,2	m.m 11,32	2,2	0,3
Moyenne diurne maxima (24h,	30°,15	m m. 755,62	60,3	m.m. 14,80	5,0	7,0
La date	28	22	6	27	29et30	6
Moyenne diurne minima (24h)	21°,20	m.m 748,08	30,0	m.m. 6,90	0,7	0,0
La date	19	17	18	18	27	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	8°,95	m.m 7,54	30,3	m.m. 7,90	4,3	7,0
Maximum absolu	36°,3	m.m. 756,2	88	18,1	8	8
La date	28	22	6 et 14	27	30	6 et 19
Minimum absolu	16°,1	m.m 747,5	15	m.m. 4,8	0	0
La date	7	17	18	18	Pl.fois	Pl.fois
Écart des ces extrêmes absolus	20°,2	m.m 8,7	73	m.m. 13,3	8	8
Écart maximum diurne	12°,9	m.m. 5,6	62	—	—	—
La date	25	1	17	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	9°,84	m.m. 2,17	43,2	—	—	—
Moyenne des maxima	29°,83	m.m 752,83	72,9	—	—	—
» des minima	19°,99	m.m 750,66	29,7	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

Total du mois	m.m. 0,5
Durée totale de la chute d'eau	1h0m
Total de la 1ère décade m.m. 0,5. Durée	1h0m
» » 2ème » 0,0. »	?
» » 3ème » — »	—
Maximum en un jour, le 6	m.m. 0.5
Durée maxima en un jour, le 6	1h0m
Nombre de jours de la chute d'eau	3

CIEL

Moyen. mensuel de la fraction d'insol.	0,62
Quantité mensuelle d'insolation	271,1
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	58,41

OZONE

Moyenne mensuelle	15,58
» de la 1ère décade	15,79
» » 2ème »	15,02
» » 3ème »	15,92

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	m.m. 220,2
» de la 1ère décade	62,5
» » 2ème »	77,2
» » 3ème »	80,5
Quantité moyenne diurne	7,34
Maximum en un jour, le 29	12,6
Minimum » » », le 5	4,3
Écart de ces extrêmes	8,3

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	25	SE	13	W	40
NNE	50	SSE	16	WNW	13
NE	51	S	66	NW	19
ENE	7	SSW	117	NNW	9
E	11	SW	56	Calme	201
ESE	8	WSW	18		

Vent dominant .... SSW (117)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0	Orage	0
Givre	0	Éclair	4
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	0	Ouragan	0
Brume	6	Jours sans soleil	0
Pluie	3	Jours sereins	1
Neige	0	Jours nuageux	29
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

JUILLET

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	26°,17	m.m. 749,11	45,9	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	26°,97	m.m 749,19	43.9	m.m 11,41	2,4	1,0
Différence	-0°,80	m.m. -0,08	2,0	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	26°,12	m.m. 748,76	51,5	m.m. 12,56	1,6	1,5
» » 2ème » » »	25°,45	m.m. 748,89	44,6	m.m 10,66	2,8	1,3
» » 3ème » » »	26°,86	m.m. 749,63	42,1	m.m. 11,04	2,9	0,4
Moyenne diurne maxima (24h)	28°,67	m.m. 752,13	58,1	m.m. 15,67	5,3	6,7
La date	1	17	2	2	23	16
Moyenne diurne minima (24h)	22°,00	m.m. 744,54	30,9	m.m. 8,27	0,7	0,0
La date	16	13	26	19	12	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	6°,67	m.m. 7,59	27,2	m.m. 7,40	4,6	6,7
Maximum absolu	36°,4	m.m. 753,0	88	m.m. 18,2	7	9
La date	1	17et18	4	2 et 31	23	16
Minimum absolu	19°,0	m.m. 742,5	21	m. m. 6,3	0	0
La date	18	13	19	19	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	17°,4	m.m. 10,5	67	m.m. 11,9	7	9
Écart maximum diurne	12°,3	m.m. 5,4	59	—	—	—
La date	26	9	4	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	9°,57	m.m. 2,27	38,1	—	—	—
Moyenne des maxima	31°,42	m.m. 750,27	66,8	—	—	—
» des minima	21°,85	m.m. 748,00	28,6	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	0,0
Durée totale de la chute d'eau	0h18m
Total de la 1ère décade 0,0. Durée	0h13m
» » 2ème » 0,0. »	0h5m
» » 3ème » — »	—
Maximum en un jour	—
Durée maxima en un jour, le 2	0h13m
Nombre de jours de la chute d'eau	2

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol.	0,79
Quantité mensuelle d'insolation	349,5
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	54,81

OZONE

Moyenne mensuelle	7,44
» de la 1ère décade	8,45
» » 2ème »	7,60
» » 3ème »	6,36

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	249,3
» de la 1ère décade	72,9
» » 2ème »	85,4
» » 3ème »	91,0
Quantité moyenne diurne	8,04
Maximum en un jour, le 20	11,8
Minimum » » » , le 2	5,5
Écart de ces extrêmes	6,3

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	111	SE	3	W	26
NNE	85	SSE	25	WNW	6
NE	107	S	66	NW	34
ENE	15	SSW	65	NNW	24
E	7	SW	18	Calme	127
ESE	4	WSW	21		

Vent dominant .... N (111)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0
Givre	0
Gelée partielle	0
Gelée totale	0
Brouillard	0
Brume	3
Pluie	2
Neige	0
Sol couvert de neige	0
Grêle	0
Verglas	0
Orage	0
Éclair	2
Tonnerre	0
Tempête	0
Ouragan	0
Jours sans soleil	0
Jours sereins	2
Jours nuageux	29
Jours couverts	0
Calme	0

RÉSUMÉ

AOUT

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	25°,35	m.m. 750,82	43,9	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	26°,04	m.m 750,86	41,4	m.m. 10,07	2,7	1,5
Différence	-0°,69	m.m -0,04	2,5	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	26°,49	m.m 750,55	40,2	m.m. 9,89	3,2	0,8
» » 2ème » » »	25°,08	m.m. 749,30	52,0	m.m. 11,63	1,8	1,9
» » 3ème » » »	24°,56	m.m 752,43	39,9	m.m. 8,80	3,2	1,6
Moyenne diurne maxima (24h)	28°,25	m.m. 754,78	66,2	m.m. 14,07	6,3	6,7
La date	9	27	15	15	22	31
Moyenne diurne minima (24h)	22°,70	m.m 746,45	30,9	m.m. 7,10	0,7	0,0
La date	24	13	29	29	18	29
Écart de ces moyennes extrêmes	5°,55	m.m. 8,33	35,3	m.m. 6,97	5,6	6,7
Maximum absolu	34°,0	m.m. 755,3	89	m.m. 17,5	8	9
La date	18	27	15	18	22	31
Minimum absolu	18°,2	m.m. 745,5	17	m.m. 5,7	0	0
La date	25	1 et 12	29	29	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	15°,8	m.m. 9,8	60	m.m. 11,8	8	9
Écart maximum diurne	13°,4	m.m. 3,4	60	—	—	—
La date	18	1 et 5	19	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	8°,78	m.m. 1,91	31,8	—	—	—
Moyenne des maxima	30°,17	m m. 751,82	61,1	—	—	—
» des minima	21°,39	m m. 749,91	29,3	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	0,0
Durée totale de la chute d'eau	0h15m
Total de la 1ère décade m.m. — Durée.	—
» » 2ème » 0,0. »	0h15m
» » 3ème » — »	—
Maximum en un jour, le 14 (m.m.)	0,0
Durée maxima en un jour, le 14	0h15m
Nombre de jours de la chute d'eau	2

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol. 0,85

Quantité mensuelle d'insolation ... 354,4

Moyen. mensuelle du degré actinométr. 56,33

OZONE

Moyenne mensuelle	5,73
» de la 1ère décade	5,15
» » 2ème »	7,05
» » 3ème »	5,07

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	235,6
» de la 1ère décade	82,0
» » 2ème »	65,1
» » 3ème »	88,5
Quantité moyenne diurne	7,60
Maximum en un jour, le 20	9,8
Minimum » » » , le 14	3,8
Écart de ces extrêmes	6,0

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	112	SE	4	W	24
NNE	191	SSE	1	WNW	12
NE	177	S	7	NW	36
ENE	14	SSW	35	NNW	39
E	3	SW	7	Calme	69
ESE	1	WSW	12		

Vent dominant .... NNE (191)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0	Orage	0
Givre	0	Éclair	1
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	0	Ouragan	0
Brume	12	Jours sans soleil	0
Pluie	2	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	31
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

SEPTEMBRE

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24^{heures}	22°,67	m.m 752,98	50,3	—	—	—
» » » 3^{heures} (8.14.21)	23°,39	m.m 753,02	48,0	m.m. 10,1	2,6	1,7
Différence	-0°,72	m.m. -0,04	2,3	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24^{h})	22°,49	m.m 753,23	48,3	m.m 9,43	3,1	1,6
» » 2ème » » »	22°,48	m.m. 753,15	46,5	m.m. 9,28	4,0	0,6
» » 3ème » » »	23°,06	m.m 752,55	56,1	m.m. 11,59	1,1	2,9
Moyenne diurne maxima (24^{h})	25°,45	m.m. 755,49	68,1	m.m. 13,57	7,3	6,7
La date	14	9	26	30	16	27
Moyenne diurne minima (24^{h})	18°,40	m.m 750,05	37,2	m.m. 7,33	0,7	0,0
La date	18	24	1	18	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	7°,05	m.m. 5,44	30,9	m.m. 6,24	6,6	6,7
Maximum absolu	31°,3	m.m. 756,8	93	m.m. 16,6	9	9
La date	1	9	28	25	16	21 et 27
Minimum absolu	14°,0	m.m. 749,3	22	m.m. 7,2	0	0
La date	21	24	1 et 21	18 et 19	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	17°,3	m.m. 7,5	71	m.m. 9,4	9	9
Écart maximum diurne	14°,4	m.m. 3,6	62	—	—	—
La date	21	25	28	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	8°,85	m.m. 1,82	37,2	—	—	—
» des maxima	27°,76	m.m. 753,96	70,1	—	—	—
» des minima	18°,91	m.m. 752,14	32,9	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	0,0
Durée totale de la chute d'eau ...	—
Total de la 1ère décade — Durée	—
» » 2ème » — »	—
» » 3ème » — »	—
Maximum en un jour, le	—
Durée maxima en un jour, le	—
Nombre de jours de la chute d'eau...	3

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol. 0,81

Quantité mensuelle d'insolation.... 297,0

Moyen. mensuelle du degré actinométr. 58,50

OZONE

Moyenne mensuelle......	6,11
» de la 1ère décade	4,78
» » 2ème »	6,58
» » 3ème »	6,98

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	185,8
» de la 1ère décade	59,7
» » 2ème »	76,9
» » 3ème »	49,2
Quantité moyenne diurne........	6,19
Maximum en un jour, le 11 et 18.	9,4
Minimum » » » , le 30	3,3
Écart de ces extrêmes	6,1

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N.......	68	SE	10	W	0
NNE	134	SSE.......	5	WNW ...	3
NE......	129	S	25	NW.....	13
ENE	12	SSW	52	NNW ...	26
E..	5	SW	31	Calme ..	198
ESE	2	WSW	7		

Vent dominant............... NNE (134)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0	Orage	0
Givre	0	Éclair	0
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	1	Ouragan...........................	0
Brume	13	Jours sans soleil.................	0
Pluie	3	Jours sereins.....................	0
Neige	0	Jours nuageux.....................	30
Sol couvert de neige.............	0	Jours couverts	0
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

OCTOBRE

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ		Force du vent	Nébulosité
			Relative	Absolue	(0—10)	(0—10)
Moyenne mensuelle des 24^{heures}	20°,37	m.m. 752,68	67,8	—	—	—
» » » 3^{heures} (8.14.21)	20°,88	m.m. 752,80	65,5	m.m. 11,88	2,3	4,6
Différence	-0°,51	m.m. -0,12	2,3	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24^{h})..	22°,38	m.m. 752,78	59,1	m.m. 11,53	1,7	3,9
» » 2ème » » »	19°,84	m.m. 750,63	73,7	m.m. 12,77	2,6	4,1
» » 3ème » » »	19°,02	m.m. 754,47	70,4	m.m. 11,40	2,7	5,6
Moyenne diurne maxima (24^{h})	25°,14	m.m. 756,96	88,0	m.m. 15,73	5,7	10,0
La date	3	24	19	19	11 et 24	21 et 25
Moyenne diurne minima (24^{h})	14°,52	m.m. 748,07	44,4	m.m. 7,33	0,3	0,0
La date	12	10	3	12	30 et 31	30
Écart de ces moyennes extrêmes	10°,62	m.m. 8,89	43,6	m.m. 8,40	5,4	10,0
Maximum absolu..........................	30°,8	m.m. 758,3	97	m.m. 16,1	7	10
La date	3	24	10	18 et 19	Pl. fois	Pl. fois
Minimum absolu..........................	11°,8	m.m. 746,2	30	m.m. 6,5	0	0
La date	12	11	1	12	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus...........	19°,0	m.m. 12,1	67	m.m. 9,6	7	10
Écart maximum diurne	11°,0	m.m. 7,7	53	—	—	—
La date	1	11	30	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,24	m.m. 2,60	35,7	—	—	—
Moyenne des maxima	24°,49	m.m. 754,02	84,9	—	—	—
» des minima	17°,26	m.m. 751,42	49,2	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

Total du mois		24,7 m.m.
Durée totale de la chute d'eau		6^h53^m
Total de la 1ère décade	15,3 m.m.	Durée 1^h30^m
» » 2ème »	7,8	» 3^h43^m
» » 3ème »	1,6	» 1^h40^m
Maximum en un jour, le 10		15,3 m.m.
Durée maxima en un jour, le 10		1^h30^m
Nombre de jours de la chute d'eau		11

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d insol.	0,57
Quantité mensuelle d'insolation	194,2
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	42,9

OZONE

Moyenne mensuelle	8,52
» de la 1ère décade	7,40
» » 2ème »	11,03
» » 3ème »	7,27

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	117,2 m.m.
» de la 1ère décade	32,7
» » 2ème »	41,3
» » 3ème »	43,2
Quantité moyenne diurne	3,78
Maximum en un jour, le 20	10,2
Minimum » » » , le 3	2,2
Écart de ces extrêmes	8,0

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	46	SE	35	W	27
NNE	70	SSE	30	WNW	9
NE	161	S	90	NW	11
ENE	32	SSW	47	NNW	17
E	19	SW	25	Calme	88
ESE	9	WSW	28		

Vent dominant ... NE (161)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	6
Givre	0
Gelée partielle	0
Gelée totale	0
Brouillard	5
Brume	11
Pluie	11
Neige	0
Sol couvert de neige	0
Grêle	0
Verglas	0
Orage	1
Éclair	6
Tonnerre	1
Tempête	0
Ouragan	0
Jours sans soleil	1
Jours sereins	0
Jours nuageux	3
Jours couverts	1
Calme	0

RÉSUMÉ

NOVEMBRE

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	Humidité Relative	Humidité Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	15°,42	m.m. 756,61	67,4	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	15°,90	m.m 756,66	64,7	m.m. 8,91	2,0	4,1
Différence	-0°,48	m.m. - 0,05	2,7	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	18°,12	m.m. 756,30	67,0	m.m. 10,25	1,6	1,7
» » 2ème » » »	12°,74	m.m. 758,41	62,2	m.m. 6,74	3,1	4,7
» » 3ème » » »	15°,39	m.m. 755,11	72,9	m.m. 9,73	1,5	5,8
Moyenne diurne maxima (24h)	20°,73	m.m. 761,23	87,9	m.m. 12,73	6,0	10,0
La date	3	20	24	25	20	23
Moyenne diurne minima (24h)	8°,37	m.m. 752,40	49,4	m.m. 4,10	0,0	0,0
La date	21	23	10	21	23	2 et 3
Écart de ces moyennes extrêmes	12°,36	m.m. 8,83	38,5	m.m. 8,63	6,0	10,0
Maximum absolu	26°,2	m.m. 762,0	100	m.m. 13,8	7	10
La date	4	20	1	4	20	Pl. fois
Minimum absolu	5°,8	m.m. 751,6	30	m.m. 3,6	0	0
La date	22	23	10	21	Pl. fois	Pl fois
Écart des ces extrêmes absolus	20°,4	m.m. 10,4	70	m.m. 10,2	7	10
Écart maximum diurne	11°,4	m.m. 3,3	62	—	—	—
La date	4	2 et 25	1	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,18	m.m. 1,90	37,2	—	—	—
Moyenne des maxima	19°,48	m.m. 757,56	83,8	—	—	—
» des minima	12°,30	m.m. 755,66	46,6	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

Total du mois	1,5 m.m.
Durée totale de la chute d'eau	3^h20^m
Total de la 1ère décade — Durée.	—
» » 2ème » 1,3 m.m. »	3^h15^m
» » 3ème » 0,2 »	0^h5^m
Maxima en un jour, le 19	1,0 m.m.
Durée maxima en un jour, le 19	2^h15^m
Nombre de jours de la chute d'eau	5

CIEL

Moyenne mens. de la fraction d'insol.	0,55
Quantité mensuelle d'insolation	166,3
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	48,46

OZONE

Moyenne mensuelle	8,77
» de la 1ère décade	8,00
» » 2ème »	8,38
» » 3ème »	9,93

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	86,3 m.m.
» de la 1ère décade	31,3
» » 2ème »	28,0
» » 3ème »	27,0
Quantité moyenne diurne	2,88
Maximum en un jour, le 3	4,7
Minimum » » » , » 7	1,3
Écart de ces extrêmes	3,4

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	50	SE	9	W	6
NNE	52	SSE	31	WNW	4
NE	211	S	70	NW	7
ENE	25	SSW	30	NNW	13
E	86	SW	28	Calme	82
ESE	9	WSW	7		

Vent dominant .... NE (211)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	10	Orage	0
Givre	0	Éclair	1
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	4	Ouragan	0
Brume	15	Jours sans soleil	0
Pluie	5	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

DÉCEMBRE

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	11°,11	m.m. 756,17	70,3	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	11°,35	m.m. 756,17	69,0	m.m. 7,02	2,2	4,8
Différence	-0°,24	m.m. 0,00	1,3	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	14°,85	m.m. 757,86	68,8	m.m. 8,60	1,2	4,5
» » 2ème » » »	10°,62	m.m. 754,08	69,2	m.m. 6,54	2,3	4,2
» » 3ème » » »	8°,14	m.m. 756,54	72,7	m.m. 6,03	3,0	5,6
Moyenne diurne maxima (24h	17°,68	m m. 763,87	84,6	m.m. 10,30	7,0	10,0
La date	1	27	25	3	24	Pl. fois
Moyenne diurne minima (24h)	1°,81	m.m. 745,53	49,2	m.m. 3,23	0,0	0,0
La date	25	16	12	27	7	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	15°,87	m.m. 18,34	35,4	m.m. 7,07	7,0	10,0
Maximum absolu	21°,0	m.m. 764,6	100	11,3	8	10
La date	1	27	25	1	17 et 24	Pl. fois
Minimum absolu	-0°,5	m.m. 743,2	27	m.m. 2,9	0	0
La date	27	16	27	27	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	21°,5	m.m 21,4	73	m.m. 8,4	8	10
Écart maximum diurne	12°,0	m.m. 12,8	60	—	—	—
La date	27	17	27	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	6°,87	m.m. 3,17	38,2	—	—	—
Moyenne des maxima	15°,06	m.m 757,75	87,6	—	—	—
» des minima	8°,19	m.m 754,58	49,4	—	—	—

MENSUEL

1898

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	21,6
Durée totale de la chute d'eau	35h40m
Total de la 1ère décade 0,6 m.m. Durée	1h20m
» » 2ème » 14,5. »	8h30m
» » 3ème » 6,5. »	25h50m
Maximum en un jour, le 17	12,0 m.m
Durée maxima en un jour, le 25	10h45m
Nombre de jours de la chute d'eau	10

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol.	0,48
Quantité mensuelle d'insolation	139,2
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	37,33

OZONE

Moyenne mensuelle	8,40
» de la 1ère décade	8,15
» » 2ème »	7,83
» » 3ème »	9,14

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	68,8
» de la 1ère décade	21,2
» » 2ème »	25,9
» » 3ème »	21,7
Quantité moyenne diurne	2,22
Maximum en un jour, le 12	4,8
Minimum » » » , le 25	0,6
Écart de ces extrêmes	4,2

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	42	SE	31	W	5
NNE	89	SSE	32	WNW	0
NE	152	S	53	NW	28
ENE	39	SSW	26	NNW	34
E	66	SW	46	Calme	89
ESE	8	WSW	4		

Vent dominant ... NE (152)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	16	Orage	0
Givre	5	Éclair	2
Gelée partielle	1	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	3	Ouragan	0
Brume	22	Jours sans soleil	1
Pluie	8	Jours sereins	0
Neige	2	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	1	Jours couverts	1
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

ÉLÉMENTS ANNUELS 1898

	Température de l'air.	Pression atmosphérique	Humidité relative	Humidité absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne des 24 heures	17°,60	m.m. 752,93	59,5	—	—	—
» » 3 »	18°,18	m.m. 752,98	57,5	m.m. 8,91	2,1	3,7
Écart	-0°,58	m.m. -0,05	2,0	—	—	—
Moyenne des maxima	22°,05	m.m. 754,31	78,5	—	—	—
» » minima	14°,02	m.m. 751,67	40,1	—	—	—
Maximum absolu	36°,4	m.m. 767,5	100	m.m. 18,2	9	10
La date	1VII	19I	Pl. fois	2 et 31VII	25I et 16IX	Pl. fois
Minimum absolu	-6°,5	m.m. 737,3	7	m.m. 1,4	0	0
La date	26I	8II	24V	25I	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	42°,9	m.m. 30,2	93	m.m. 16,8	9	10
Écart maximum diurne	14°,4	m.m. 12,8	64	—	—	—
La date	21IX	17XII	25V	—	—	—
Écart minimum diurne	1°,1	m.m. 0,7	13	—	—	—
La date	7II	Pl. fois	26VII	—	—	—
Moyenne diurne maxima	30°,15	m.m. 766,79	88,0	m.m. 15,67	7,3	10,0
La date	28VI	19I	19X	2VII	16IX	Pl. fois
Moyenne diurne minima	-3°,07	m.m. 740,53	30,0	m.m. 1,77	0,0	0,0
La date	26I	9II	18VI	26I	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	33°,22	m.m. 26,26	58,0	m.m. 13,90	7,3	10,0

Ciel

Moyenne annuelle de la fraction d'insolation	0,61
Quantité annuelle d'insolation	2745,9
Moyenne annuelle du degré actinométrique	50,67

Ozone

Moyenne annuelle de l'ozone	7,48

Eau tombée

	m.m.
Total de l'eau tombée	115,7
Durée totale de la chute d'eau	90^h45^m
Maximum en un jour, le 13 I	m.m. 17,2
Durée maximum en un jour, le 13 I	10^h45^m
Nombre de jours de la chute d'eau	80

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	604	E	340	S	765	W	315
NNE	881	ESE	78	SSW	674	WNW	109
NE	1467	SE	151	SW	517	NW	237
ENE	284	SSE	202	WSW	191	NNW	261

Calme 1642   Vent dominant .... NE (1467)

PHÉNOMÈNES DIVERS

Nombre de jours de pluie	73
» » » » neige	7
» » » » grêle	1
» » » » rosée	72
» » » » givre	10
» » » » brouillard	57
» » » » brume	146
» » » » orage	5

Nombre de jours d'éclair	24
» » » de tonnerre	2
» » » » tempête	5
» » » » gelée totale	1
» » » » » partielle	3
» » » sereins	4
» » » nuageux	352
» » » couverts	9

1899

RÉSUMÉ

JANVIER

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	10°,40	m.m. 754,03	71,8	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	10°,84	m.m 754,03	68,6	m.m. 6,68	1,8	4,4
Différence	-0°,44	m.m 0,00	3,2	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	9°,23	m.m 751,83	71,4	m.m. 6,38	2,3	4,5
» » 2ème » » »	10°,70	m.m. 754,10	70,3	m.m. 6,75	1,8	3,9
» » 3ème » » »	11°,19	m.m 755,97	73,4	m.m. 6,90	1,4	4,9
Moyenne diurne maxima (24h)	13°,25	m.m 761,22	86,2	m.m 9,13	5,3	10,0
La date	31	20	11	11	27	15et31
Moyenne diurne minima (24h)	6°,80	m.m 739,42	46,5	m.m. 4,07	0,3	0,0
La date	6	4	7	7	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	6°,45	m.m. 21,80	39,7	m.m. 5,06	5,0	10,0
Maximum absolu	17°,2	m.m. 761,9	100	m.m. 10,8	7	10
La date	21	20	Pl. fois	3	Pl. fois	Pl. fois
Minimum absolu	2°,4	m.m. 736,1	26	m.m. 2,8	0	0
La date	17	3	19	7	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	14°,8	m.m. 25,8	74	m.m. 8,0	7	10
Écart maximum diurne	11°,0	m.m. 12,3	62	—	—	—
La date	17	3	17	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	6°,34	m.m. 3,77	42,1	—	—	—
Moyenne des maxima	13°,81	m m. 756,03	91,5	—	—	—
» des minima	7°,47	m m 752,26	49,4	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

Total du mois	m.m. 47,4
Durée totale de la chute d'eau	21h58m
Total de la 1ère décade m.m. 3,3. Durée	3h50m
» » 2ème » 42,1. »	15h23m
» » 3ème » 2,0. »	2h45m
Maximum en un jour, le 15	m.m. 12,3
Durée maxima en un jour, le 15	5h10m
Nombre de jours de la chute d'eau	13

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol. 0,53

Quantité mensuelle d'insolation 158,4

Moyen. mensuelle du degré actinométr. 50,82

OZONE

Moyenne mensuelle	8,61
» de la 1ère décade	7,43
» » 2ème »	10,15
» » 3ème »	8,30

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	m.m. 71,1
» de la 1ère décade	24,8
» » 2ème »	25,5
» » 3ème »	20,8
Quantité moyenne diurne	2,29
Maximum en un jour, le 7	5,1
Minimum » » » , le 11	1,1
Écart de ces extrêmes	4,0

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	37	SE	4	W	20
NNE	18	SSE	21	WNW	10
NE	81	S	48	NW	21
ENE	43	SSW	47	NNW	60
E	18	SW	31	Calme	263
ESE	13	WSW	9		

Vent dominant .... NE (81)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	13	Orage	1
Givre	1	Éclair	1
Gelée partielle	0	Tonnerre	1
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	5	Ouragan	0
Brume	22	Jours sans soleil	3
Pluie	13	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	29
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	2
Grêle	1	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

FÉVRIER

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24^{heures}	10°,24	m.m. 753,46	67,2	—	—	—
» » » 3^{heures} (8.14.21)	10°,52	m.m. 753,39	65,2	m.m. 6,38	2,2	4,1
Différence	-0°,28	m.m. 0,07	2,0	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24^h)	11°,40	m.m. 750,41	73,0	m.m. 7,34	2,6	4,0
» » 2ème » » »	12°,22	m.m 756,10	65,7	m.m. 7,02	2,1	2,6
» » 3ème » » »	6°,31	m.m. 753,97	61,9	m.m. 4,39	1,8	6,1
Moyenne diurne maxima (24^h)	15°,32	m.m. 759,38	86,3	m.m. 10,43	5,7	10,0
La date	3	20	2	2	1	4
Moyenne diurne minima (24^h)	1°,44	m.m. 738,46	53,0	m.m. 2,80	0,3	0,0
La date	28	4	24	28	10et11	12et21
Écart de ces moyennes extrêmes	13°,88	m.m. 20,92	33,3	m.m 7,63	5,4	10,0
Maximum absolu	19°,5	m.m. 761,3	100	m.m. 11,5	8	10
La date	3	16	Pl. fois	1	1	Pl fois
Minimum absolu	-1°,7	m.m. 737,4	30	m.m 2,3	0	0
La date	28	4	25et28	28	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	21°,2	m.m. 23,9	70	m.m. 9,2	8	10
Écart maximum diurne	14°,0	m.m. 10,3	70	—	—	—
La date	22	5	25	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,29	m.m. 3,71	47,7	—	—	—
Moyenne des maxima	13°,97	m.m. 755,27	91,5	—	—	—
» des minima	6°,68	m.m. 751,56	43,8	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	22,4
Durée totale de la chute d'eau	12^h15^m
Total de la 1ère décade 16,0 m.m. Durée	6^h0^m
» » 2ème » — »	—
» » 3ème » 6,4. »	6^h15^m
Maximum en un jour, le 4	13,1 m.m.
Durée maxima en un jour, le 4	4^h25^m
Nombre de jours de la chute d'eau	11

CIEL

Moyenne mensuelle de la fract. d'insol.	0,60
Quantité mensuelle d'insolation	178,7
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	53,42

OZONE

Moyenne mensuelle	6,14
» de la 1ère décade	8,91
» » 2ème »	4,08
» » 3ème »	5,25

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	75,8
» de la 1ère décade	27,2
» » 2ème »	29,6
» » 3ème »	19,0
Quantité moyenne diurne	2,71
Maximum en un jour, le 18	4,8
Minimum » » » , le 28	0,4
Écart de ces extrêmes	4,4

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

NE	41	SE	16	W	5
NNE	44	SSE	28	WNW	4
NE	123	S	108	NW	42
ENE	17	SSW	29	NNW	31
E	3	SW	19	Calme	148
ESE	4	WSW	10		

Vent dominant .... NE (123)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	14	Orage	2
Givre	1	Éclair	1
Gelée partielle	2	Tonnere	0
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	3	Ouragan	0
Brume	17	Jours sans soleil	2
Pluie	11	Jours sereins	0
Neige	1	Jours nuageux	28
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grèle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

MARS

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	12°,07	m.m. 753,24	64,2	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	12°,32	m.m 753,33	63 4	m.m 6,82	2,2	5,0
Différence	-0°,25	m.m. -0,09	0,8	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	10°,09	m.m. 754,37	65,4	m.m. 6,08	2,0	3,7
» » 2ème » » »	13°,07	m.m 754,11	60.8	m.m 6,88	2,0	5,0
» » 3ème » » »	12°,97	m.m. 751,68	66,2	m.m 7,45	2,7	6,3
Moyenne diurne maxima (24h)	18°,24	m.m 759,77	82,4	m.m. 10,53	5,3	10,0
La date	24	11	14	25	25	14 et 15
Moyenne diurne minima (24h)	5°,63	m.m. 744,90	40,8	3,23	0,3	0,0
La date	1	19	16	1	11	3 et 4
Écart de ces moyennes extrêmes	12°,61	m.m. 14,87	41,6	m.m. 7,30	5,0	10,0
Maximum absolu	20°,7	m.m. 761,1	100	m.m. 11,7	7	10
La date	24	1	Pl. fois	25	24	Pl. fois
Minimum absolu	1°,0	m.m. 743,3	22	m.m. 2,6	0	0
La date	1	21	15	1 et 2	Pl. fois	Pl. fois
Écart des ces extrêmes absolus	19°,7	m.m. 17,8	78	m.m. 9,1	7	10
Écart maximum diurne	12°,1	m.m. 8,0	68	—	—	—
La date	29	7	19	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,36	m.m 3,33	47,7	—	—	—
Moyenne des maxima	15°,95	m.m. 54,87	87,4	—	—	—
» des minima	8°,59	m.m. 51,54	39,7	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

Total du mois				8,2 m.m.
Durée totale de la chute d'eau				15h33m
Total de la 1ère décade		—	Durée	—
» »	2ème »	3,9 m.m.	»	8h20m
» »	3ème »	4,3.	»	7h13m
Maximum en un jour, le 21				3,2 m.m.
Durée maxima en un jour, le 14				5h0m
Nombre de jours de la chute d'eau				10

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol. 0,44

Quantité mensuelle d'insolation... 159,0

Moyen. mensuelle du degré actinométr. 53,87

OZONE

Moyenne mensuelle	6,54
» de la 1ère décade	6,73
» » 2ème »	6,10
» » 3ème »	6,77

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	116,9 m.m.
» de la 1ère décade	30,3
» » 2ème »	36.9
» » 3ème »	49,7
Quantité moyenne diurne	3,77
Maximum en un jour, le 24	9,1
Minimum » » » , le 14	1,8
Écart de ces extrêmes	7,3

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	67	SE	7	W	23
NNE	42	SSE	31	WNW	5
NE	88	S	124	NW	14
ENE	6	SSW	57	NNW	28
E	12	SW	79	Calme	146
ESE	1	WSW	14		

Vent dominant .... S (124)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	6	Orage	0
Givre	0	Éclair	0
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	9	Ouragan	0
Brume	20	Jours sans soleil	5
Pluie	10	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	29
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	2
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

AVRIL

ÉLÉMENTS	*Température de l'air C°*	*Pression atmosphérique*	HUMIDITÉ *Relative*	HUMIDITÉ *Absolue*	*Force du vent* (0—10)	*Nébulosité* (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	15°,11	m.m. 751,52	63,5	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	15°,67	m.m. 751,63	62,4	m.m. 8,15	2,2	5,0
Différence	-0°,56	m.m. -0,11	1,1	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	11°,49	m.m. 752,51	63,4	m.m. 6,40	2,5	5,4
» » 2ème » » »	17°,67	m.m. 752,73	59,7	m.m. 8,85	1,9	4,1
» » 3ème » » »	16°,18	m.m. 749,33	67,3	m.m. 9,21	2,1	5,6
Moyenne diurne maxima (24h)	22°,23	m.m. 757,45	86,4	m.m. 10,53	6,0	10,0
La date	18	5	9	14	9	14et28
Moyenne diurne minima (24h)	8°,37	m.m. 745,59	40,4	m.m. 3,23	0,7	0,0
La date	2	10	18	2	4 et 16	15et17
Écart de ces moyennes extrêmes	13°,86	m.m. 11,86	46,0	m.m. 7,30	5,3	10,0
Maximum absolu	27°,8	m.m. 758,5	100	m.m. 12,2	8	10
La date	17	5	Pl. fois	21	9	Pl. fois
Minimum absolu	3°,6	m.m. 744,3	19	m.m. 1,7	0	0
La date	3	28	21	2	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces extrêmes absolus	24°,2	m.m. 14,2	81	m.m. 10,5	8	10
Écart maximum diurne	12°,6	m.m. 5,0	76	—	—	—
La date	17	11	2	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,94	m.m. 2,59	44,8	—	—	—
Moyenne des maxima	19°,23	m.m. 752,93	85,5	—	—	—
» des minima	11°,28	m.m. 750,34	40,7	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

Total du mois	29,8 m.m.
Durée totale de la chute d'eau	19^h17^m
Total de la 1ère décade 5,4 m.m. Durée	3^h7^m
» » 2ème » 0,5. »	0^h40^m
» » 3ème » 23,9 »	15^h30^m
Maximum en un jour, le 28	19,2 m.m.
Durée maxima en un jour, le 28	12^h0^m
Nombre de jours de la chute d'eau	8

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol.	0,51
Quantité mensuelle d'insolation	198,6
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	53,09

OZONE

Moyenne mensuelle	7,78
» de la 1ère décade	7,55
» » 2ème »	7,40
» » 3ème »	8,44

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	124,1 m.m.
» de la 1ère décade	37,4
» » 2ème »	47,7
» » 3ème »	39,0
Quantité moyenne diurne	4,14
Maximum en un jour, le 18	7,6
Minimum » » », le 28	1,0
Écart de ces extrêmes	6,6

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	29	SE	2	W	19
NNE	9	SSE	6	WNW	4
NE	52	S	60	NW	5
ENE	17	SSW	49	NNW	8
E	2	SW	30	Calme	130
ESE	1	WSW	3		

Vent dominant . . . . . s (60)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	4
Givre	0
Gelée partielle	0
Gelée totale	0
Brouillard	4
Brume	15
Pluie	8
Neige	0
Sol couvert de neige	0
Grêle	0
Verglas	0
Orage	1
Éclair	3
Tonnerre	0
Tempête	1
Ouragan	0
Jours sans soleil	3
Jours sereins	0
Jours nuageux	29
Jours couverts	1
Calme	0

RÉSUMÉ

MAI

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ		Force du vent	Nébulosité
			Relative	Absolue	(0—10)	(0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	20°,77	m.m. 751,88	57,6	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	21°,65	m.m 752,05	53,9	m.m 10,07	2,9	3,5
Différence	-0°,88	m.m. -0,17	3,7	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	17°,98	m.m. 751,72	67,8	m.m. 9,62	1,8	4,9
» » 2ème » » »	21°,79	m.m. 752,37	46,5	m.m. 8,86	4,4	2,3
» » 3ème » » »	22°,39	m.m 751,59	58,4	m.m 11,59	2,5	3,4
Moyenne diurne maxima (24h)	23°,54	m m. 754,10	84,1	m.m. 13,60	7,3	9,7
La date	30	6	2	27	18	2
Moyenne diurne minima (24h)	14°,56	m.m. 748,53	37,0	m.m. 6,73	0,7	0,3
La date	2	1	18	17	30	15et19
Écart de ces moyennes extrêmes	8°,98	m.m. 5,57	47,1	m.m. 6,87	6,6	9,4
Maximum absolu	29°,7	m.m. 754,9	100	15,4	8	10
La date	30	14	4 et 8	27	16et18	2 et 7
Minimum absolu	11°,0	m.m 747,8	17	m.m. 5,1	0	0
La date	4	1	29et30	18	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces extrêmes absolus	18°,7	m.m 7,1	83	m.m. 10,3	8	10
Écart maximum diurne	12°,0	m.m. 3,9	81	—	—	—
La date	14	13	30	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	9°,22	m.m. 1,94	47,5	—	—	—
Moyenne des maxima	25°,51	m.m 752,85	81,6	—	—	—
» des minima	16°,29	m.m 750,91	34,1	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

Total du mois	7,9 m.m.
Durée totale de la chute d'eau	7h6m
Total de la 1ère décade 7,9 m.m. Durée.	7h6m
» » 2ème » — »	—
» » 3ème » — »	—
Maxima en un jour, le 2	4,9 m.m.
Durée maxima en un jour, le 2	5h25m
Nombre de jours de la chute d'eau	4

CIEL

Moyenne mens. de la fraction d'insol.	0,73
Quantité mensuelle d'insolation	316,0
Moyen. mensuel du degré actinométr.	55,29

OZONE

Moyenne mensuelle	5,40
» de la 1ère décade	7,00
» » 2ème »	4,38
» » 3ème »	4,86

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	169,6 m.m.
» de la 1ère décade	37,4
» » 2ème »	67,4
» » 3ème »	64,8
Quantité moyenne diurne	5,47
Maximum en un jour, le 19	9,2
Minimum » » » , » 2	1,6
Écart de ces extrêmes	7,6

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	40	SE	3	W	10
NNE	35	SSE	23	WNW	3
NE	112	S	65	NW	8
ENE	15	SSW	94	NNW	11
E	10	SW	73	Calme	217
ESE	2	WSW	16		

Vent dominant .... NE (112)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	2	Orage	3
Givre	0	Éclair	1
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	3	Ouragan	0
Brume	21	Jours sans soleil	0
Pluie	4	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	31
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

JUIN

ÉLÉMENTS	*Température de l'air C°*	*Pression atmosphérique*	HUMIDITÉ *Relative*	HUMIDITÉ *Absolue*	*Force du vent* (0—10)	*Nébulosité* (0—10)
Moyenne mensuelle des 24 heures	23°,01	m.m. 750,90	51,4	—	—	—
» » » 3 heures (8.14.21)	23°,85	m.m 751,03	48,2	m.m. 10,48	2,7	3,0
Différence	-0°,84	m.m. -0,13	3,2	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	23°,16	m.m. 754,17	46,1	m.m. 9,89	2,7	3,3
» » 2ème » » »	21°,95	m.m. 747,51	56,7	m.m. 10,48	2,6	4,5
» » 3ème » » »	23°,93	m.m. 751,01	51,5	m.m. 11,08	2,8	1,1
Moyenne diurne maxima (24h)	25°,58	m.m. 757,53	65,1	m.m. 13,50	7,0	9,0
La date	8	5	19	16	23	15
Moyenne diurne minima (24h)	18°,49	m.m. 743,10	37,9	m.m. 7,63	1,3	0,0
La date	13	19	6	13	Pl. fois	22 et 24
Écart de ces moyennes extrêmes	7°,09	m.m 14,43	27,2	m.m. 5,87	5,3	9,0
Maximum absolu	31°,1	m.m. 758,4	95	m.m. 17,1	8	10
La date	8 et 23	5	19	8	23	Pl. fois
Minimum absolu	14°,6	m.m. 742,0	16	m.m. 5,6	0	0
La date	13	19	19	6	Pl. fois	Pl fois
Écart de ces extrêmes absolus	16°,5	m.m. 16,4	79	m.m 11,5	8	10
Écart maximum diurne	12°,0	m.m. 4,1	60	—	—	—
La date	6	20	17	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	9°,13	m.m. 2,01	43,6	—	—	—
Moyenne des maxima	27°,86	m.m. 751,89	75,9	—	—	—
» des minima	18°,73	m.m. 749,88	32,3	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

Total du mois	m.m. 5,7
Durée totale de la chute d'eau	1^h37^m
Total de la 1ère décade m.m. 1,2. Durée	0^h59^m
» » 2ème » 4,5. »	0^h38^m
» » 3ème » — »	—
Maximum en un jour, le 19	m.m. 4,5
Durée maxima en un jour, le 3	0^h59^m
Nombre de jours de la chute d'eau	5

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol.	0,72
Quantité mensuelle d'insolation	314,0
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	56,16

OZONE

Moyenne mensuelle	5,18
» de la 1ère décade	4,78
» » 2ème »	5,80
» » 3ème »	4,95

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	m.m. 229,2
» de la 1ère décade	73,1
» » 2ème »	65,2
» » 3ème »	90,9
Quantité moyenne diurne	7,64
Maximum en un jour, le 23	12,2
Minimum » » » , le 11	4,7
Écart de ces extrêmes	7,5

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	28	SE	3	W	56
NNE	42	SSE	18	WNW	15
NE	96	S	67	NW	8
ENE	27	SSW	101	NNW	12
E	15	SW	45	Calme	150
ESE	1	WSW	36		

Vent dominant .... SSW (101)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0	Orage	1
Givre	0	Éclair	5
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	1	Ouragan	0
Brume	15	Jours sans soleil	0
Pluie	5	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

JUILLET

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	26°,07	m.m. 750,20	50,8	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	26°,86	m.m 750,30	48,4	m.m. 12,47	1,8	2,2
Différence	-0°,79	m.m. -0,10	2,4	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	25°,52	m.m 749,72	50,3	m.m 11,70	1,5	2,0
» » 2ème » » »	25°,88	m.m. 750,25	49,6	m.m. 12,32	1,8	2,5
» » 3ème » » »	26°,73	m.m. 750,61	52,5	m.m. 13,30	2,2	2,2
Moyenne diurne maxima (24h)	29°,00	m.m. 753,50	66,9	m.m. 15,27	4,3	9,0
La date	26	31	22	23	30	19
Moyenne diurne minima (24h)	23°,03	m.m 747,48	37,0	m.m. 9,13	0,7	0,0
La date	9	18	6	6	10 et 25	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	5°,97	m.m. 6,02	29,9	m.m. 6,14	3,6	9,0
Maximum absolu	35°,4	m.m. 754,4	93	m.m. 18,8	6	10
La date	5	31	23 et 24	26	30	9
Minimum absolu	18°,4	m.m. 746,4	17	m.m. 7,9	0	0
La date	20	18	6	6	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces extrêmes absolus	17°,0	m.m. 8,0	76	m.m. 10,9	6	10
Écart maximum diurne	12°,1	m.m 3,9	68	—	—	—
La date	5	26	24	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	9°,93	m.m. 17,2	45,4	—	—	—
» des maxima	31°,64	m.m. 751,09	74,9	—	—	—
» des minima	21°,71	m.m. 749,37	29,5	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

Total du mois	m.m. 7,1
Durée totale de la chute d'eau	2^h11^m
Total de la 1ère décade m.m. 0,0. Durée.	?
» » 2ème » 5,7. »	1^h30^m
» » 3ème » 1,4. »	0^h41^m
Maximum en un jour, le 20	m.m. 5,7
Durée maxima en un jour, le 20	1^h30^m
Nombre de jours de la chute d'eau	6

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol.	0,78
Quantité mensuelle d'insolation	345,9
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	49,98

OZONE

Moyenne mensuelle	5,00
» de la 1ère décade	4,80
» » 2ème »	4,75
» » 3ème »	5,45

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	m.m. 240,2
» de la 1ère décade	77,3
» » 2ème »	75,2
» » 3ème »	87,7
Quantité moyenne diurne	7,75
Maximum en un jour, le 26	11,2
Minimum » » » , le 22	4,8
Écart de ces extrêmes	6,4

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	26	SE	9	W	24
NNE	34	SSE	5	WNW	15
NE	136	S	48	NW	19
ENE	23	SSW	75	NNW	31
E	21	SW	39	Calme	232
ESE	3	WSW	4		

Vent dominant ... NE (136)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0	Orage	5
Givre	0	Éclair	2
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	1	Ouragan	0
Brume	12	Jours sans soleil	0
Pluie	6	Jours sereins	3
Neige	0	Jours nuageux	28
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	1	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

AOUT

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24^{heures}	26°,09	m.m. 751,19	48,9	—	—	—
» » » 3^{heures} (8.14.21)	26°,84	m.m. 751,27	46,5	m.m. 11,87	2,1	1,4
Différence	-0°,75	m.m -0,08	2,4	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24^h)	27°,85	m.m 750,88	42,1	m.m. 11,66	2,1	0,9
» » 2ème » » »	25°,16	m.m. 751,65	50,1	m.m. 11,49	2,4	1,7
» » 3ème » » »	25°,34	m.m 751,06	53,9	m.m. 12,41	1,7	1,6
Moyenne diurne maxima (24^h)	30°,03	m.m. 755,13	73,2	m.m 16,93	4,0	5,0
La date	10	15	21	21	16	12 et 25
Moyenne diurne minima (24^h)	22°,10	m.m 746,49	34,8	m.m. 9,70	0,7	0,0
La date	14	10	4	12	21 et 26	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	7°,93	m.m. 8,64	38,4	m.m. 7,23	3,3	5,0
Maximum absolu	35°,8	m.m. 755,7	97	m.m. 19,1	7	8
La date	10	15	13	21	31	Pl. fois
Minimum absolu	18°,4	m.m. 745,4	16	m.m. 5,7	0	0
La date	14	10	24	24	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces extrêmes absolus	17°,4	m.m. 10,3	81	m.m. 13,4	7	8
Écart maximum diurne	11°,5	m.m. 3,7	75	—	—	—
La date	17	12 et 30	5	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	9°,06	m.m. 1,94	43,9	—	—	—
Moyenne des maxima	30°,74	m.m. 752,32	73,0	—	—	—
» des minima	21°,68	m.m. 750,38	29,1	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

Total du mois	m.m. 2,8
Durée totale de la chute d'eau	1^h25^m
Total de la 1ère décade — Durée	—
» » 2ème » m.m. 2,8. »	1^h25^m
» » 3ème » — »	—
Maximum en un jour, le 13	m.m. 1,7
Durée maxima en un jour, le 14	0^h55^m
Nombre de jours de la chute d'eau	4

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol.	0,82
Quantité mensuelle d'insolation	343,4
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	58,09

OZONE

Moyenne mensuelle	4,50
» de la 1ère décade	4,20
» » 2ème »	4,18
» » 3ème »	5,55

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	m.m. 256,0
» de la 1ère décade	100,3
» » 2ème »	77,9
» » 3ème »	77,8
Quantité moyenne diurne	8,26
Maximum en un jour, le 10	13,6
Minimum » » », le 21	4,5
Écart de ces extrêmes	9,1

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	62	SE	10	W	24
NNE	74	SSE	3	WNW	14
NE	104	S	55	NW	15
ENE	15	SSW	57	NNW	21
E	24	SW	31	Calme	211
ESE	3	WSW	21		

Vent dominant .... NE (104)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0	Orage	1
Givre	0	Eclair	0
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	0	Ouragan	0
Brume	18	Jours sans soleil	0
Pluie	4	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	31
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

SEPTEMBRE

ÉLÉMENTS	*Température de l'air C°*	*Pression atmosphérique*	HUMIDITÉ *Relative*	HUMIDITÉ *Absolue*	*Force du vent* (0—10)	*Nébulosité* (0—10)
Moyenne mensuelle des 24 heures	23°,50	m.m. 751,35	58,1	—	—	—
» » » 3 heures (8.14.21)	24°,22	m.m 751,42	56,0	m.m 12,39	1,8	3,2
Différence	-0°,72	m.m. -0,07	2,1	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	25°,68	m.m. 752,02	45,9	m.m. 11,01	2,0	0,7
» » 2ème » » »	22°,58	m.m. 749,38	60,7	m.m 12,59	2,0	4,6
» » 3ème » » »	22°,24	m.m. 752,65	67,7	m.m. 13,56	1,4	4,2
Moyenne diurne maxima (24h)	27°,68	m.m. 755,97	85,6	m.m 16,33	5,7	9,0
La date	1	5	27	18	11	18 et 26
Moyenne diurne minima (24h)	20°,16	m.m. 744,30	38,0	m.m. 7,80	0,0	0,0
La date	27	11	2	12	27	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	7°,52	m.m. 11,67	47,6	m.m. 8,53	5,7	9,0
Maximum absolu	33°,7	m.m. 756,8	96	m.m. 19,2	8	10
La date	4	5	13 et 27	3	11	Pl. fois
Minimum absolu	15°,6	m.m 741,6	19	m.m. 5,7	0	0
La date	13	12	11	13	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces extrêmes absolus	18°,1	m.m. 15,2	77	m.m. 13,5	8	10
Écart maximum diurne	12°,0	m.m. 8,0	69	—	—	—
La date	2	12	13	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	8°,84	m.m. 2,08	49,0	—	—	—
Moyenne des maxima	28°,46	m.m. 752,48	83,1	—	—	—
» des minima	19°,62	m.m. 750,40	34,1	—	—	—

MENSUEL

1889

EAU TOMBÉE

		m.m.
Total du mois		26,2
Durée totale de la chute d'eau		12^h55^m

Total de la	décade	m.m.	Durée
» »	1ère »	—	—
» »	2ème »	5,2.	» 5^h55^m
» »	3ème »	21,0.	» 7^h0^m

	m.m.
Maximum en un jour, le 27	11,5
Durée maxima en un jour, le 27	4^h35^m
Nombre de jours de la chute d'eau	9

CIEL

Moyenne mensuelle de la fract. d'insol.	0,69
Quantité mensuelle d'insolation	255,9
Moyen. mensuel. du degré actinométr.	54,39

OZONE

Moyenne mensuelle	8,97
» de la 1ère décade	8,61
» » 2ème »	9,48
» » 3ème »	8,80

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	178,5
» de la 1ère décade	73,8
» » 2ème »	64,6
» » 3ème »	40,1
Quantité moyenne diurne	5,95
Maximum en un jour, le 12	10,5
Minimum » » », le 28	2,1
Écart de ces extrêmes	8,4

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

NE	18	SE	3	W	28
NNE	44	SSE	5	WNW	7
NE	78	S	78	NW	8
ENE	6	SSW	92	NNW	6
E	11	SW	22	Calme	275
ESE	0	WSW	11		

Vent dominant ssw (92)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	0	Orage	5
Givre	0	Éclair	3
Gelée partielle	0	Tonnere	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	0	Ouragan	0
Brume	17	Jours sans soleil	0
Pluie	9	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	0
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

OCTOBRE

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	17°,80	m.m. 755,92	68,5	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	18°,23	m.m. 755,97	66,4	m.m. 10,45	1,9	3,3
Différence	-0°,43	m.m. -0,05	2,1	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	20°,45	m.m. 753,78	72,9	m.m. 12,94	2,4	3,7
» » 2ème » » »	17°,37	m.m 755,56	71,5	m.m. 10,67	1,9	4,6
» » 3ème » » »	15°,79	m.m. 758,18	61,8	m.m. 8,00	1,6	1,9
Moyenne diurne maxima (24h)	22°,69	m.m. 761,36	82,7	m.m. 15,27	5,7	10,0
La date	3	23	17	8	9 et 10	19
Moyenne diurne minima (24h)	14°,25	m.m. 750,35	45,8	m.m. 6,53	0,0	0,0
La date	11	8	31	31	29	31
Écart de ces moyennes extrêmes	8°,44	m.m. 11,01	36,9	m.m 8,74	5,7	10,0
Maximum absolu	28°,2	m.m. 762,1	99	m.m. 16,9	8	10
La date	2	23	17	8	9	Pl. fois
Minimum absolu	10°,0	m.m. 749,2	24	m.m 5,6	0	0
La date	22	9	31	31	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces extrêmes absolus	18°,2	m.m. 12,9	75	m.m. 11,3	8	10
Écart maximum diurne	11°,1	m m. 5,8	66	—	—	—
La date	31	9 et 19	30	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,44	m.m. 2,31	40,9	—	—	—
Moyenne des maxima	22°,15	m.m. 757,14	87,6	—	—	—
» des minima	14°,71	m.m. 754,83	46,7	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

	m.m.
Total du mois	27,1
Durée totale de la chute d'eau	4h50m
Total de la 1ère décade 8,2 m.m. Durée	3h30m
» » 2ème » 18,9 »	1h20m
» » 3ème » — »	—
Maximum en un jour, le 18	18,2 m.m
Durée maxima en un jour, le 9	1h28m
Nombre de jours de la chute d'eau	10

CIEL

Moyen. mensuel. de la fraction d'insol.	0,64
Quantité mensuelle d'insolation	217,0
Moyen. mensuelle du degré actinométr.	51,0

OZONE

Moyenne mensuelle	10,98
» de la 1ère décade	11,50
» » 2ème »	12,08
» » 3ème »	9,35

ÉVAPORATION DE L'EAU

	m.m.
Total du mois	85,2
» de la 1ère décade	30,9
» » 2ème »	27,3
» » 3ème »	27,0
Quantité moyenne diurne	2,75
Maximum en un jour, le 11	5,3
Minimum » » », le 25	0,8
Écart de ces extrêmes	4,5

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	34	SE	3	W	6
NNE	74	SSE	2	WNW	3
NE	165	S	25	NW	9
ENE	38	SSW	51	NNW	19
E	25	SW	52	Calme	226
ESE	1	WSW	11		

Vent dominant .... NE (165)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	12	Orage	5
Givre	0	Éclair	5
Gelée partielle	0	Tonnerre	2
Gelée totale	0	Tempête	1
Brouillard	2	Ouragan	0
Brume	14	Jours sans soleil	1
Pluie	10	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	30
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	1
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

NOVEMBRE

ÉLÉMENTS	*Température de l'air C°*	*Pression atmosphérique*	HUMIDITÉ *Relative*	HUMIDITÉ *Absolue*	*Force du vent* (0—10)	*Nébulosité* (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	13°,56	m.m 756,82	68,0	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	13°,90	m.m 756,82	67,4	m.m. 7,92	1,8	4,1
Différence	-0°,34	m.m. 0,00	0,6	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	15°,63	m.m 756,98	64,1	m.m 8,26	1,2	3,2
» » 2ème » » »	13°,12	m.m. 754,61	69,7	m.m. 8,15	2,4	5,5
» » 3ème » » »	11°,92	m.m 758,87	70,2	m.m. 7,35	1,6	3,6
Moyenne diurne maxima (24h)	17°,59	m.m 763,75	83,8	m.m. 11,20	6,0	10,0
La date	1	27	18	18	17	Pl. fois
Moyenne diurne minima (24h)	8°,85	m.m 750,01	48,6	m.m. 4,37	0,0	0,0
La date	15	10	16	16	4	29
Écart de ces moyennes extrêmes	8°,74	m.m. 13,74	35,2	m.m. 6,83	6,0	10,0
Maximum absolu	22°,2	m.m. 765,3	100	m.m. 11,7	6	10
La date	3 et 5	27	17	10	Pl. fois	Pl. fois
Minimum absolu	5°,5	m.m. 748,6	24	m.m. 3,2	0	0
La date	16	10	16	16	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces extrêmes absolus	16°,7	m.m. 16,7	76	m.m. 8,5	6	10
Écart maximum diurne	11°,6	m.m 7,0	58	—	—	—
La date	8	18	8 et 10	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	7°,22	m.m. 2,76	40,9	—	—	—
» des maxima	17°,46	m.m. 758,25	87,5	—	—	—
» des minima	10°,24	m.m. 755,49	46,6	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE		ÉVAPORATION DE L'EAU	
	m.m.		m.m.
Total du mois	200,8	Total du mois	95,7
Durée totale de la chute d'eau	33h29m	» de la 1ère décade	33,8
Total de la 1ère décade 8,6 Durée	4h30m	» » 2ème »	36,3
» » 2ème » 189,8 (m.m.) »	27h39m	» » 3ème »	25,6
» » 3ème » 2,4. »	1h20m	Quantité moyenne diurne	3,19
Maximum en un jour, le 18	150,2 m.m.	Maximum en un jour, le 11	5,6
Durée maxima en un jour, le 18	11h40m	Minimum » » », le 21	2,1
Nombre de jours de la chute d'eau	10	Écart de ces extrêmes	3,5

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol. 0,65

Quantité mensuelle d'insolation ... 185,3

Moyen mensuelle du degré actinométr. 47,09

OZONE

Moyenne mensuelle	11,49
» de la 1ère décade	9,35
» » 2ème »	12,36
» » 3ème »	12,85

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	44	SE	21	W	11
NNE	43	SSE	32	WNW	6
NE	151	S	26	NW	21
ENE	20	SSW	21	NNW	40
E	44	SW	27	Calme	201
ESE	4	WSW	8		

Vent dominant ... NE (151)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	10	Orage	4
Givre	0	Éclair	6
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	1	Ouragan	0
Brume	16	Jours sans soleil	1
Pluie	10	Jours sereins	0
Neige	0	Jours nuageux	29
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	1
Grêle	1	Calme	0
Verglas	0		

RÉSUMÉ

DÉCEMBRE

ÉLÉMENTS	Température de l'air C°	Pression atmosphérique	HUMIDITÉ Relative	HUMIDITÉ Absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne mensuelle des 24heures	10°,67	m.m 753,56	76,7	—	—	—
» » » 3heures (8.14.21)	10°,81	m.m. 753,54	77,1	m.m 7,70	3,2	7,2
Différence	-0°,14	m.m. 0,02	-0,4	—	—	—
Moyenne de la 1ère décade du mois (24h)	12°,58	m.m. 750,85	76,7	m.m. 8,67	3,0	6,7
» » 2ème » » »	12°,44	m.m. 752,19	71,0	m.m. 8,17	3,9	6,9
» » 3ème » » »	7°,32	m.m 757,28	81,9	m.m 6,39	2,8	7,8
Moyenne diurne maxima (24h)	17°,20	m m. 762,24	93,7	m.m. 11,70	7,7	10,0
La date	10	20	28	15	10	Pl. fois
Moyenne diurne minima (24h)	3°,12	m.m. 745,77	63,9	m.m. 3,90	0,0	0,3
La date	21	9	18	20	1 et 28	31
Écart de ces moyennes extrêmes	14°,08	m.m. 16,47	29,8	m.m. 7,80	7,7	9,7
Maximum absolu	19°,8	m.m. 765,3	100	12,8	8	10
La date	8	19	2 et 21	8	Pl. fois	Pl. fois
Minimum absolu	2°,0	m.m 744,6	41	m.m. 3,5	0	0
La date	22et25	8 et 10	11et18	20	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces extrêmes absolus	17°,8	m.m 20,7	59	m.m. 9,3	8	10
Écart maximum diurne	9°,8	m.m. 7,6	51	—	—	—
La date	1	18	5 et 11	—	—	—
Moyenne des écarts diurnes	4°,93	m.m. 3,56	36,2	—	—	—
Moyenne des maxima	13°,45	m.m. 755,47	93,5	—	—	—
» des minima	8°,52	m.m 751,91	57,3	—	—	—

MENSUEL

1899

EAU TOMBÉE

Total du mois	30,4 m.m.
Durée totale de la chute d'eau	30^h23^m
Total de la 1ère décade	4,7 m.m. Durée 9^h50^m
» » 2ème »	4,8 » 2^h15^m
» » 3ème »	20,9 » 18^h18^m
Maximum en un jour, le 21	6,2 m.m.
Durée maxima en un jour, le 27	6^h18^m
Nombre de jours de la chute d'eau	21

CIEL

Moyen. mensuelle de la fraction d'insol. 0,32

Quantité mensuelle d'insolation 92,7

Moyen. mensuelle du degré actinométr. 38,44

OZONE

Moyenne mensuelle	12,31
» de la 1ère décade	12,65
» » 2ème »	10,63
» » 3ème »	13,65

ÉVAPORATION DE L'EAU

Total du mois	70,9 m.m.
» de la 1ère décade	26,1
» » 2ème »	32,9
» » 3ème »	11,9
Quantité moyenne diurne	2,29
Maximum en un jour, le 16	4,8
Minimum » » » , le 28	0,3
Écart de ces extrêmes	4,5

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	40	SE	2	W	13
NNE	147	SSE	39	WNW	5
NE	32	S	94	NW	16
ENE	7	SSW	68	NNW	18
E	21	SW	24	Calme	202
ESE	1	WSW	15		

Vent dominant .... NNE (147)

NOMBRE DE JOURS DES PHÉNOMÈNES DIVERS

Rosée	5	Orage	0
Givre	0	Éclair	5
Gelée partielle	0	Tonnerre	0
Gelée totale	0	Tempête	0
Brouillard	7	Ouragan	0
Brume	8	Jours sans soleil	2
Pluie	21	Jours sereins	0
Neige	1	Jours nuageux	29
Sol couvert de neige	0	Jours couverts	2
Grêle	0	Calme	0
Verglas	0		

ÉLÉMENTS ANNUELS 1899

	Température de l'air.	Pression atmosphérique	Humidité relative	Humidité absolue	Force du vent (0—10)	Nébulosité (0—10)
Moyenne des 24 heures	17°,49	m.m. 752,84	62,2	—	—	—
» » 3 »	18°,02	m.m. 752,90	60,3	m.m. 9,30	2,2	3,9
Écart	-0°,53	m.m. -0,06	1,9	—	—	—
Moyenne des maxima	21°,73	m.m. 754,21	84,4	—	—	—
» » minima	13°,84	m.m. 751,49	41,1	—	—	—
Maximum absolu	35°,8	m.m. 765,3	100	m.m. 19,2	8	10
La date	10VIII	27XIet19IIX	Pl. fois	3IX	Pl. fois	Pl. fois
Minimum absolu	- 1°,7	m.m. 736,1	16	m.m. 1,7	0	0
La date	28II	3I	19VIet24VIII	2IV	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces extrêmes absolus	37°,5	m.m. 29,2	84	m.m. 17,5	8	10
Écart maximum diurne	14°,0	m.m. 12,3	81	—	—	—
La date	22II	3I	30V	—	—	—
Écart minimum diurne	0°,6	m.m. 0,7	15	—	—	—
La date	21XII	3X	9IV	—	—	—
Moyenne diurne maxima	30°,03	m.m. 763,75	93,7	m.m. 16,93	7,7	10,0
La date	10VIII	27XI	28XII	21VIII	10XII	Pl. fois
Moyenne diurne minima	1°,44	m.m. 738,46	34,8	m.m 2,80	0,0	0,0
La date	28II	4II	4VIII	28II	Pl. fois	Pl. fois
Écart de ces moyennes extrêmes	28°,59	m.m. 25,29	58,9	m.m. 14,13	7,7	10,0

Ciel

Moyenne annuelle de la fraction d'insolation..... 0,63
Quantité annuelle d'insolation 2764,7
Moyenne annuelle du degré actinométrique...... 51,78

Ozone

Moyenne annuelle de l'ozone.................. 7,72

Eau tombée

Total de l'eau tombée........................ m.m. 415,8
Durée totale de la chute d'eau................ 162h59m
Maximum en un jour, le 18 XI .... m.m. 150,2
Durée maximum en un jour, le 28 IV.......... 12h0m
Nombre de jours de la chute d'eau............. 111

DIRECTION DU VENT

Nombre de fois

N	466	E	206	S	798	W	239
NNE	606	ESE	34	SSW	741	WNW	91
NE	1218	SE	83	SW	472	NW	186
ENE	234	SSE	213	WSW	158	NNW	285

Calme.................... 2401. Vent dominant.......... NE (1218)

PHÉNOMÈNES DIVERS

Nombre de jours de pluie	111
» » » neige	2
» » » grêle	3
» » » rosée	66
» » » givre	2
» » » brouillard	36
» » » brume	195
» » » orage	28
Nombre de jours d'éclair	32
» » » de tonnerre	3
» » » tempête	5
» » » gelée totale	0
» » » » partielle	2
» » » sereins	3
» » » nuageux	353
» » » couverts	9

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

AUX STATIONS DÉPARTEMENTALES

PENDANT LES ANNÉES 1894—1899

INTRODUCTION

Historique. — En 1890, époque où nous nous sommes chargé de la direction de l'Observatoire d'Athènes, il n'existait en Grèce que quatre Stations départementales de deuxième ordre, à savoir celles de Patras, de Corfou, de Volos et de Tripolis. La Station de Patras fut fondée, en grande partie, aux frais de son directeur, Mr le Dr Chr. Coryllos, qui, depuis longtemps déjà, s'occupait et continue, heureusement, toujours à travailler, avec beaucoup de zèle et de succés, sur l'étude du climat de cette ville. La Station de Corfou fut fondée aux frais du Syllogue «*Parnasse*» et de la ville même. Son directeur, M. S. Marinos, professeur de mathématiques, s'est distingué aussi par son zèle et ses bonnes études climatériques de Corfou. Les Stations de Volos et de Tripolis furent fondées aux frais du Syllogue «*Parnasse*» et étaient dirigées, avec beaucoup de zèle et de dévouement, par M.M. Perpinianis et Sylimniotis, ingénieurs.

Ces quatre Stations sont les seules, qui ont survécu à toutes celles, que M.M. Schmidt et Kokidis ont *à plusieurs reprises essayé de fonder*, dans différents départements de la Grèce ; toutes les autres, pour plusieurs causes, ont été détruites. Les raisons principales, pour lesquelles les Stations météorologiques n'ont pas réussi beaucoup à cette époque en Grèce sont les suivantes : D'une part, elles ont été confiées, en grande partie, à des personnes incompétentes à ce travail, soit parce qu'elles n'avaient pas le temps ou le zèle nécéssaires de s'en occuper, soit parce que, pour les deux raisons à la fois, elles n'étaient

pas capables de se livrer à un service, qui, par sa délicatesse et sa continuité, exige beaucoup de soins et de dévouement ; d'autre part, par suite de l'organisation incomplète ou plutôt du manque des différents services de l'Observatoire, il n'y avait pas un *bureau central météorologique*, comme celui, que nous y avons fondé depuis 1891, qui surveille et dirige le fonctionnement des Stations, centralise, calcule et étudie leurs observations, et publie leurs résultats Il n'y avait pas de plan uniforme, ni la discipline nécessaire ; chacun observait à sa guise. En outre, la série des instruments n'était pas complète, et, surtout, leur choix n'était pas toujours bien fait. Dans quelques stations il y avait des baromètres *métalliques*, dans d'autres des baromètres à mercure *ordinaires*, qui fonctionnaient très mal. De plus, les observateurs n'étaient pas munis d'*Instructions* suffisantes, pour leur faire connaître à fond et complètement leur affaire. C'est pourquoi, la plupart du temps, les observations et leurs réductions étaient mal faites, tandis que l'entretien et l'installation des instruments laissaient beaucoup à désirer.

Pour toutes ces raisons, les dépenses faites pour la fondation de Stations météorologiques en Grèce, à cette époque, n'ont pas servi à grand'chose. La plupart de ces Stations ont cessé de fonctionner peu de temps après leur fondation, et leurs instruments furent détruits ou perdus. Il faut en excepter les quatre Stations, que nous venons de citer ; mais de celles-ci aussi, les Stations de Volos et de Tripolis étaient très mal installées, tandis que les deux autres, malgré le zèle digne de tout éloge de leurs directeurs, n'étaient pas parfaites au point de vue de l'installation et du choix de leurs instruments.

Donc, aussitôt après notre nomination, nous nous sommes occupé d'améliorer l'état de ces Stations, ainsi que celui de la Station d'Athènes, et d'en fonder plusieurs autres dans les divers départements de la Grèce, en organisant leur ensemble sur un plan scientifique et uniforme et avec des instruments de précision bien choisis.

Notre première occupation fut de trouver et de dresser des observateurs, pouvant et voulant faire, avec le soin voulu et sans interruptions, les observations. Nous nous sommes adressé pour cela aux ingénieurs civils, aux professeurs de mathématiques dans les lycées et aux maîtres d'écoles. Sur notre proposition, le Réglement de l'Observatoire, publié en 1890, chargeait ces fonctionnaires des observations des Stations météorologiques départementales.

En même temps, nous avons fait des démarches, auprès du ministère de l'Instruction Publique, pour nous procurer les instruments nécessaires. Ces démarches ayant réussi, le ministère a commandé, en 1891, à Paris, suivant nos indications, chez M.M. Tonnelot, Boulan et Richard, les instruments météorologiques nécessaires pour la fondation de 15 Stations nouvelles de 2ème ordre, le complètement des 4 anciennes, et la transformation de celle d'Athènes en un Observatoire météorologique complet.

Pendant l'année 1891, nous avons rédigé et en 1892 nous avons publié notre traité de ***Météorologie Pratique***, de 200 pages environ ; dans ces *instructions* nous avons décrit, en détail et autant que possible d'une manière simple, les instruments météorologiques, les méthodes d'observation, les régles, suivies ordinairement dans l'installation des Stations météorologiques, et le mode de réduction des observations avec les Tables relatives nécessaires.

Les instruments, commandés par le ministère à Paris, sont arrivés à Athènes en 1893, et le ministre de l'Instruction Publique d'alors, Monsieur A. Eutaxias, qui a toujours montré beaucoup de zèle pour le développement de notre Observatoire, a fixé une somme de 25.000 drachmes, du legs de feu Mr D. Doridis, pour le payement de ces instruments et autres frais, nécessaires à la fondation des Stations. Grâce à cette somme donc nous avons installé, en 1893, 16 nouvelles Stations météorologiques de 2ème ordre, nous avons complété ou renouvellé et réorganisé sur de nouvelles bases les 4 anciennes et enfin nous avons muni d'une série complète d'instruments enregistreurs Richard et d'un grand nombre d'autres organes la Station d'Athènes.

Les Stations départementales, fondées ou complétées à cette époque, sont celles des villes suivantes :

1) Patras, 2) Corfou, 3) Volos, 4) Andros, 5) Naxos, 6) Santorin, 7) Calamate, 8) Nauplie, 9) Tripolis, 10) Sparte, 11) Missolonghi, 12) Lamie, 13) Trikkala, 14) Larisse, 15) Chalcis, 16) Arta, 17) Argostolion, 18) Zante, 19) Syra, 20) Cythère.

La direction de la plupart de ces Stations fut confiée à des ingénieurs civils, et quelques-unes d'entre elles à des proféssseurs de mathématiques et à des maîtres d'écoles helléniques.

En outre, l'École Française d'Athènes, a fondé en 1893, au moyen d'instruments, offerts par le Bureau Central météorologique de France, une Station à Délphes, qui a fonctionné jusqu'à la fin de l'année 1898.

Ainsi, en 1893, nous avions en Grèce une Station de 1ère ordre à Athènes, et 21 Stations de 2ème ordre dans les divers départements. Leur personnel fut exercé aux observations et aux calculs par nous même et nos aides, que nous avions déjà dressés à l'Observatoire. Mais, outre cette formation, nos observateurs, à l'aide de notre Météorologie Pratique, étaient à même de faire et de réduire bien leurs observations et d'entretenir convenablement leurs instruments.

Mais, malgré tout cela et la surveillance assez sevère de l'Observatoire, pendant les deux premiéres années le service de plusieurs Stations météorologiques laissait à désirer. Tous les observateurs n'ont pas été à la hauteur de leur tâche, et d'autres se sont fatigués trop tôt. Il fallait un peu de temps pour choisir le personnel et faire un réglement, qui organise le service des Stations, conformément à l'expérience acquise.

En effet, les Stations météorologiques n'ont commencé à fonctionner régu-

liérement, (excepté la moitié presque d'entres elles, qui ont, dès 1893, bien fonctionné) que dequis 1895, époque où fut publié le nouveau réglement des Stations. Suivant ce réglement, qui porte la signature du feu Mr D. Pétridis, qui a contribué beaucoup au dévéloppement de l'Observatoire, le service des Stations fut confié aux professeurs des lycées et aux maîtres d'écoles, qu'il a *obligé*, dans des termes assez sevères, de faire les obervations météorologiques, dans les départements. Les directeurs de ces établissements furent chargés de surveiller les observateurs et sont responsables de la régularité des observations et de l'état des Stations en général. Ainsi, chaque Station possède maintenant, outre le directeur, qui surveille, deux ou trois observateurs qui, en se distribuant la besogne, ne sont pas surmenés par le service entier de la Station.

Grâce aux moyens, que le ministre de l'Instruction Publique Monsieur A. Panagiotopoulos, à qui l'Observatoire doit une grande partie de son développement actuel, a offert en 1896 à l'Observatoire, nous avons pu nous procurer les instruments nécessaires pour compléter nos Stations et d'en fonder de nouvelles. Ainsi, en 1898, nous avons fondé les Stations de Décélie, de Cyparissie et d'Egion, dont la dernière n'a pas encore commencé à fonctionner régulièrement.

Le service de nos Stations marche maintenant très bien ; les observations se font partout avec toute la précision et la continuité voulues, et les instruments sont fort bien entretenus.

Nous profitons donc de cette occasion pour exprimer nos félicitations et nos remerciments à M.M. les directeurs et sous-directeurs, qui offrent un service immense à leur patrie et à la Science même, par l'étude scientifique de la nature de notre pays.

Déscription des Stations. — Les instruments de nos Stations départementales sont les suivants : 1°) un *baromètre Fortin* ou *Renou*, à large cuvette et échelle compensée. 2°) un *psychromètre August.* 3°) un *thermomètre à maxima de Negretti.* 4°) un *thermomètre à minima de Rutherford et* 5°) un *pluviomètre décuplateur*.

Les thermomètres sont placés dans un abri en bois, presque d'un mètre cube, à double toit. Cet abri est muni de persiennes doubles et est monté sur quatre poteaux ; la porte est tournée vers le nord.

La *direction* et la *force* du *vent* sont observées *directement* par l'observateur, sans instruments. La force du vent est mesurée, suivant l'échelle 0—10, où 9 indique la *tempête* et 10 *l'ouragan*. Les observations se font trois fois par jour, soit à 8^h, 14^h et 21^h.

Les altitudes, auxquelles sont placés nos baromètres, nous ont été données par M.M. les ingénieurs civils. Dans quelques Stations, leur emplacement ayant été changé, l'altitude des baromètres a varié. Mais toutes les observations barométriques, dont nous publions les résultats dans ce volume, ont été re-

duites aux altitudes actuelles des cuvettes des baromètres au dessus du niveau de la mer. Ces altitudes sont les suivantes :

	m		m
Sparte	170,0	Tripolis	664,0
Larisse	75,25	Nauplie	5,99
Syra	24,40	Naxos	9,0
Chalcis	11,0	Santorin	226,0
Cythère	175,0	Andros	47,0
Trikkala	112,66	Calamate	31,65
Missolonghion	6,20	Corfou	30,30
Arta	?	Patras	4,75
Argostolion	11,1	Volos	7,5
Lamie	90,0	Delphes	557,1
Zante	2,50	Cyparissie	—

Personnel des Stations.— Depuis l'installation de nos Stations leurs directeurs et observateurs (sous-directeurs) ont changé à plusieurs reprises ; il n'y a que très peu de Stations, dans lesquelles le personnel est resté presque le même jusqu'aujourd'hui. Parmi toutes ces personnes, nous nous faisons un devoir de publier aujourd'hui les noms de celles, qui se sont distinguées par leur zèle et leur dévouement, et qui ont offert beaucoup de services à leurs Stations.

1) Ch. Coryllos
2) S. Marinos
3) Th. Stassinopoulos
4) O. Rentzos
5) O. Weismann
6) J. Kamarinos
7) G. Boukouvalas
8) J. Romanos
9) L. Tziotis
10) E. Vassiliou
11) D. Kandylis
12) S. Léontopoulos
13) M. Delarokas
14) J. Kassimatis
15) A. Tsilimigras
16) P. Vlantoussis
17) Th. Paraskévas
18) S. Kondis
19) N. Pylarinos
20) G. Profantopoulos
21) G. Mégas
22) N. Loukissas
23) A. Kovidis
24) G. Hatziioannou
25) N. Dimopoulos
26) A. Maropoulos
27) B. Nicolaïdis
28) D. Gerolazos
29) S. Papageorgiou
30) I. Politis
31) Th. Politis
32) N. Dimakis
33) G. Karageorgos
34) G. Zikidis
35) G. Kremos
36) D. Daskalakis
37) P. Stymfaliadis
38) N. Palierakis
39) G. Gratsiatos
40) G. Chordas
41) Th. Mélidonis
42) G. Gaïtanos
43) A. Banakos
44) H. Koumandarakis
45) S. Arvanitis
46) A. Kantakidis
47) A. Perpinianis
48) L. Vergis
49) S. Kalélis
50) C. Blétsis
51) E. Costopoulos
52) G. Spanokolettis
53) P. Troukis
54) S. Kapsalis
55) J. Sarlis
56) Z. Kondilis
57) L. Dambassis
58) J. Petounis
59) A. Papathalassinos
60) N. Alemaghidis
61) P. Skopétos
62) B. Ninas

D. EGINITIS

RÉSUMÉ

PATRAS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
Janvier	763,63	10°,18	7,27	78,0	6,4	3,5	13°,52	7°,03	17°,8	30	4°,2	19	91,4	23,5	3
Février	763,20	10°,46	6,90	72,3	4,8	3,5	14°,23	6°,98	19°,8	9	2°,4	16	21,6	14,3	14
Mars	760,84	12°,95	8,10	72,7	6,0	3,8	16°,72	9°,09	26°,3	20	5°,7	1	51,8	11,4	16
Avril	760,18	16°,19	10,23	75,0	6,3	3,7	19°,79	11°,86	29°,9	29	7°,4	1	58,9	33,0	30
Mai	759,44	20°,40	13,90	78,0	5,3	2,9	24°,19	15°,70	31°,4	24	11°,2	1	51,3	21,9	14
Juin	761,29	24°,33	15,23	67,7	1,6	2,9	28°,39	18°,63	31°,5	26	15°,6	17	0,3	0,3	2
Juillet	759,17	28°,89	17,33	60,0	0,7	2,3	33°,56	23°,01	39°,6	21	19°,8	2	—	—	—
Août	759,63	27°,74	15,63	58,3	0,8	2,7	32°,44	21°,93	38°,9	28	18°,6	21	—	—	—
Septembre	762,01	25°,06	15,70	67,3	2,0	2,8	29°,52	20°,15	35°,6	7	16°,3	22	38,9	16,7	30
Octobre	763,06	22°,18	14,43	74,3	5,2	3,0	26°,36	17°,67	30°,5	21	14°,4	15	100,5	41,0	14
Novembre	763,35	15°,80	8,53	64,3	4,2	3,5	19°,89	11°,90	23°,9	11	7°,8	23	33,2	24,0	24
Décembre	759,35	11°,72	7,60	73,3	7,0	3,7	14°,78	8°,66	20°,0	6	3°,3	19	155,0	30,1	31
ANNÉE	761,26	18°,82	11,74	70,1	4,2	3,2	22°,78	14°,38	39°,6	21 VII	2°,4	16 II	602,9	41,0	14 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	67
» givre	8
» gélée partielle	8
» gélée totale	0
» brouillard	21
» brume	203
» pluie	98
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	4

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	20
» éclair	30
» Tonnerre	2
» Tempête	1
» Ouragan	0
» Sans soleil	6
Sereins	114
Nuageux	149
Couverts	97
Calme	11

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	11	3	27	5	17	5	13	2	2	0	0	1	4	0	3	0	0
Février	4	0	7	6	10	4	16	4	9	0	10	1	3	5	3	2	0
Mars	4	4	15	2	17	2	7	4	17	1	5	2	6	1	5	1	0
Avril	11	7	21	1	6	0	4	2	8	1	7	0	10	2	8	1	1
Mai	9	3	9	0	3	2	8	3	13	3	15	0	19	0	5	1	0
Juin	2	2	2	0	0	0	1	0	27	2	24	6	15	1	5	2	1
Juillet	21	3	3	1	5	2	0	1	18	3	12	4	10	4	2	1	3
Août........	7	0	10	0	6	0	1	1	21	0	14	7	19	1	3	0	3
Septembre	13	2	8	1	1	0	14	3	10	4	15	5	8	1	4	1	0
Octobre....	7	2	8	4	4	2	15	8	16	4	9	1	9	0	3	0	1
Novembre	12	3	28	5	11	4	11	1	3	0	1	0	3	1	5	0	2
Décembre	10	1	39	6	9	1	10	2	10	0	3	1	0	0	0	1	0
ANNÉE	111	30	177	31	89	22	100	31	154	18	115	28	106	16	46	10	11

Remarques

La station a très bien fonctionné pendant toute l'année.

PATRAS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
Janvier	758,68	11°,56	8,08	79,6	8,1	4,2	14°,39	8°,59	17°,9	28	4°,2	4	202,4	19,1	2
Février	757,00	10°,89	8,03	78,2	8,8	3,9	13°,44	7°,91	18°,5	7	2°,0	19	108,5	21,5	17
Mars	759,21	12°,64	7,53	69,1	5,6	3,9	16°,37	8°,36	27°,0	31	3°,7	2	43,9	7,1	7
Avril	760,06	17°,73	9,70	65,2	5,1	3,2	21°,73	12°,98	27°,2	1	10°,2	23	8,2	4,5	9
Mai	761,73	20°,59	10,90	61,1	4,8	3,4	24°,88	15°,18	30°,4	27	12°,1	1	21,2	10,2	17
Juin	761,53	24°,73	14,79	64,3	2,1	2,8	29°,15	18°,92	34°,0	30	13°,9	1	13,3	12,0	25
Juillet	759,33	29°,05	16,83	57,7	0,8	2,3	33°,84	23°,14	36°,9	25	19°,5	10	—	—	—
Août	759,63	27°,70	14,64	52,7	0,3	3,0	32°,22	21°,96	39°,2	1	19°,1	20	—	—	—
Septembre	763,52	25°,23	12,25	52,2	1,0	3,1	29°,30	19°,13	36°,3	1	15°,1	24	4,3	4,3	15
Octobre	760,25	20°,93	13,47	73,9	3,8	2,7	24°,83	16°,68	29°,1	28	13°,5	22	133,8	39,1	19
Novembre	764,42	17°,18	9,41	71,0	4,9	3,5	20°,77	13°,25	28°,5	1	6°,4	23	53,6	15,7	25
Décembre	759,89	12°,21	8,24	76,6	7,0	3,6	15°,31	8°,63	18°,9	18	3°,0	10	152,5	34,7	15
ANNÉE	760,44	19°,28	11,18	67,2	4,3	3,3	23°,07	14°,60	39°,2	1 VIII	2°,0	2 II	741,7	39,1	19 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	67
» givre	0
» gélée partielle	1
» gélée totale	0
» brouillard	16
» brume	85
» pluie	110
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	9

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	26
» éclair	32
» Tonnerre	0
» Tempête	3
» Ouragan	0
» Sans soleil	0
Sereins	61
Nuageux	254
Couverts	50
Calme	0

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME.
Janvier ...	2	1	9	2	1	1	9	4	43	2	10	0	7	0	1	0	1
Février	5	1	18	2	1	2	9	1	16	2	6	4	15	0	2	0	0
Mars	19	0	9	1	3	0	9	2	18	1	14	0	8	6	2	1	0
Avril	20	1	17	0	2	1	3	2	14	3	7	0	5	3	9	3	0
Mai	19	3	18	2	0	0	5	5	14	1	7	1	8	3	5	1	1
Juin	6	3	4	1	1	0	1	1	19	0	23	2	15	8	3	1	2
Juillet	11	6	12	0	1	0	2	0	8	4	13	4	8	6	7	0	10
Août	13	1	12	2	8	0	1	1	12	1	16	4	11	0	2	2	7
Septembre	35	1	17	0	3	0	3	0	8	0	8	1	7	1	1	0	5
Octobre ..	16	1	8	0	3	2	13	2	21	1	7	1	13	2	3	0	0
Novembre .	18	3	8	0	7	1	17	7	11	0	8	0	7	2	1	0	0
Décembre .	5	2	8	1	9	0	18	3	23	0	13	1	6	2	2	0	1
ANNÉE	169	23	140	11	39	7	90	28	207	15	132	18	110	33	38	8	27

Remarques

La station a très bien fonctionné pendant toute l'année.

PATRAS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
Janvier	761,64	8°,23	5,07	62,1	5,5	4,2	11°,35	4°,78	14°,9	22	1°,2	19	47,6	29,2	12
Février	765,32	10°,11	6,18	67,7	4,7	3,8	14°,16	6°,08	18°,3	10	-0°,6	18	43,8	15,1	22
Mars	759,89	14°,21	7,92	67,5	5,0	3,8	18°,43	9°,54	24°,4	18	7°,3	2,13	56,4	21,6	30
Avril	760,85	13°,82	8,25	70,9	6,8	3,7	17°,64	9°,49	25°,4	29	5°,9	9	97,7	14,5	6
Mai	759,65	19°,25	11,15	68,2	4,6	3,6	23°,25	14°,26	27°,8	25	11°,9	6	49,9	35,2	26
Juin	760,82	24°,67	14,71	64,6	3,5	2,7	28°,73	18°,90	36°,0	28	15°,5	1	0,0	0,0	—
Juillet	759,93	27°,75	17,04	62,2	1,4	3,4	32°,22	21°,87	34°,3	14	19°,3	9	0,0	0,0	—
Août	760,41	27°,89	16,62	60,2	1,1	3,3	32°,09	22°,01	37°,5	7,12	17°,9	25	0,4	0,4	18
Septembre	759,80	24°,52	17,37	75,5	3,1	3,4	28°,63	19°,65	33°,2	5	16°,6	28	53,8	36,1	26
Octobre	763,55	22°,66	14,03	69,5	4,4	2,5	26°,94	17°,54	30°,1	5	15°,3	19	48,6	46,4	19
Novembre	761,02	17°,08	11,16	76,1	7,5	3,8	20°,27	13°,98	28°,1	4	6°,5	30	148,1	40,7	12
Décembre	761,54	12°,91	8,64	77,4	7,9	3,9	15°,64	10°,04	22°,8	21	2°,1	1	169,3	29,5	4
ANNÉE	761,20	18°,62	11,53	68,5	4,6	3,5	22°,46	14°,04	37°,5	7,12 VIII	-0°,6	18 II	715,6	46,4	19 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	213	D'orage	20
» givre	5	» éclair	21
» gélée partielle	1	» Tonnerre	2
» gélée totale	0	» Tempête	4
» brouillard	7	» Ouragan	1
» brume	116	» Sans soleil	6
» pluie	117	Sereins	40
» neige	0	Nuageux	274
» sol. couv. de neige	0	Couverts	46
» grêle	8	Calme	0

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier …	10	1	41	3	20	0	6	0	4	0	1	0	1	1	4	1	0
Février …	24	2	14	4	9	0	9	4	9	2	4	0	5	0	1	0	0
Mars …	18	1	6	1	14	1	10	1	18	1	10	0	9	0	3	0	0
Avril …	20	1	6	1	7	1	6	2	18	1	9	0	11	2	4	0	1
Mai …	7	5	9	0	1	0	5	4	18	1	10	2	20	1	7	3	0
Juin …	16	0	1	1	1	2	0	4	20	6	12	2	20	1	3	0	1
Juillet …	15	3	0	0	1	0	1	3	19	3	10	5	18	5	8	2	0
Août …	7	5	1	2	0	1	0	1	22	4	20	12	10	2	2	1	3
Septembre	5	2	9	2	7	0	2	1	23	2	15	1	13	2	3	1	2
Octobre …	14	7	15	2	4	4	12	3	10	2	2	3	6	0	5	2	2
Novembre	7	7	16	6	8	1	5	5	16	2	9	0	5	2	1	0	0
Décembre	7	4	23	1	13	2	5	7	12	2	6	1	4	1	4	0	1
ANNÉE	150	38	141	23	85	12	61	35	189	26	108	26	122	17	45	10	10

Remarques

La station a très bien fonctionné pendant toute l'année.

RÉSUMÉ

PATRAS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Préssion barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
Janvier	760,27	11°,25	7,61	76,1	6,9	3,6	14°,67	7°,86	19°,0	24	3°,6	7	130,1	20,8	23
Février	764,82	12°,05	8,02	76,8	5,0	3,5	15°,85	8°,20	19°,6	25	4°,3	11	43,2	12,4	9
Mars	760,99	14°,06	8,84	70,7	5,5	4,1	17°,68	10°,07	23°,3	30	6°,9	9	42,3	11,1	8
Avril	759,44	17°,04	9,72	68,5	5,5	2,9	20°,68	12°,37	25°,1	25	9°,5	11	60,1	14,7	2
Mai	757,09	19°,51	12,35	73,4	6,5	2,7	22°,73	14°,45	28°,0	4	10°,5	17	93,6	13,4	29
Juin	759,82	24°,29	15,99	71,2	3,9	2,8	28°,15	18°,80	33°,7	28, 30	15°,6	24	19,7	10,0	12
Juillet	757,77	28°,08	18,43	65,8	1,4	3,4	32°,17	22°,86	36°,2	16	20°,3	31	1,4	1,4	17
Août	759,32	27°,52	15,37	57,3	1,3	3,3	31°,56	21°,78	34°,2	31	19°,6	1	0,3	0,3	10
Septembre	761,39	26°,76	15,77	61,1	2,5	3,4	30°,92	21°,61	35°,7	2	17°,4	30	9,6	9,6	29
Octobre	762,62	18°,57	10,82	67,5	5,3	3,2	22°,25	14°,55	28°,8	3	9°,3	27	127,7	17,5	18
Novembre	767,30	13°,32	7,34	64,2	3,8	2,3	17°,17	9°,24	20°,7	18	2°,5	12	33,8	13,6	30
Décembre	765,70	9°,96	6,37	69,6	4,3	2,1	13°,70	6°,01	17°,6	5	1°,4	27	79,7	39,8	10
ANNÉE	761,38	18°,59	11,39	68,4	4,3	3,1	22°,31	14°,01	36°,2	16 VII	1°,4	27 XII	641,5	39,8	10 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	185	D'orage	26
» givre	7	» éclair	24
» gélée partielle	15	» Tonnerre	0
» gélée totale	0	» Tempête	3
» brouillard	7	» Ouragan	0
» brume	72	» Sans soleil	2
» pluie	120	Sereins	53
» neige	0	Nuageux	271
» sol. couv. de neige	0	Couverts	40
» grêle	4	Calme	0

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	12	4	4	4	4	2	15	6	25	1	4	3	3	1	2	2	1
Février	10	3	4	4	4	1	19	6	10	1	5	1	12	1	1	2	0
Mars	18	2	6	0	0	1	3	4	20	2	10	2	17	0	4	2	2
Avril	14	1	3	0	0	0	2	3	21	7	18	4	6	3	4	0	4
Mai.	9	2	0	0	0	0	2	0	18	6	15	10	23	1	3	0	4
Juin	4	6	2	0	1	0	3	4	15	4	13	13	17	4	2	1	1
Juillet	27	0	1	1	0	0	2	3	19	4	13	1	15	1	1	0	5
Août	21	0	6	0	12	0	2	2	12	1	7	3	15	0	5	0	7
Septembre	20	2	6	0	7	0	6	1	15	2	10	1	11	1	2	1	5
Octobre...	37	0	6	0	3	0	10	8	12	2	0	0	6	0	5	3	1
Novembre	37	1	3	2	3	1	17	4	3	1	1	0	6	0	1	2	8
Décembre	33	1	7	0	2	2	9	4	6	1	8	1	2	0	2	1	14
ANNÉE	242	22	48	11	36	7	90	45	176	32	104	39	133	12	32	14	52

Remarques

La Station a très bien fonctionné pendant toute l'année.

RÉSUMÉ

PATRAS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression Barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	770.10	10°,09	6,27	66.9	3.3	2.1	13°.93	5°,61	17°.2	18	-2°,9	26.27	23.4	11,3	2
Février	759,11	11°.56	7,03	68,4	6,4	3,0	14°.94	7°,60	23°,3	25	0°,1	13	73.3	15.0	18
Mars	759.12	13°.33	8,11	70,6	6,6	3,1	16°.88	9°.38	21°,8	27	4°,0	12	48,7	13,7	24
Avril	761,33	17°,77	10,21	68,4	5,3	2,9	21°.70	12°,76	26°.4	19	9°,1	8	63,6	28,4	3
Mai	759,67	21°,09	12,47	68,2	4,3	2,3	24°.88	15°,75	30°,5	28	12°,4	10	46.5	34,0	9
Juin	761.39	25°.59	14,51	60,1	0,9	2,9	30°,00	19°,71	36°,1	30	16°,3	2	—	—	—
Juillet	758,69	26°,86	14.94	57.7	0,5	3,4	31°.26	21°,41	35°,4	27	18°.8	16	0,0	0,0	15
Août	760.14	27°,19	14,88	56,4	1,6	3,1	31°,32	22°,01	34°,6	20	19°.9	12	17,4	17,4	15
Septembre	761.88	25°.28	13,03	55,1	2,3	2,9	29°.45	19°,94	32°,6	15	16°,0	19	13,3	12,0	25
Octobre	761,34	21°,49	13.14	69,7	4,9	3,1	25°.27	17°,28	31°,7	2	12°.7	22	211.0	48,8	20
Novembre	764.49	17°,07	9.97	67.9	3,4	2,8	21°,12	12°,79	26°,7	3	8°,1	21	31.7	15,5	25
Décembre	764.52	12°,79	7,60	67,9	5,0	3,2	16°,40	9°,2[illegible]	23°,2	4	2°,1	26	91,9	27,4	11
ANNÉE	761,82	19°,21	11,04	64,9	3,7	2,9	23°,14	14°.49	36°,1	30 VI	-2°.9	26.27 I	620,8	48.8	20 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	185
» givre	6
» gélée partielle	10
» gélée totale	0
» brouillard	1
» brume	117
» pluie	85
» neige	1
» sol. couv. de neige	0
» grêle	8

NOMBRE DE JOURS

D'orage	20
» éclair	21
» Tonnerre	3
» Tempte	6
» Ouragan	1
» Sans soleil	5
Sereins	78
Nuageux	249
Couverts	33
Calme	1

ANNUEL

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	39	1	3	3	4	0	10	6	5	4	2	1	3	0	2	1	9
Février	23	1	11	1	8	0	6	5	13	0	5	1	7	1	1	1	0
Mars	16	1	21	1	0	0	10	0	15	2	11	1	7	1	5	0	2
Avril	21	6	7	1	0	0	4	1	15	1	13	3	9	0	4	3	2
Mai	8	3	1	2	0	1	3	5	12	1	14	6	15	4	5	5	8
Juin	3	0	3	0	0	0	2	1	18	3	20	2	19	2	7	4	6
Juillet	22	0	9	0	0	0	1	2	18	2	17	2	12	1	5	0	2
Août	24	0	7	1	3	0	3	6	9	1	10	1	14	3	5	1	5
Septembre	27	0	5	1	7	0	4	3	9	0	10	1	14	0	4	0	5
Octobre ...	31	3	8	1	8	1	7	1	11	2	3	0	6	2	2	2	5
Novembre .	38	5	9	4	2	1	14	1	1	1	4	0	4	2	3	0	1
Décembre .	29	1	10	6	8	3	10	6	10	1	2	1	3	0	2	0	1
ANNÉE	281	21	94	21	40	6	74	37	136	18	111	19	113	16	45	17	46

Remarques

La Station a très bien fonctionné pendant toute l'année.

RÉSUMÉ

PATRAS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	763,23	11°,84	7,37	71,0	5,9	2,8	15°,41	7°,75	18°,5	31	4°,3	8	38,0	11,3	3
Février	762,67	12°,27	7,71	71,0	5,3	3,0	15°,69	8°,54	19°,4	1,15	0°,0	28	28,1	5,9	25
Mars	761,83	14°,47	7,05	57,9	5,2	3,9	18°,39	10°,33	28°,0	24	0°,0	1	8,9	3,8	6
Avril	760,90	16°,89	9,81	68,6	5,6	3,1	20°,50	12°,61	29°,9	19	7°,6	3	72,9	26,8	25
Mai	761,28	21°,96	13,14	67,8	3,6	3,3	25°,95	16°,57	30°,2	18	11°,8	3	21,1	16,1	1
Juin	760,87	23°,98	14,53	66,1	2,6	2,9	27°,59	18°,50	32°,2	5	15°,8	14	6,3	5,1	19
Juillet	759,79	26°,58	16,37	64,1	1,7	3,1	30°,58	21°,42	35°,5	14	19°,2	7	3,3	3,3	22
Août	760,73	26°,80	16,19	62,3	1,1	3,0	30°,77	21°,65	34°,0	4	18°,2	25	16,7	16,3	23
Septembre	760,49	24°,15	16,39	73,7	3,6	2,6	27°,93	19°,73	33°,3	2	15°,0	13	128,3	39,1	12
Octobre	764,71	20°,02	12,84	72,9	2,5	2,9	23°,97	15°,97	30°,5	4	11°,3	12	47,4	21,2	9
Novembre	765,38	15°,12	9,34	72,8	3,4	3,2	19°,24	11°,36	25°,2	2	6°,1	16	92,8	29,2	17
Décembre	761,96	11°,60	8,24	78,7	6,3	3,7	14°,41	8°,81	23°,0	10	2°,6	25	144,2	38,9	28
ANNÉE	761,98	18°,85	11,60	68,9	3,9	3,1	22°,58	14°,47	35°,5	14 VII	0°,0	1 II 28 II	608,0	39,1	12 IX

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	197
» givre	2
» gélée partielle	2
» gélée totale	0
» brouillard	1
» brume	78
» pluie	102
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	9

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	30
» éclair	29
» Tonnerre	4
» Tempête	3
» Ouragan	0
» Sans soleil	0
Sereins	61
Nuageux	264
Couverts	40
Calme	0

ANNUEL

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	18	2	8	1	4	2	12	7	18	1	8	3	5	1	2	1	0
Février	15	1	6	1	4	0	13	2	13	3	10	1	8	0	1	2	4
Mars	21	1	15	0	3	1	5	6	9	2	12	0	9	0	5	1	3
Avril	17	1	7	0	2	0	6	6	17	2	12	1	9	1	5	2	2
Mai	18	0	5	0	1	0	3	1	16	5	14	5	18	0	1	0	6
Juin	8	0	0	0	0	0	2	3	13	3	15	3	25	2	2	4	10
Juillet	14	1	0	2	1	1	3	5	12	2	12	3	28	3	1	1	4
Août	15	1	3	1	0	0	1	7	13	3	13	5	18	1	6	4	2
Septembre	17	1	1	1	1	2	9	1	20	0	11	5	10	0	5	0	6
Octobre	32	1	7	3	4	1	10	4	9	1	2	2	9	0	4	1	3
Novembre	32	3	6	0	5	7	15	1	7	0	8	0	3	1	2	0	0
Décembre	25	4	12	4	6	2	10	4	14	0	4	1	4	0	3	0	0
ANNÉE	232	16	70	13	31	16	89	47	161	22	121	29	146	9	37	16	40

Remarques

La Station a très bien fonctionné pendant toute l'année.

RÉSUMÉ

ZANTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.												m.m.	m m.	
Janvier ...	763,99	11°,43	8,82	73.6	4,6	3.4	13°,37	7°,55	17°,3	25	5°.0	21	113,9	50,4	7
Février	763,99	11°,05	8,01	80.7	4,2	3.1	14°,02	7°,43	16°,8	13	4°,6	24	46.8	11,8	18
Mars	761,60	13°.52	8,38	71,5	4.4	3,7	15°,76	9°,95	18°,7	20	8°,0	27	65,6	12,8	16
Avril	761,68	16°,30	9.70	71,8	3,3	2,7	18°,27	12°,97	23°,3	29	8°,8	1	29,9	8,0	30
Mai	760.57	20°,58	13,40	73,2	1,7	2,4	23°,30	15°,93	29°,4	25	12°,0	2	50,2	15,7	1
Juin	762,38	24°,22	15,71	70,5	0,2	2,0	28°,77	18°,83	30°,7	12	17°,5	24	—	—	—
Juillet	760,02	28°,08	16,75	60,3	0,1	1,6	30°,99	23°,67	33°,8	26	20°,0	3	—	—	—
Août	760,03	27°,39	15,42	56,9	0,4	2,6	29°.77	23°.70	35°,0	29	20°,0	16	—	—	—
Septembre	762,44	25°,38	16,55	69,2	1,5	2,2	27°,48	22°,82	30°,6	5	20°,2	24	20,0	11,3	20
Octobre ...	764,08	23°,32	16,25	76,8	2,4	2,3	—	19°,24	—	—	15°,1	17	106,7	34,2	17
Novembre .	764,31	18°,25	12,78	81,1	2,8	2,7	—	13°,47	—	—	10°,8	5	98,8	44,4	10
Décembre .	760,30	13°,18	19,71	84,5	5.1	3,8	—	9°,86	—	—	6°,2	21	469,9	128,6	2
ANNÉE	762,12	19°,51	14,41	73,0	2,6	2,7	—	15°,45	35°,0	29 VIII	4°,6	24 II	1001,8	128,6	2 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	32
» givre	3
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	24
» brume	11
» pluie	73
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	12

NOMBRE DE JOURS

D'orage	23
» éclair	26
» Tonnerre	1
» Tempête	1
» Ouragan	1
» Sans soleil	—
Sereins	127
Nuageux	213
Couverts	25
Calme	7

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	6	15	9	13	3	4	9	6	5	0	.0	4	2	7	5	3	2
Février	4	7	18	8	3	6	11	6	3	1	2	0	2	4	2	6	1
Mars	1	7	12	7	3	11	16	8	1	2	1	2	1	3	6	11	0
Avril	0	1	2	3	9	19	10	10	4	4	1	4	3	8	8	4	0
Mai	0	8	17	4	1	8	2	3	1	1	3	2	2	8	32	11	0
Juin.	30	14	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	15	12	0
Juillet	9	7	16	3	4	0	1	1	0	0	3	0	3	10	16	12	8
Août	1	2	5	0	1	1	0	0	4	0	0	0	11	30	29	7	2
Septembre	5	5	10	9	7	1	7	5	2	4	6	4	3	0	12	4	6
Octobre....	10	6	8	2	3	5	3	5	11	6	2	2	8	4	10	7	1
Novembre	10	9	10	3	4	2	0	0	0	1	3	3	12	5	19	9	0
Décembre	9	1	9	4	8	4	3	2	6	3	6	5	1	9	14	9	0
ANNÉE	85	82	130	56	47	61	64	46	37	22	27	26	51	88	155	95	20

Remarques

La moyenne de l'humidité absolue du mois de décembre est trop grande.

RÉSUMÉ

ZANTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	759,91	12°,91	9,44	84,4	4,2	3,0	—	8°,03	—	—	5°,3	4	206,4	45,0	1
Février	758,16	11°,83	8,65	83,5	4,5	2,9	—	8°,76	—	—	3°,2	19	150,2	21,0	18
Mars	760,31	13°,41	9,82	83,3	3,2	3,0	—	8°,87	—	—	6°,2	13	45,8	9,7	1
Avril	762,93	18°,81	13,85	85,3	2,8	2,6	—	14°,47	—	—	11°,6	21	14,9	14,9	20
Mai	763,07	20°,73	15,80	87,0	2,3	2,7	—	15°,80	—	—	13°,0	17	45,4	33,1	16
Juin	763,82	24°,92	19,55	83,1	0,9	1,5	—	18°,53	—	—	17°,8	19	—	—	—
Juillet	761,20	28°,21	24,21	85,6	0,1	0,6	—	20°,19	—	—	18°,4	10	—	—	—
Août	761,88	28°,94	23,92	79,8	0,0	1,5	—	21°,82	—	—	18°,8	23	—	—	—
Septembre	764,59	25°,49	15,91	65,2	1,2	2,2	—	20°,81	—	—	15°,2	19	44,1	43,0	19
Octobre	761,41	21°,59	16,03	83,2	4,1	2,4	24°,45	17°,68	—	—	13°,8	22	86,5	33,8	18
Novembre	765,48	18°,31	13,00	82,2	5,1	2,7	21°,86	14°,57	29°,8	1	6°,3	23	99,0	47,6	24
Décembre	761,06	13°,52	9,93	85,0	7,2	3,4	16°,73	10°,15	19°,9	8	6°,2	16	345,9	176,5	13
ANNÉE	761,99	19°,96	15,06	82,3	3,0	2,4	—	15°,08	—	—	3°,2	19 II	1038,2	176,5	13 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	8
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	17
» brume	6
» pluie	83
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	8

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	21
» éclair	30
» Tonnerre	1
» Tempête	2
» Ouragan	0
» Sans soleil	0
Sereins	106
Nuageux	228
Couverts	31
Calme	36

ANNUEL

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	0	0	0	1	3	13	14	5	35	3	4	2	15	3	4	1	0
Février	2	0	0	5	5	15	6	1	11.	3	0	5	7	10	6	8	0
Mars	2	3	0	0	16	12	0	0	1	5	1	6	11	14	9	13	0
Avril	0	0	0	0	3	3	3	1	3	0	2	9	17	5	39	5	0
Mai.	0	0	0	0	0	1	1	0	5	3	2	6	15	24	34	2	0
Juin	3	3	7	0	0	3	1	1	0	0	0	12	15	4	19	4	18
Juillet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	2	0	62
Août	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	42	12	6	1	28
Septembre	17	3	2	3	0	0	3	7	3	5	1	2	22	6	9	7	0
Octobre....	10	1	2	0	4	7	20	17	7	7	8	1	5	1	1	2	0
Novembre	21	1	5	0	3	3	11	5	4	8	0	4	13	4	5	3	0
Décembre	10	5	4	4	16	1	16	8	6	5	1	5	5	3	1	3	0
ANNÉE	66	16	20	13	50	58	75	45	75	39	19	56	163	108	135	49	108

Remarques

La moyenne de l'humidité relative de Mai—Août est trop grande.

ZANTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier ...	762,14	9°,67	6,88	75.9	6.1	4,3	12°,15	6°,38	15°,8	5	2°,2	8	124,4	26,0	10
Février	766,01	12°,29	8,13	76,5	5,7	2,8	15°,32	8°,13	19°,2	15	3°,0	18	75,6	24.9	22
Mars	761,01	14°,85	9,59	77,2	5,1	2,2	18°,48	10°,24	24°,0	19	7°,9	Pl.f.	83,7	31,9	11
Avril	761,22	14°,19	9,55	79,4	5,0	2,6	17°,24	9°,96	23°,0	30	7°,2	10	129,7	20.9	17
Mai	759,62	19°,73	13,24	76,4	4,5	2,5	23°,58	14°,27	27°,2	19	11°,8	1,2	17,7	5,5	26
Juin	761,47	24°,89	18,13	76,6	2,8	2,5	28°,91	19°,05	32°,3	16	16°,3	Pl.f.	0,1	0,1	2
Juillet	760,42	27°,84	19,86	70.9	1,0	2,1	31°,29	21°,55	35°,0	28	17°,7	7	0,0	0.0	—
Août	760,01	28°,54	17 61	59.9	0,5	2,3	31°,59	22°,02	37°,1	12	19°,0	27	0,0	0,0	—
Septembre	760,24	24°,89	16,22	69,1	2,8	2,1	28°,10	18°,90	32°,0	5	15°,2	24	74,6	30,5	27
Octobre ...	764,10	23°,46	17,11	79,6	3,2	1,7	26°,93	18°,34	31°,5	24	15°,8	29	7,8	4.2	31
Novembre .	761,56	17°,80	12,09	78,3	7,2	3,5	20°,59	14°,62	27°,5	2	8°,3	30	242,9	65,0	19
Décembre .	761,90	13°,92	10,08	84.4	7,5	2,9	16°,49	10°,71	19°,8	9	4°,8	1	373,1	93.4	4
ANNÉE	761,64	19°,36	13,23	75,3	4,3	2,6	22°,58	14°,54	37°,1	12 VIII	2°,2	8 I	1129,6	93.4	4 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	6
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	24
» brume	11
» pluie	109
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	5

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	17
» éclair	30
» Tonnerre	0
» Tempête	5
» Ouragan	0
» Sans soleil	—
Sereins	59
Nuageux	275
Couverts	31
Calme	1

ANNUEL

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	20	5	7	1	1	2	5	7	2	3	3	5	5	3	19	5	0
Février	21	8	5	3	5	2	7	2	5	2	2	6	7	4	5	3	0
Mars	11	5	2	1	3	4	12	2	3	11	5	7	7	10	8	2	0
Avril	4	1	8	2	5	9	1	16	2	3	7	0	12	13	7	0	0
Mai	1	0	4	0	6	6	5	12	3	1	4	4	14	6	19	6	0
Juin	2	3	4	2	2	1	3	8	0	0	0	2	22	9	27	5	0
Juillet	2	0	13	0	6	0	4	1	0	2	3	2	26	7	15	12	0
Août........	6	5	13	7	3	0	0	1	1	0	1	1	12	19	9	7	8
Septembre	4	1	3	5	7	2	8	4	0	0	2	0	20	20	6	8	0
Octobre....	6	1	8	3	8	1	13	8	3	4	6	1	13	7	10	1	0
Novembre	2	0	1	7	9	3	5	33	5	3	5	0	7	7	1	2	0
Décembre	6	1	4	6	16	7	7	16	4	5	10	1	3	0	3	4	0
ANNÉE	85	30	72	37	71	37	70	110	28	34	48	29	148	105	129	55	8

Remarques

La Station a bien fonctionné pendant cette année.

RÉSUMÉ

ZANTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	761,86	13°,01	9,25	82,2	7,0	3,0	16°,01	9°,08	19°,1	17	5°,2	31	108,2	18,8	12
Février	765,50	13°,05	8,82	78,1	4,5	1,9	16°,42	8°,81	19°,5	24	5°,3	10	45,3	14,1	14
Mars	761,50	14°,77	8,94	72,0	4,9	3,3	18°,50	10°,21	23°,1	31	7°,0	9	60,0	26,9	17
Avril	760,45	17°,96	10,82	71,0	4,4	2,2	21°,50	12°,08	25°,2	25	9°,1	12	43,3	9,1	18
Mai	757,97	19°,34	11,29	68,0	6,0	3,2	23°,44	14°,21	26°,0	26	11°,1	11	49,8	12,4	6
Juin	760,58	24°,04	14,18	64,0	3,1	2,6	28°,35	18°,60	36°,7	30	22°,7	30	2,4	2,2	22
Juillet	758,60	28°,39	16,81	58,1	1,2	2,7	32°,35	22°,38	37°,8	4	20°,0	29,30	2,1	2,1	17
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	758,88	14°,05	8,79	72,9	5,0	3,6	15°,44	11°,44	18°,4	8	9°,0	21,27	137,6	31,6	24
Décembre	760,08	11°,77	7,25	70,2	4,1	4,1	12°,92	9°,06	17°,0	5	5°,2	27	115,2	31,6	6
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» Tonnerre	—
» gélée totale	—	» Tempête	—
» brouillard	—	» Ouragan	—
» brume	—	» Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calme	—

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	7	2	3	5	3	9	5	30	10	4	3	2	1	2	4	3	0
Février	2	0	4	1	7	0	3	9	1	2	8	8	11	6	14	8	0
Mars	6	0	8	3	6	2	4	17	5	1	6	9	10	0	12	4	0
Avril	4	0	13	1	8	2	8	18	2	0	6	0	3	0	11	14	0
Mai	1	3	11	1	6	6	14	9	4	2	13	0	12	5	3	3	0
Juin.	3	4	13	5	6	0	1	1	0	0	3	1	24	9	18	2	0
Juillet	4	3	9	2	3	2	1	5	0	0	2	2	17	9	18	10	6
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	14	12	16	2	18	3	8	3	10	2	0	0	0	0	2	0	0
Décembre	39	7	11	0	9	0	3	2	8	1	0	1	1	0	1	0	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné régulierement cette année.

ZANTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Fôrce du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	764,34	11°,11	7,44	74,1	2,4	—	12°,94	8°,37	15°,2	3,9,10	0°,8	26	39,2	22,0	2
Février	754,49	11°,40	7,80	75,7	5,3	—	13°,51	7°,56	18°,8	23	1°,4	13	176,0	48,3	27
Mars........	754,02	13°,40	8,48	73,2	4,3	—	16°,31	9°,51	20°,8	27	6°,1	10	63,3	12,1	24
Avril	755,52	17°,24	9,98	68,5	3,7	—	20°,19	12°,53	24°,2	22	9°,7	8	66,9	27,8	30
Mai	756,46	19°,99	11,70	67,9	2,5	—	24°,08	15°,73	29°,3	28	12°,4	13	71,0	52,1	9
Juin	761,81	24°,81	13,36	58,4	0,5	—	29°,25	19°,58	36°,4	29	15°,4	2	—	—	—
Juillet......	759,08	27°,03	15,30	57,3	0,3	—	31°,08	22°,05	35°,4	26	19°,0	16, 17	16,2	16,9	15
Août........	759,97	27°,74	15,90	58,0	0,2	—	31°,34	21°,47	34°,6	2	18°,8	12	0,0	0,0	16,30
Septembre	761,34	25°,91	15,23	61,8	0,5	—	28°,89	19°,07	32°,2	2	15°,6	25	0,0	0,0	—
Octobre....	760,89	22°,81	15,10	74,2	2,2	—	28°,32	17°,48	29°,4	3,5	13°,6	24	86,0	36,6	24
Novembre .	763,75	18°,70	11,18	68,1	3,0	—	20°,85	14°,36	25°,6	5	10°,8	22	139,8	50,0	28
Décembre .	764,23	14°,29	9,18	74,1	3,2	—	16°,19	11°,35	22°,6	4	4°,4	25	102,5	27,3	24
ANNÉE	759,66	19°,58	11,76	67,7	2,3	—	22°,80	15°,00	36°,4	29 VI	0°,8	26 I	760,9	52,1	9 V

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	7	D'orage	3
» givre	1	» éclair	1
» gélée partielle	0	» Tonnerre	0
» gélée totale	0	» Tempête	0
» brouillard	28	» Ouragan	0
» brume	0	» Sans soleil	—
» pluie	55	Sereins	126
» neige	0	Nuageux	220
» sol. couv. de neige	0	Couverts	19
» grêle	3	Calme	0

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	31	15	18	1	2	1	2	4	5	1	1	1	1	0	2	8	0
Février	9	8	6	2	5	4	9	7	18	3	4	0	0	0	2	7	0
Mars	4	11	16	7	2	6	3	6	11	20	2	1	0	0	0	4	0
Avril	7	8	8	10	3	3	2	5	6	18	1	4	0	2	6	7	0
Mai	9	7	15	3	3	0	3	4	15	2	9	0	3	1	6	7	6
Juin	28	12	8	1	2	0	4	0	8	0	3	0	1	1	7	8	7
Juillet	12	13	3	0	1	2	2	1	4	0	1	1	4	7	24	17	1
Août	1	7	11	3	0	1	4	2	3	0	1	1	6	5	:6	22	0
Septembre	2	13	8	0	0	3	3	6	4	4	2	1	3	0	21	:0	0
Octobre	4	5	9	2	1	1	6	7	7	6	10	3	6	0	12	14	0
Novembre	13	1	13	0	5	4	9	9	2	4	8	0	0	0	15	7	0
Décembre	24	4	10	3	5	2	11	3	1	4	14	6	2	1	3	0	0
ANNÉE	144	104	125	32	29	27	58	54	84	62	56	18	26	17	124	121	14

Remarques

La moyenne de la pression barométrique des mois de Février, Mars et Avril parait basse.

ZANTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	763,70	12°,71	8,40	76,6	4,0	2,5	14°,81	9°,70	17°,4	16	6°,2	8,9	183,8	72,0	12
Février	763,42	13°,15	7,99	70,8	2,4	2,7	15°,17	9°,80	18°,8	15	2°,8	28	39,8	14,0	3
Mars	762,53	15°,14	8,78	68,1	2,7	3,5	17°,32	10°,60	21°,4	13	3°,8	1	11,4	6,0	14
Avril	761,51	17°,29	10,72	72,2	2,8	2,5	19°,65	12°,62	26°,6	18	9°,8	12	91,7	20,9	9
Mai	761,89	21°,72	12,46	65,1	2,1	3,0	24°,77	16°,21	29°,0	17	12°,4	3	3,7	2,0	8
Juin	761,56	23°,87	13,66	62,4	1,6	2,9	26°,75	18°,23	30°,2	6	15°,0	19	14,8	10,0	19
Juillet	760,72	26°,23	15,24	60,7	0,5	3,0	29°,92	21°,35	30°,2	24,25	18°,8	1	—	—	—
Août	761,30	27°,13	14,94	56,0	0,5	3,0	30°,94	22°,22	33°,6	19	19°,0	23,27	—	—	—
Septembre	762,27	24°,49	16,60	73,1	2,9	2,8	26°,37	19°,66	32°,4	2	16°,5	14	83,0	47,9	13
Octobre	767,51	20°,96	13,53	73,3	2,4	2,4	23°,36	16°,45	28°,0	5	13°,5	13	82,1	44,4	9
Novembre	766,56	16°,12	10,50	76,7	3,5	2,4	18°,43	11°,67	23°,3	2	5°,7	16	156,0	47,8	20
Décembre	761,85	12°,72	8,79	78,2	5,5	3,0	15°,91	9°,79	20°,8	8	5°,0	25	313,2	87,0	27
ANNÉE	762,90	19°,29	11,80	69,4	2,6	2,8	21°,95	14°,86	33°,6	12 VIII	2°,8	28 II	979,5	87,0	27 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	34
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	57
» brume	0
» pluie	73
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	4

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	9
» éclair	6
» Tonnerre	0
» Tempête	0
» Ouragan	0
» Sans soleil	—
Sereins	58
Nuageux	296
Couverts	11
Calme	0

ANNUEL

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	9	4	4	1	10	1	2	4	2	11	13	13	5	8	6	0	0
Février	16	2	3	0	1	1	2	4	1	6	0	11	6	16	15	0	0
Mars	11	8	5	2	7	5	5	8	6	9	0	8	8	0	11	0	0
Avril	3	0	0	0	0	3	14	6	13	8	11	6	11	0	15	0	0
Mai	0	0	2	0	0	0	8	9	21	1	1	0	13	13	25	0	0
Juin	2	0	4	0	4	2	8	3	4	3	3	1	21	2	33	0	0
Juillet	0	0	4	0	3	0	6	0	1	0	0	0	47	6	26	0	0
Août	4	0	0	0	0	0	3	5	2	1	0	0	22	1	45	10	0
Septembre	3	0	0	0	6	0	2	4	13	13	8	6	10	2	23	0	0
Octobre....	10	11	13	4	0	2	4	6	6	6	0	2	0	3	14	11	1
Novembre	27	15	3	6	2	2	3	6	0	4	5	4	0	4	2	2	5
Décembre	16	3	0	5	4	3	10	7	1	15	5	2	1	7	2	4	8
ANNÉE	101	43	38	18	37	19	67	62	70	77	46	53	144	62	217	27	14

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

CÉPHALONIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	761,48	10°,20	7,45	80,2	5,0	2,0	13°,70	6°,26	16°,6	5,26	2°,1	2	149,5	31,9	8
Février	761,45	10°,38	6,79	71,0	4,5	3,1	13°,57	6°,45	17°,4	9	0°,3	24	18,5	9,7	14
Mars	758,86	12°,92	8,60	77,1	4,8	2,4	15°,70	8°,44	21°,7	20	1°,9	1	43,2	11,5	15
Avril	758,75	16°,23	12,24	87,0	4,8	2,2	19°,12	11°,04	23°,5	29	7°,4	5	8,0	2,7	11
Mai	757,61	19°,94	13,32	78,6	3,5	1,8	23°,12	14°,11	32°,5	25	8°,4	2	73,7	26,0	9
Juin	590,55	23°,55	14,43	67,5	1,0	2,9	26°,71	17°,23	31°,0	26	14°,0	8	—	—	—
Juillet	757,44	27°,88	18,67	68,0	0,1	2,7	32°,34	26°,46	37°,7	14,27	15°,6	2,3	—	—	—
Août	757,80	27°,35	16,24	61,4	0,3	3,0	32°,11	20°,15	39°,8	28	13°,9	16	—	—	—
Septembre	760,02	24°,89	16,14	70,1	1,3	2,2	29°,48	18°,16	37°,1	7	14°,7	22	36,5	28,0	20
Octobre	760,93	21°,32	14,67	78,2	4,0	1,6	26°,13	16°,26	30°,9	3	11°,5	15	75,0	17,3	10
Novembre	761,28	15°,51	9,07	70,0	3,7	3,0	19°,69	11°,41	23°,9	6	4°,6	23	146,6	64,7	24
Décembre	757,11	12°,13	8,45	78,9	6,1	2,8	14°,16	8°,57	18°,3	6	0°,7	19	492,7	129,0	2
ANNÉE	759,36	18°,63	12,24	74,0	3,3	2,5	22°,15	13°,30	39°,8	28 VIII	0°,3	24 II	1043,7	129,0	2 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	81
» givre	1
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	0
» brume	0
» pluie	80
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	7

NOMBRE DE JOURS

D'orage	18
» éclair	8
» Tonnerre	0
» Tempête	0
» Ouragan	0
» Sans soleil	—
Sereins	92
Nuageux	243
Couverts	30
Calme	13

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	2	1	8	3	8	1	23	3	4	0	1	0	3	0	1	0	35
Février	6	6	16	4	5	0	7	0	3	3	2	4	2	2	7	4	13
Mars	9	3	11	0	4	5	7	3	10	2	4	1	7	0	5	2	20
Avril	5	0	2	1	5	2	6	3	19	3	1	2	5	1	9	2	24
Mai	6	0	0	0	0	1	4	1	16	6	4	0	8	2	18	1	26
Juin	4	0	0	0	0	0	3	0	1	1	5	1	3	0	52	3	17
Juillet	1	0	0	0	1	0	3	0	4	1	2	0	11	1	48	3	18
Août	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	12	4	47	3	23
Septembre	1	0	2	0	0	0	1	4	3	3	0	1	5	2	36	0	32
Octobre	0	0	0	0	0	0	16	7	6	5	4	3	4	1	4	2	41
Novembre	0	5	10	2	5	9	11	3	1	0	0	0	0	0	14	0	30
Décembre	2	6	0	10	3	6	13	3	0	0	1	1	1	4	4	0	32
ANNÉE	37	21	49	20	31	24	96	27	67	24	24	14	61	17	245	20	311

Remarques

La moyenne de l'humidité relative du mois d Avril parait trop élevée.

CÉPHALONIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	756,53	12°,53	8,49	77,8	7,2	2,7	14°,60	9°,21	17°,6	17	2°,9	4	185,9	34,4	2
Février	755,37	11°,61	8,10	78,3	7,3	2,7	13°,74	8°,10	19°,6	7	2°,1	19	157,9	32,3	23
Mars	757,68	12°,90	7,41	67,3	4,5	3,1	15°,79	7°,70	26°,0	30	2°,3	2	27,8	6,2	6
Avril	758,69	17°,38	9,78	67,4	3,8	2,9	20°,63	11°,81	23°,1	1	7°,3	4	19;9	10,5	21
Mai	759,99	20°,32	11,28	65,1	4,0	2,9	23°,84	14°,12	32°,3	26	10°,1	12	12,5	3,9	16
Juin	760,02	24°,50	14,07	62,6	1,8	2,9	28°,28	17°,55	35°,4	6	13°,1	2	4,8	3,0	13
Juillet......	757,95	28°,21	16,83	60,3	0,7	2,9	31°,95	21°,40	34°,9	5	17°,9	14	—	—	—
Août........	758,23	27°,08	14,87	56,8	0,3	3,7	30°,45	20°,53	33°,6	2	15°,8	21	—	—	—
Septembre	761,40	25°,59	14,78	61,9	1,0	3,0	28°,76	18°,42	33°,8	2	13°,0	25	0,5	0,5	17
Octobre....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	18?
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	—
» brume	—
» pluie	61?
» neige	—
» sol. couv. de neige	—
» grêle	5?

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	8?
» éclair	6?
» Tonnerre	—
» Tempête	—
» Ouragan	—
» Sans soleil	—
Sereins	119?
Nuageux	99?
Couverts	46?
Calme	—

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	0	0	0	0	0	7	17	7	0	9	13	3	1	1	4	0	31
Février	0	0	0	0	0	0	27	1	0	3	4	0	24	1	3	0	21
Mars	0	0	0	0	0	6	7	6	11	2	7	14	6	6	11	0	17
Avril	0	0	2	2	0	0	11	10	8	6	1	0	0	4	21	0	25
Mai	0	0	3	0	2	0	4	2	8	14	7	1	0	1	20	0	25
Juin.	0	0	0	0	0	1	2	2	5	2	2	0	5	2	46	0	23
Juillet	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	1	0	6	0	50	0	19
Août	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	69	0	10
Septembre	0	0	5	0	8	0	0	1	7	3	1	0	4	0	35	0	16
Octobre....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

On a laissé de côté les observations des mois d'Octobre, Novembre et Décembre, à cause de leur petit nombre.

CÉPHALONIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	760,38	11°,70	9,46	86,2	—	1,4	17°,08	4°,76	19°,0	16	-2°,0	6	36,2	5,9	15
Mars	757,81	14°,85	10,10	81,0	—	1,6	20°,15	6°,68	20°,0	7	5°,0	Pl.f.	15,6	5,0	19
Avril	758,19	16°,28	11,54	83,1	—	1,7	20°,43	6°,97	22°,0	Pl.f.	3°0,	2	7,0	3,5	5
Mai	756,02	21°,28	15,64	82,3	—	1,9	23°,65	11°,05	28°,0	30,31	8°,0	3	10,7	2,8	12
Juin	757,85	27°,47	24,55	78,6	—	1,4	30°,00	19°,11	34°,0	28	14°,0	2	1,8	1,5	6
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	756,88	24°,68	15,69	68,0	0,8	2,1	—	18°,99	—	—	14°,3	8	1,0	0,5	29,30
Septembre	758,58	24°,54	13,45	66,5	—	1,2	—	17°,62	—	—	15°,3	20	10,4	10,0	16
Octobre....	760,26	22°,54	15,19	76,8	5,0	3,3	—	16°,16	—	—	12°,0	16,17	—	—	—
Novembre .	757,57	15°,61	10,80	81,8	7,0	3,0	—	10°,65	—	—	3°,4	19	—	—	—
Décembre .	758,81	13°,53	10,11	85,5	6,5	3,0	—	9°,49	—	—	2°,0	27	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» Tonnerre	—
» gélée totale	—	» Tempête	—
» brouillard	—	» Ouragan	—
» brume	—	» Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calme	—

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	4	—	—	6	2	2	1	—	2	—	—	—	5	1	35
Mars	1	—	2	—	—	—	—	—	8	9	—	—	—	—	2	—	21
Avril	—	—	—	—	1	—	—	1	8	7	11	—	—	—	15	—	17
Mai	2	—	3	—	1	1	1	2	7	2	11	—	—	—	17	—	12
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	21	1	30
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août.......	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	29	—	29
Septembre	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	11	—	29
Octobre....	—	2	—	1	—	2	—	23	—	—	—	—	—	1	3	2	—
Novembre	1	—	2	—	1	1	1	28	1	—	3	1	—	—	16	5	—
Décembre	—	—	—	—	1	1	1	38	—	2	—	1	—	—	18	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné régulicrement cette année.

RÉSUMÉ

CÉPHALONIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier ...	761,08	12°,47	9,51	87,3	6,5	2,6	—	7°,80	—	—	2°,0	8	—	—	—
Février	764,09	13°,26	9,59	86,1	—	2,3	—	7°,21	—	—	3°,2	12	—	—	—
Mars	761,67	15°,37	11,44	87,6	7,9	3,3	—	8°,75	—	—	5°,6	13	7,0	5 0	15
Avril	758,39	18°,45	14,54	87,7	5,0	2,7	—	11°,55	—	—	8°,2	30	16,0	4.0	Pl.f
Mai	757,13	20°,13	15,08	84,3	4,3	1,9	—	11°,51	—	—	8°,6	1	38,0	11 0	15
Juin	759,94	23°,58	18,44	84,2	0,5	1,3	—	17°,64	—	—	14°,4	17	2,0	2 0	23
Juillet	760,55	27°,33	25,83	94.8	0,2	1,9	—	21°,71	—	—	15°,0	27	0,0	0.0	—
Août	761,13	27°,52	27.77	95,7	0,6	2,6	—	20°,97	—	—	18°,2	4	0,0	0,0	—
Septembre	761,25	26°,84	25,63	95,5	1,1	2,3	—	20°,66	—	—	16°,8	30	3,0	2,0	30
Octobre ...	761,94	19°,25	16,25	97,0	2,1	2,9	—	14°,61	—	—	10°,8	26	43,0	7,0	6,25
Novembre .	767,59	15°,14	11,42	88,5	2,2	3,5	—	7°,86	—	—	3°,6	12	33,0	9,0	25,26
Décembre .	768,86	10°,91	8,13	81,9	2,5	4,0	—	4°,69	—	—	1°,0	27	75,0	19,0	11
ANNÉE	761,97	19°,19	16,14	89,2	2,7	2,6	—	12°,91	—	—	1°,0	27 XII	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» Tonnerre	—
» gélée totale	—	» Tempête	—
» brouillard	—	» Ouragan	—
» brume	—	» Sans soleil	—
» pluie	33	Sereins	66 ?
» neige	—	Nuageux	279 ?
» sol. couv. de neige	—	Couverts	4 ?
» grêle	—	Calme	0

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	9	10	0
Février	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	30	8	0
Mars	0	0	18	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	29	5	0
Avril	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	10	1
Mai	0	3	29	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Juin	0	0	6	0	0	0	0	53	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Juillet	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août........	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	50	0	0
Septembre	0	0	5	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	45	0	0
Octobre....	0	0	12	0	0	0	0	14	0	5	0	0	0	0	31	0	0
Novembre	0	0	12	0	0	0	0	6	3	0	20	0	0	0	19	0	0
Décembre	0	0	5	0	0	0	1	9	4	0	15	0	0	0	28	0	0
ANNÉE	0	3	91	0	0	0	1	304	7	5	40	0	0	0	241	37	1

Remarques

1° Les moyennes ont été faites d'après des observations de 8^h et de 14^h.

2° La moyenne de l'humidité relative et de l'humidité absolue des mois de Juin—Octobre est trop grande.

CÉPHALONIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier ...	768,68	10°,08	7,56	80,8	1,4	2,9	—	4°,17	—	—	-3°,3	27	43,0	19,0	2
Février	755,38	11°,68	7,95	75,2	2,7	3,3	—	6°,14	—	—	-2°,7	13	133,0	31,0	9
Mars	755,80	13°,57	8,76	74,8	2,5	3,8	—	8°,63	—	—	2°,5	14	128,0	20,0	24
Avril	757,89	18°,01	10,26	66,8	1,9	2,7	—	13°,00	—	—	7°,0	8	60,0	15,0	30
Mai	757,34	21°,35	12,26	65,8	2,5	2,4	25°,09	14°,71	31°,2	29	10°,5	25	45,0	15,0	9
Juin	759,47	24°,99	12,75	55,9	0,1	2,8	29°,91	17°,75	37°,6	30	13°,4	3	—	—	—
Juillet	757,40	25°,88	14,57	60,0	0,1	3,4	31°,17	20°,50	36°,7	29	17°,5	11	—	—	—
Août	758,40	25°,92	16,18	65,8	0,4	2,9	30°,69	20°,78	37°,4	22	17°,1	26	—	—	—
Septembre	759,67	24°,21	14,27	64,5	2,0	2,8	29°,40	18°,52	32°,0	17	13°,0	22	—	—	—
Octobre ...	759,10	21°,28	14,65	78,2	3,3	1,7	—	17°,00	—	—	13°,0	31	163,0	33,0	9,13
Novembre .	762,12	17°,10	11,63	79,0	3,4	3,0	—	12°,94	—	—	8°,0	13	53,5	19,5	19
Décembre .	762,00	13°,12	9,07	78,3	4,2	3,1	—	9°,55	—	—	2°,0	27	109,5	53,5	30
ANNÉE	759,44	18°,93	11,66	70,4	2,0	2,9	—	13°,64	—	—	-3°,3	27 I	735,0	53,5	30 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	20	D'orage	6
» givre	0	» éclair	3
» gélée partielle	3	» Tonnerre	0
» gélée totale	0	» Tempête	0
» brouillard	0	» Ouragan	0
» brume	6	» Sans soleil	—
» pluie	72	Sereins	125
» neige	4	Nuageux	233
» sol. couv. de neige	0	Couverts	7
» grêle	1	Calme	0

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	0	0	7	0	0	0	0	20	0	0	38	0	0	0	28	0	0
Février	2	0	23	15	0	0	0	27	0	0	2	0	0	0	15	0	0
Mars	0	2	9	6	4	21	0	6	0	3	14	9	0	6	11	2	0
Avril	0	2	2	5	0	0	6	6	15	3	8	8	5	12	18	0	0
Mai	0	0	0	0	2	6	5	8	3	8	0	7	5	17	30	2	0
Juin	0	0	0	0	3	2	2	2	11	1	7	0	2	3	57	0	0
Juillet	0	1	1	3	3	0	0	0	6	2	8	0	0	5	62	1	1
Août	1	4	0	0	5	1	3	0	7	11	6	4	2	3	46	0	0
Septembre	0	1	6	3	5	2	1	5	6	14	6	4	4	2	27	4	0
Octobre....	0	0	2	4	7	5	6	4	17	16	11	3	2	0	14	2	0
Novembre	2	0	10	8	5	0	10	8	19	16	1	0	5	1	4	1	0
Décembre	6	0	13	3	5	10	3	9	13	5	9	4	4	0	8	1	0
ANNÉE	11	10	73	47	39	47	36	95	97	79	110	39	29	49	320	13	1

Remarques

La Station n'a pas bien fonctionné cette année.

RÉSUMÉ

CÉPHALONIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	761,87	12°,06	8,09	76.8	5,1	3,0	15°,14	8°,73	18°,0	31	3°,0	8	72,0	20,5	11
Février ...	761,58	12°,31	8,26	75,8	3,7	3,6	15°,64	8°,86	18°,5	16	1°,5	28	36,0	12,0	5
Mars	760,98	14°,46	8,64	70,6	4,4	4,3	17°,71	10°,45	23°,5	Pl.f.	2°,0	1	46,0	22,5	6
Avril	759,61	16°,37	11,16	80,2	3,5	3,1	20°,22	11°,55	29°,5	20	5°,0	3	94.0	29,5	27
Mai	760,18	19°,78	13,93	77,1	1,6	3,9	24°,82	15°,65	28°,5	19	11°,0	4	2,0	2,0	8
Juin	760,04	22°,86	16,38	79,5	2,0	3,8	26°,60	17°,70	32°,5	23	15°,0	14, 16	19,0	14,1	19
Juillet......	759,40	25°,34	16,76	70,3	1,9	3,2	28°,82	19°,68	33°,0	15	13°,0	13	—	—	—
Août........	760,47	25°,58	19,60	79,7	—	3,1	29°,76	20°,71	34°,0	Pl.f.	16°,0	Pl.f.	—	—	—
Septembre	759,86	23°,42	16,60	77,9	3,0	2,6	27°,74	18°,15	32°,5	3	15°,5	21	57,5	20,0	13
Octobre....	763,83	19°,20	14,02	83,9	1,7	2,4	24°,29	14°,38	28°,5	5	10°,2	12	89,5	33,0	20
Novembre	764,19	14°,68	10,69	85,9	2,5	2,6	19°,25	10°,30	25°,0	2	7°,0	25	59,0	23,0	17
Décembre	760,74	12°,07	9,23	85,5	4,7	3,6	15°,02	8°,41	20°,0	9	2°,5	21	176,1	22,0	27
ANNÉE	761,06	18°,18	12,78	78,6	2,8	3,3	22°,08	13°,71	34°,0	Pl. f. VIII	1°,5	28 II	651,1	33,0	20 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	7
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	0
» brume	13
» pluie	74
» neige	1
» sol. couv. de neige	0
» grêle	4

NOMBRE DE JOURS

D'orage	16
» éclair	7
» Tonnerre	0
» Tempête	1
» Ouragan	0
» Sans soleil	?
Sereins	120
Nuageux	218
Couverts	27
Calme	0

ANNUEL

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	10	0	6	0	10	9	2	2	16	4	9	7	6	1	11	0	0
Février	6	1	5	0	1	2	0	3	18	2	4	4	7	3	28	0	0
Mars	3	0	2	0	9	6	9	2	18	4	8	2	12	1	16	1	0
Avril	2	0	0	0	3	0	7	4	24	4	8	1	8	1	26	2	0
Mai	2	0	0	0	0	1	6	2	10	7	18	1	4	6	35	1	0
Juin	0	0	0	1	1	0	1	3	17	2	8	0	7	2	48	0	0
Juillet ...	0	4	2	0	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	77	0	0
Août	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	10	2	1	6	64	0	0
Septembre	1	0	0	0	0	4	3	10	5	10	10	4	1	3	35	3	1
Octobre ..	2	4	3	2	1	0	4	2	13	16	5	0	3	6	27	5	0
Novembre .	1	1	4	6	0	5	4	12	12	16	3	1	1	2	17	5	0
Décembre .	4	5	3	12	0	3	0	8	5	18	22	4	2	1	4	2	0
ANNÉE	31	15	25	21	25	31	36	51	142	89	105	28	54	34	388	19	1

Remarques

La moyenne de l'humidité relative des mois d'Avril-Septembre est très grande.

RÉSUMÉ

CORFOU

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	761,05	9°,93	7,31	79,6	7,1	1,9	—	6°,86	—	—	3°,6	15	154,3	34,7	5
Février	760,97	9°,98	6,34	69,3	4,8	1,5	12°,38	6°,40	16°,5	6	3°,3	17	117,8	89,7	14
Mars	758,91	12°,58	8,21	75,8	6,0	1,4	15°,19	8°,96	20°,0	13	4°,8	27	99,9	31,5	15
Avril	758,50	15°,95	10,59	78,0	6,5	1,7	18°,47	12°,01	23°,5	28	8°,7	1	109,2	64,0	23
Mai	757,13	19°,80	13,90	80,5	7,9	1,5	22°,10	15°,33	30°,2	26	10°,3	2	165,4	61,0	14
Juin	759,86	23°,33	15,59	73,7	2,5	1,5	26°,25	18°,03	30°,5	26	14°,2	16	0,9	0,9	14
Juillet	761,68	27°,94	18,86	67,8	0,5	1,4	31°,08	22°,06	35°,7	27	18°,7	2,3	—	—	—
Août	762,19	26°,29	14,89	60,0	1,1	1,9	29°,76	21°,08	35°,3	27	17°,1	16	—	—	—
Septembre	760,19	24°,49	16,73	74,0	2,7	1,7	27°,78	19°,73	32°,1	8	15°,7	9	92,4	48,6	30
Octobre	758,25	20°,90	15,74	83,0	6,3	2,0	23°,57	17°,61	26°,9	23	13°,2	15	274,4	169,1	1
Novembre .	759,93	15°,67	10,05	78,2	6,1	1,7	18°,84	12°,68	22°,5	2	7°,7	22	82,2	35,3	30
Décembre .	757,42	11°,12	8,28	82,1	6,9	3,2	13°,57	8°,79	17°,2	4	3°,2	19	491,0	172,8	2
ANNÉE	759,64	18°,36	12,38	75,3	4,9	1,8	—	14°,13	35°,7	27 VII	3°,2	19 XII	1587,5	172,8	2 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	60
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	28
» brume	11
» pluie	90
» neige	1
» sol. couv. de neige	0
» grêle	11

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	25
» éclair	28
» Tonnerre	7
» Tempête	11
» Ouragan	0
» Sans soleil	9
Sereins	110
Nuageux	136
Couverts	114
Calme	178

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	5	0	6	1	8	3	15	4	7	0	6	1	2	0	0	0	29
Février	9	3	8	1	0	0	10	2	8	0	5	0	0	0	2	0	27
Mars	9	0	4	0	4	2	16	1	9	1	19	1	5	1	3	0	18
Avril	2	0	5	0	11	4	11	1	19	0	13	2	9	0	2	0	11
Mai	3	1	7	1	8	0	5	2	16	1	21	1	13	1	2	0	11
Juin.	20	2	9	1	11	0	6	1	15	0	2	0	5	0	5	1	12
Juillet	16	0	9	2	15	0	6	1	8	0	2	0	8	0	10	1	15
Août	29	2	11	1	11	1	12	0	4	0	2	0	6	0	0	2	12
Septembre	5	2	5	0	8	0	22	1	13	0	15	0	4	2	2	3	8
Octobre....	2	0	8	1	4	0	25	7	15	0	12	1	2	1	3	2	10
Novembre	0	0	8	1	9	3	20	1	5	0	13	2	8	0	4	0	16
Décembre	2	1	12	2	5	2	33	1	4	0	14	0	5	0	3	0	9
ANNÉE	102	11	92	11	94	5	181	22	123	2	124	8	67	5	36	9	178

Remarques

1° Les moyennes mensuelles ont été déduites de deux observations, faites à 8^h et 14^h.

2° Les Station a très bien fonctionné pendant toute l'année.

CORFOU

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.												m.m.	m.m.	
Janvier	755,90	11°,70	8,60	83,2	8,5	3,9	13°,10	9°,20	15°,9	19	3°,5	3	388,6	54,0	1
Février	756,10	10°,30	8,00	85,2	9,3	2,8	12°,00	7°,90	16°,9	9	3°,2	19,22	214,7	50,0	23
Mars	757,50	12°,20	8,00	74,9	6,3	2,2	14°,30	8°,60	19°,5	31	2°,6	7,10	151,6	30,5	15
Avril	757,80	17°,20	10,40	72,2	5,8	1,6	19°,60	13°,40	23°,1	12	10°,2	1	42,5	14,2	21
Mai	758,80	20°,40	12,40	69,7	6,3	1,5	22°,90	15°,70	27°,7	28	11°,7	1	30,4	21,0	29
Juin	759,90	24°,40	14,80	67,2	1,5	0,9	27°,30	18°,40	30°,7	7	14°,2	8	—	—	—
Juillet	759,40	28°,10	19,60	70,1	1,5	0,7	31°,40	22°,80	35°,9	31	17°,7	21	35,8	30,0	8
Août	757,80	26°,90	15,80	61,2	0,8	1,4	30°,30	21°,00	35°,7	1	17°,7	24,25	—	—	—
Septembre	761,40	25°,10	14,60	62,8	1,8	2,0	28°,60	19°,50	34°,7	3	15°,7	21	0,6	0,6	5
Octobre	757,60	20°,90	14,30	76,1	5,0	2,9	23°,60	17°,30	27°,3	1	12°,7	24	116,4	26,1	21
Novembre	762,60	16°,90	11,60	79,3	4,5	1,9	20°,40	13°,10	25°,5	1	5°,6	11	39,2	14,2	29
Décembre	757,00	12°,20	8,80	81,5	7,0	2,6	14°,60	9°,50	19°,0	8	3°,6	11	254,0	47,3	15
ANNÉE	758,30	18°,83	12,24	73,5	4,9	1,8	21°,50	14°,70	35°,9	31 VII	2°,6	2 III	1273,8	54,0	1 I

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	2
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	7
» brume	0
» pluie	114
» neige	1
» sol. couv. de neige	0
» grêle	25

NOMBRE DE JOURS

D'orage	36
» éclair	45
» Tonnerre	0
» Tempête	10
» Ouragan	0
» Sans soleil	?
Sereins	81
Nuageux	194
Couverts	87
Calme	23

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	2	0	3	1	4	1	7	0	5	3	15	2	10	2	0	0	7
Février	3	1	8	1	3	0	11	4	5	0	8	1	5	0	4	2	0
Mars	4	1	4	1	3	1	6	6	7	2	7	1	5	0	4	0	10
Avril	4	0	3	2	4	0	2	4	11	1	10	1	4	0	2	2	10
Mai	3	0	3	3	3	1	9	4	9	1	8	2	4	0	3	1	8
Juin	6	0	4	4	3	1	4	0	2	0	4	0	3	0	5	0	18
Juillet	1	3	2	0	0	0	6	0	1	0	3	0	1	0	0	0	45
Août........	4	0	7	0	2	0	4	0	0	0	4	0	8	0	11	0	22
Septembre	8	0	5	0	3	0	1	0	7	1	11	0	9	0	3	2	10
Octobre....	6	2	2	0	0	0	8	2	18	0	9	2	9	0	1	1	2
Novembre	5	2	4	0	2	0	12	4	4	1	5	4	2	2	8	1	4
Décembre	3	2	7	1	6	0	9	2	7	4	7	0	6	0	3	1	4
ANNÉE	49	11	52	13	33	4	79	26	76	13	91	13	66	4	44	10	140

Remarques

1° Les moyennes mensuelles ont été déduites de deux observations, faites à 8^h^ et à 14^h^.

2° La Station a très bien fonctionné pendant toute l'année.

RÉSUMÉ

CORFOU

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	759,86	8°,52	5,40	65,0	4,8	2,3	11°,16	5°,27	13°,9	27	2°,7	9,30	111,1	73,7	12
Février	763,07	10°,44	7,43	78,3	4,3	1,8	13°,65	6°,49	16°,3	3	-1°,0	18	110,6	53,4	27
Mars	757,77	14°,08	8,91	75,3	4,5	2,0	17°,05	9°,86	21°,1	28	6°,7	2,13	33,8	11,4	3
Avril	758,10	13°,75	8,85	74,8	5,3	2,2	15°,86	10°,13	22°,7	30	6°,7	Pl. f.	75,3	18,7	6
Mai	756,92	19°,32	12,32	74,4	3,5	1,8	21°,99	14°,38	27°,1	20	11°,7	Pl. f.	92,0	21,4	30
Juin	758,53	23°,94	16,50	74,7	3,5	1,4	26°,49	19°,23	30°,7	17	16°,7	Pl. f.	19,6	19,1	7
Juillet	757,74	27°,00	17,47	66,3	1,3	1,9	30°,02	21°,38	33°,7	31	17°,7	8	0,0	0,0	—
Août	757,89	26°,92	17,85	68,0	1,5	1,1	30°,48	21°,54	34°,7	11	17°,7	Pl. f.	1,2	1,2	30
Septembre	757,63	23°,25	16,28	77,2	3,3	1,3	26°,70	19°,10	30°,1	5	14°,7	23	267,4	136,2	26
Octobre	761,08	21°,69	16,19	83,8	5,2	1,2	24°,66	18°,28	27°,3	25	13°,7	28	82,7	46,9	19
Novembre	757,70	16°,85	11,59	78,2	7,3	2,3	19°,37	14°,43	25°,5	6	4°,7	30	255,6	67,9	12
Décembre	757,95	13°,32	9,20	79,6	7,4	1,9	15°,05	10°,42	19°,3	22	4°,6	2	306,7	168,0	16
ANNÉE	758,68	18°,29	12,35	74,6	4,3	1,7	21°,07	14°,23	34°,7	11 VIII	-1°,0	18 II	1356,0	168,0	16 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	7
» givre	0
» gélée partielle	1
» gélée totale	0
» brouillard	7
» brume	0
» pluie	87
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	10

NOMBRE DE JOURS

D'orage	32
» éclair	47
» Tonnerre	6
» Tempête	2
» Ouragan	1
» Sans soleil	?
Sereins	90
Nuageux	222
Couverts	54
Calme	13

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	N W	NNW	CALME
Janvier	9	3	9	2	11	2	11	2	21	0	4	0	0	0	12	1	6
Février	3	2	6	1	2	0	16	0	31	0	8	1	8	0	6	0	3
Mars	0	1	2	0	13	1	16	1	15	3	22	2	1	0	6	4	6
Avril	7	0	0	3	2	1	16	0	16	2	17	2	12	0	5	2	5
Mai	2	1	9	2	7	0	16	2	8	1	14	3	12	2	10	1	3
Juin	9	1	8	7	4	0	15	2	8	3	14	1	1	0	6	1	10
Juillet	15	1	17	2	5	0	9	1	4	0	7	1	2	0	4	5	20
Août	8	1	10	0	4	0	8	1	10	1	10	4	0	2	3	1	30
Septembre	7	0	8	0	0	2	10	0	8	0	6	3	3	0	17	0	26
Octobre	0	1	8	0	0	0	12	4	16	1	18	7	0	1	3	2	20
Novembre	2	2	6	2	6	1	22	1	5	4	19	1	5	0	4	0	10
Décembre	5	1	2	1	10	3	23	0	7	3	20	0	2	1	3	1	11
ANNÉE	67	14	85	20	64	10	174	14	149	18	159	25	46	6	79	18	150

Remarques

1° Les moyennes mensuelles ont été déduites de deux observations, faites à 8^h et à 14^h.

2° La Station a très bien fonctionné pendant toute l'année.

RÉSUMÉ

CORFOU

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	757,86	11°,08	6,77	82,3	7,0	1,9	13°,58	7°,67	16°,5	18,23	2°,7	7	83,3	22,5	13
Février	761,90	11°,25	8,59	84,3	3,8	0,7	13°,97	7°,45	16°,3	24	3°,7	11	67,1	30,5	1
Mars	757,86	13°,73	9,09	77,5	4,3	1,9	15°,22	9°,66	18°,8	30	5°,6	5	73,9	28,0	14
Avril	756,33	16°,63	11,12	79,1	4,6	1,4	18°,30	12°,41	22°,2	1	8°,3	12	88,9	29,3	5
Mai	754,13	18°,96	12,26	75,1	5,7	1,6	20°,44	14°,56	25°,3	31	10°,4	16	62,3	20,9	18
Juin	757,24	23°,67	16,45	76,1	2,4	0,8	25°,41	18°,73	32°,2	29	15°,9	22	94,5	27,9	11
Juillet	755,45	27°,90	19,08	66,7	0,9	1,1	31°,51	22°,26	35°,3	11,12	18°,3	24	—	—	—
Août	757,05	27°,28	15,40	64,7	1,1	0,7	32°,12	21°,29	34°,3	15	19°,2	1	0.2	0,1	10,18
Septembre	758,84	26°,16	17,27	69,1	2,6	1,3	30°,61	20°,52	34°,2	3	17°,2	24	32,9	20,5	11
Octobre	759,91	18°,55	12,22	75,6	5,4	1,3	20°,71	14°,76	29°,3	4	9°,2	31	265,0	87,6	7
Novembre	764,59	13°,99	9,48	78,8	4,2	0,8	15°,92	10°,05	19°,8	9	5°,8	12	75,8	30,8	27
Décembre	762,70	10°,95	7,53	76,5	4,7	1,4	13°,71	6°,96	17°,3	8	2°,5	28	76,4	43,5	11
ANNÉE	758,62	18°,38	12,12	75,4	3,9	1,3	21°,00	13°,89	35°,3	11,12 VII	2°,5	28 XII	920,3	87,6	7 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	4
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	5
» brume	0
» pluie	89
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	14

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	27
» éclair	8
» Tonnerre	3
» Tempête	4
» Ouragan	0
» Sans soleil	7
Sereins	78
Nuageux	251
Couverts	36
Calme	85

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	7	0	3	4	5	0	17	1	12	0	19	3	1	0	7	1	13
Février	4	0	6	0	2	0	7	0	4	0	5	1	6	0	1	0	48
Mars	3	1	0	2	2	0	9	1	3	1	13	2	3	0	5	1	16
Avril	4	0	2	0	2	1	7	2	1	3	11	0	6	0	4	0	17
Mai	2	2	3	1	0	1	0	7	5	3	14	2	1	0	3	1	17
Juin	4	1	2	0	0	1	1	2	1	0	11	1	0	0	4	0	32
Juillet ...	9	1	2	1	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	6	1	36
Août	1	0	11	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6	0	3	0	37
Septembre	0	0	6	0	2	1	0	0	5	1	11	0	3	0	0	2	29
Octobre ..	2	0	7	1	5	3	5	0	6	2	5	0	4	1	3	0	18
Novembre	0	0	2	1	0	0	7	1	7	1	2	0	2	1	1	0	35
Décembre .	1	0	8	3	2	4	10	0	0	0	5	2	0	1	3	1	22
ANNÉE	37	5	52	13	20	11	64	14	47	11	101	11	33	3	40	7	320

Remarques

1° Les moyennes mensuelles ont été déduites de deux observations, faites à 8^h et à 14^h.

2° La Station a très bien fonctionné cette année.

RÉSUMÉ

CORFOU

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	767,49	10°,18	7,88	84,5	2,8	0,9	12°,23	5°,76	15°,1	12	-2°,7	27	79.4	65.6	3
Février	755,94	10°,62	7.73	80,1	6,4	1,8	12°,90	7°,19	15°,7	25.27	-0°,2	13	466,9	205,0	23
Mars	755,56	13°,19	9,09	80,6	5,8	1,5	14°,83	9°,26	18°,2	31	5°,7	3,5	115,5	34.3	16
Avril	758,10	17°,56	10,93	74,3	4.6	1,1	18°,81	12°,64	24°,7	23	8°,7	6	29,7	13.5	4
Mai	756,63	20°,86	13,41	74,0	2,5	1,1	22°,77	15°,29	28°,3	29	12°,2	10	82,5	45 8	8
Juin	758,50	25°,25	15,90	60,7	1,2	0,8	28°,86	18°,93	35°,0	30	14°,7	1	0.0	0.0	3.16
Juillet	756,20	26°,38	16,81	66,8	0,8	1,1	30°,76	20°,31	35°,4	1	14°,2	15	25,2	25,2	15
Août	757,53	26°,54	17,34	68,0	2,2	1,0	30°,73	20°,91	33°,8	22	16°,7	13	0,7	0.4	27
Septembre	759.08	24°,86	15,86	69,3	2,5	1,1	29°,30	19°,40	31°,8	13	13°,7	19	31,4	17,8	30
Octobre ...	758.14	21°,28	14,66	78,4	3,8	1,1	24°,64	17°,34	30°,3	3	14°,2	29	360,3	169,5	13
Novembre .	761,13	17°,76	11,68	77,0	3,9	1,8	20°,11	13°,38	25°,0	6	8°,6	21	138,6	41,7	24
Décembre .	761,23	13°,13	8,89	77,5	4,5	0,9	16°,17	7°,88	21°,1	1,4	0°,5	26	253,2	91,1	31
ANNÉE	758,81	19°,03	12,54	74,8	3,4	1,2	21°,89	14°,06	35°,4	1 VII	-2°,7	27 I	1583,3	205,0	23 II

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	40	D'orage	29
» givre	0	» éclair	19
» gélée partielle	3	» Tonnerre	12
» gélée totale	0	» Tempête	17
» brouillard	24	» Ouragan	0
» brume	0	» Sans soleil	?
» pluie	112	Sereins	93
» neige	2	Nuageux	229
» sol. couv. de neige	0	Couverts	43
» grêle	7	Calme	96

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	0	0	4	3	1	1	3	0	4	0	1	2	0	1	7	1	34
Février	4	0	5	1	3	1	4	1	6	2	7	0	1	1	1	0	19
Mars	0	0	3	1	3	1	7	1	8	2	9	0	2	0	3	1	21
Avril	3	0	2	2	1	2	1	1	6	2	12	0	2	0	0	1	25
Mai	4	0	2	1	3	1	3	1	4	0	7	1	4	0	2	1	28
Juin	5	0	1	2	1	0	2	1	0	0	4	0	1	0	0	0	43
Juillet	5	2	3	0	2	0	1	0	1	1	6	1	0	1	5	1	33
Août	3	2	4	0	0	0	0	0	2	0	9	0	1	0	3	2	36
Septembre	0	1	2	0	1	0	5	0	11	2	7	2	4	2	0	0	23
Octobre	0	1	2	0	1	1	6	1	9	2	4	0	4	0	4	0	27
Novembre	0	1	1	1	4	4	2	1	10	3	5	1	0	0	2	1	24
Décembre	0	0	3	1	5	1	2	1	2	2	5	1	1	1	2	0	35
ANNÉE	24	7	32	12	25	12	36	8	63	16	76	8	20	6	29	8	348

Remarques

1° Les moyennes mensuelles ont été déduites de deux observations, faites à 8^h et à 14^h.
2° La Station a très bien fonctionné pendant cette année.

CORFOU

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	760,05	12°,03	8,04	75,6	4,9	1,3	15°,04	6°,71	17°,8	31	3°,2	8,16	177,9	46,4	30
Février	759,85	11°,98	8,12	75,5	3,3	1,0	15°,72	7°,16	19°,6	15	0°,5	28	51,7	16,0	23
Mars........	756,66	14°,27	8,68	70,4	4,5	1,8	17°,93	8°,06	24°,6	13	0°,0	1	18,8	5,7	25
Avril	755,70	16°,52	10,47	74,6	4,6	1,5	20°,34	10°,33	28°,6	21	6°,5	3	120,0	43,7	27
Mai	756,71	21°,08	13,24	71,3	3,9	1,3	25°,07	14°,29	28°,9	19	8°,8	4	6,5	4,2	2
Juin	755,64	22°,90	14,80	71,6	2,5	1,7	26°,70	17°,53	30°,2	8	14°,7	19	29,0	15,5	19
Juillet......	754,87	25°,94	17,35	70,3	0,4	0,9	30°,50	19°,30	33°,6	25	17°,4	4	0,0	0,0	—
Août.......	755,55	25°,41	16,27	68,2	0,8	0,9	30°,01	18°,75	33°,8	6	15°,8	13	103,6	56.9	22
Septembre	754,04	23°,15	16,47	78,5	2,8	0,6	28°,02	17°,68	33°,4	7	13°,9	12	101,1	64,2	19
Octobre....	757,90	19°,38	13.63	80,6	2,2	0,3	24°,36	16°,52	28°,3	Pl. f.	12°,4	11	134.4	44,2	19
Novembre .	760,21	14°,43	9,92	84,4	2,6	0,7	18°,83	11°,08	23°,4	6	5°,3	25	204,1	72,0	17
Décembre .	755,67	11°,76	8,04	80,7	6,2	1,8	14°,14	7°,45	18°,0	10	2°,5	5	223,9	40,5	16
ANNÉE	756,89	18°,28	12,11	75,1	3,2	1,2	22°,26	12°,94	33°,8	6 VIII	0°,0	1 III	1171,0	72,0	17 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	14	D'orage	12
» givre	0	» éclair	18
» gélée partielle	0	» Tonnerre	2
» gélée totale	0	» Tempête	6
» brouillard	17	» Ouragan	1
» brume	12	» Sans soleil	?
» pluie	89	Sereins	119
» neige	1	Nuageux	227
» sol. couv. de neige	0	Couverts	19
» grêle	5	Calme	66

ANNUEL

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	1	0	7	0	0	3	14	2	12	0	4	0	6	1	6	0	37
Février	7	2	4	0	5	0	3	0	9	0	0	1	5	0	4	0	44
Mars	5	0	3	0	1	1	7	2	13	3	10	3	2	1	14	2	26
Avril	5	0	6	1	5	1	8	1	17	1	4	1	4	1	3	0	32
Mai	6	1	4	5	5	0	6	3	15	0	7	4	1	0	2	2	32
Juin	8	0	11	5	3	1	3	3	10	2	6	7	4	0	4	1	22
Juillet	3	5	4	2	7	2	1	2	1	3	0	5	11	2	5	1	39
Août........	1	1	2	6	1	5	0	6	0	4	2	7	6	4	4	0	44
Septembre	0	0	0	1	3	2	5	4	1	2	2	5	0	0	1	1	63
Octobre....	0	0	0	0	1	1	0	5	1	2	0	1	4	0	0	1	77
Novembre	0	0	4	4	2	3	2	2	1	1	3	3	4	3	0	1	57
Décembre	1	1	3	2	4	9	19	5	8	9	5	2	3	2	2	1	17
ANNÉE	37	10	48	26	37	28	68	35	88	27	43	39	50	14	45	10	490

Remarques

1° Les moyennes mensuelles ont été déduites de trois observations, faites à 8^h, 14^h et 21^h.
2° La Station a très bien fonctionné pendant cette année.

NAUPLIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	764,80	8°,87	5,93	71.0	6,5	2,2	12°,77	5°,02	17°,6	25	-0°,5	1	57,0	20,0	7
Février	763,83	8°,87	5,37	63.4	4,5	2,3	12°,39	4°,13	17°,6	9	-2°,0	24	7.6	3,0	6
Mars	761,33	11°,82	6,91	64.5	4.9	2,4	15°,56	6°,41	21°,4	15	2°,5	1	42,0	16,0	24
Avril	760,67	14°,70	8,71	70,0	5,8	1,6	18°,75	9°,83	23°,0	30	5°,6	1	28,8	14,0	4
Mai	759,62	20°,10	11,47	65,9	3,8	1,5	24°,09	13°,94	31°,2	31	7°,5	2	13,0	4,6	14
Juin	759,95	25°,38	12,24	52,0	1,4	1,8	29°,99	17°,86	34°,0	13	15°,0	19	—	—	—
Juillet	758,96	28°,75	14,07	50,0	0,5	1,7	32°,76	21°,02	36°,6	27	17°,8	3	—	—	—
Août	758,72	28°,21	13,80	49,9	1,1	2,0	32°,57	21°,04	37°,8	29	18°,0	15	—	—	—
Septembre	761,72	24°,77	13,60	59,8	1,7	1,7	29°,49	18°,54	39°,0	8	15°,1	24	35,5	23,5	21
Octobre	762,74	22°,25	13,94	70,1	3,6	2,1	27°,59	16°,96	35°,4	20	13°,8	31	41,9	30,7	14
Novembre	764,38	14°,51	8,50	70,5	6,0	3,2	18°,23	11°,32	24°,2	1	6°,6	23	127,3	55,0	25
Décembre	760,34	11°,12	7,56	75,3	7,9	2,8	14°,06	8°,22	20°,2	21	2°.8	28	194,8	49.0	4
ANNÉE	761,37	18°,36	10,20	63,5	4,0	2,1	22°,35	12°,91	39°,0	8 IX	-2°,0	24 II	547.9	55,0	25 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	?
» gélée totale	0
» brouillard	1
» brume	1
» pluie	59
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	0

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	4
» éclair	3
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	147
Nuageux	138
Couverts	81
Calmes	?

ANNUEL

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	14	4	5	0	8	1	1	0	0	1	7	0	0	0	10	18	24
Février	12	6	7	4	10	2	0	0	0	1	7	5	0	0	0	15	11
Mars	10	16	3	0	4	4	14	0	2	0	0	0	7	1	6	2	24
Avril	2	2	2	3	5	0	0	0	4	4	17	0	4	0	4	11	31
Mai.	1	0	1	3	2	0	0	5	15	6	9	0	5	1	0	1	44
Juin	2	0	1	1	0	0	1	0	25	4	1	3	5	0	6	2	39
Juillet	11	0	0	0	1	0	2	0	23	0	2	2	1	0	1	8	42
Août	8	1	1	1	2	0	0	1	26	0	0	1	1	0	1	13	37
Septembre	6	3	3	6	8	1	4	5	19	1	0	0	0	2	1	4	30
Octobre....	3	3	2	9	17	8	4	5	23	0	1	6	6	0	0	0	8
Novembre	24	5	4	8	12	0	3	0	4	0	2	4	3	0	4	16	1
Décembre	20	6	6	8	10	2	1	0	5	1	1	3	6	1	1	18	4
ANNÉE	113	46	35	43	79	18	30	14	146	18	47	24	38	5	34	108	295

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

NAUPLIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	758,91	12°,53	7,08	66,3	5,4	3,4	17°,80	7°,64	21°,8	24	3°,4	21	39,7	12,0	2
Février	756,99	12°,06	7,70	72,8	6,4	2,5	16°,77	7°,23	23°,0	8	1°,9	21	98,0	21,0	14
Mars........	759,34	12°,77	7,73	70,8	4,6	2,7	17°,59	7°,42	27°,0	30,31	1°,3	2	33,5	13,5	4
Avril	760,54	16°,83	8,69	61,8	4,9	2,6	21°,20	11°,21	26°,3	1	8°,6	23	15,0	13,0	10
Mai	762,17	19°,39	9,77	58,3	3,9	2,2	24°,50	13°,32	32°,5	26	8°,0	2	1,7	1,7	31
Juin	761,30	24°,00	13,07	59,6	1,5	2,0	28°,39	16°,96	32°,9	14	10°,6	1	5,2	3,0	26
Juillet......	759,42	28°,70	14,18	49,7	0,6	2,7	32°,61	21°,69	35°,8	7	18°,4	11	—	—	—
Août.......	759,20	27°,30	14,25	53,1	0,8	2,8	31°,63	20°,54	36°,3	2	16°,4	20,21	14,0	14,0	19
Septembre	763,58	23°,58	11,96	55,9	1,3	2,4	27°,97	17°,42	33°,0	2	11°,0	24	13,0	13,0	18
Octobre...	759,12	20°,55	13,17	73,8	4,4	2,5	25°,20	14°,81	27°,2	26	11°,7	24	17,6	11,0	20
Novembre .	764,95	16°,58	10,14	72,3	4,8	2,7	21°,98	11°,86	25°,4	2	5°,0	24	21,3	8,8	22
Décembre .	760,48	12°,66	8,56	77,2	6,4	2,8	17°,20	8°,31	22°,0	7	−0°,2	11	54,7	23,3	14
ANNÉE	760,50	18°,90	10,44	64,4	3,7	2,6	23°,55	13°,19	36°,3	2 VIII	−0°,2	11 XII	313,7	23,3	14 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	1
» gélée totale	0
» brouillard	1
» brume	1
» pluie	61
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	0

NOMBRE DE JOURS

D'orage	3
» éclair	9
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	67
Nuageux	16
Couverts	277
Calmes	0

ANNUEL

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	2	3	4	7	16	0	4	6	3	5	16	17	6	0	0	1	3
Février	8	0	2	8	15	2	11	1	2	1	2	15	5	1	3	4	4
Mars	6	6	8	7	18	0	3	2	11	2	4	9	7	0	3	5	2
Avril	10	1	5	1	10	0	3	3	21	0	1	3	0	0	7	8	14
Mai	7	0	6	1	9	0	5	4	14	0	5	6	1	0	5	11	19
Juin.	3	4	4	2	9	0	5	11	18	0	4	5	3	0	1	0	21
Juillet	21	9	10	5	5	0	1	4	11	4	5	2	4	2	0	4	6
Août	27	4	10	5	5	0	6	2	12	2	5	0	0	1	3	8	3
Septembre	27	4	5	1	13	0	1	1	12	3	3	4	2	0	3	1	10
Octobre....	1	3	4	5	9	0	2	2	10	1	3	5	2	0	0	0	4
Novembre .	22	2	7	11	17	1	0	0	14	0	4	6	2	0	2	1	1
Décembre .	17	3	5	8	10	0	3	3	9	3	11	9	3	1	1	6	1
ANNÉE	151	39	70	61	136	3	44	39	137	21	63	81	35	5	28	49	88

Remarques

La Station n'a pas fonctionné depuis le 1 jusqu'au 14 Octobre de cette année.

RÉSUMÉ

NAUPLIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	763,06	7°,62	6,02	76,6	6,2	3,3	10°,49	4°,22	18°,1	13	-1°,5	31	97,0	18,0	12
Février	766,76	9°,43	6,49	73,9	4.5	2,5	13°,91	3°,75	21°,8	14	-2°,3	18	29.3	10,0	27
Mars	760,63	13°,87	7,00	62,6	3,5	2,6	20°,60	7°,19	27°,2	14	4°,8	13	13,8	12 6	12
Avril	760,51	13°,70	7,76	67,2	5.7	2,6	19°,05	8°,42	25°,2	24	2°,4	10	29,7	12.7	17
Mai	758,94	19°,27	11,07	67,6	4,6	2,4	23°,99	13°,16	27°,2	31	9°,4	2	44,0	13 4	12
Juin	760,40	25°,04	13,10	56,9	2.6	2,3	29°,24	18°,08	37°,0	29,30	14°,6	6	21.8	15,6	3
Juillet	759.42	27°,86	15,87	58,3	1,0	2,5	31°,85	21°,08	33°,8	13	17°,0	4	3,4	3.4	23
Août	759.20	27°,21	16,24	57,1	0,7	2,5	36°,39	21°,23	42°,0	12	18°,4	22	—	—	—
Septembre	759,17	25°,28	14,50	61,0	2,9	2,8	30°,02	19°,39	36°,4	6	15°,6	25	14,3	7,4	30
Octobre ...	764,10	22°,27	13,29	67,1	3,8	2,3	27°,03	16°,96	31°,0	21	14°,4	25	13,4	11,4	7
Novembre .	762,21	17°,46	10,42	69,0	6,6	2,9	22°,22	13°,20	30°,4	5	6°,8	30	65,8	25,8	27
Décembre .	762,77	12°,84	8,59	77,6	6,6	2,6	17°,42	9°,39	22°,4	22	0°,0	2	144,7	28,0	27
ANNÉE	761,43	18°,52	10,84	66,2	4,0	2,6	23°,52	13°,01	42°,0	12 VII	-2°,3	18 II	477,2	28,0	27 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée 1
» givre .... ?
» gélée partielle 3
» gélée totale 0
» brouillard 3
» brume 5
» pluie 73
» neige 0
» sol. couv. de neige 0
» grêle 0

NOMBRE DE JOURS

D'orage.......................... 2
» éclair 11
» tonnerre 0
» tempête........................ 0
» ouragan........................ 0
Sans soleil....................... ?
Sereins 66
Nuageux 263
Couverts 37
Calmes 0

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	54	3	3	0	13	0	2	0	1	1	2	0	0	0	1	12	1
Février ...	23	4	10	9	10	1	2	1	12	2	3	3	0	0	3	2	2
Mars	13	0	13	6	7	1	2	0	22	1	9	3	2	0	3	5	6
Avril	8	1	5	3	10	4	0	0	15	0	13	3	8	0	6	9	5
Mai	11	2	11	1	3	0	7	1	26	3	5	3	1	0	1	6	12
Juin	6	1	11	1	1	0	1	0	37	3	1	4	2	1	2	5	14
Juillet	16	3	7	4	4	0	1	2	37	0	0	2	1	0	3	0	13
Août	6	1	10	4	7	0	3	0	39	1	3	1	0	0	1	4	13
Septembre	22	1	7	3	7	0	5	2	22	0	4	6	1	1	2	5	3
Octobre ..	5	2	12	8	18	0	3	2	16	5	4	1	0	0	2	9	6
Novembre	13	4	4	8	14	3	2	3	10	1	9	4	5	0	2	7	1
Décembre .	16	12	17	1	9	2	4	3	10	1	3	10	2	1	2	8	2
ANNÉE	193	24	110	48	103	11	32	14	247	18	56	40	22	2	28	72	78

Remarques

La Station a très bien fonctionné cette année.

NAUPLIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	762,00	11°,65	7,72	75,1	5,0	2,8	16°,41	—	23°,0	24	—	—	30,0	17,4	14
Février	764,90	11°,84	7,02	68,5	4,1	2,3	17°,51	—	23°,4	4	—	—	27,4	10,4	5
Mars	760,98	13°,62	7,47	65,0	3,7	2,6	18°,91	—	24°,6	26	—	—	13,2	5,0	18
Avril	759,71	16°,79	10,20	71,0	3,5	2,6	22°,82	—	27°,2	26	—	—	7,6	4,0	3
Mai	756,56	19°,52	12,93	76,6	4,4	2,4	24°,33	—	31°,2	26	—	—	8,9	4,0	15
Juin	759,41	24°,26	17,35	76,1	2,8	2,3	28°,13	—	35°,4	29	—	—	35,6	15,6	12
Juillet......	757,46	28°,59	18,08	62,2	0,8	2,6	33°,06	—	37°,2	15	—	—	3,7	3,7	18
Août........	759,22	27°,83	17,88	64,5	1,5	3,0	31°,71	—	34°,6	20	—	—	54,0	53,0	5
Septembre	761,30	26°,75	16,49	64,0	1,5	2,8	31°,09	—	35°,5	6	—	—	11,7	11,7	30
Octobre....	763,20	18°,45	11,09	69,8	5,5	2,7	22°,02	—	28°,8	1	—	—	117,0	37,8	22
Novembre	768,22	12°,01	7,50	70,3	5,1	2,5	15°,81	7°,25	22°,0	18	0°,0	13	27,3	18,2	15
Décembre	766,62	8°,97	6,00	69,7	5,2	2,4	13°,17	4°,54	20°,0	1	0°,0	29	76,1	53,6	6
ANNÉE	761,63	18°,41	11,66	69,2	3,6	2,6	22°,94	—	37°,2	15 VII	—	—	412,5	53,6	6 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	4	D'orage	2
» givre	2	» éclair	1
» gélée partielle	2	» tonnerre	0
» gélée totale	0	» tempête	0
» brouillard	1	» ouragan	0
» brume	2	Sans soleil	?
» pluie	0	Sereins	91
» neige	0	Nuageux	244
» sol. couv. de neige	0	Couverts	30
» grêle	1	Calmes	0

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	11	0	8	5	7	1	11	0	12	2	10	8	2	1	1	11	3
Février	10	3	8	7	15	2	4	2	19	0	7	1	1	0	0	2	3
Mars	12	4	11	3	14	0	3	7	19	3	2	1	8	0	2	0	4
Avril	11	3	8	3	5	2	2	0	21	2	12	8	2	0	0	3	8
Mai	4	2	7	2	7	2	0	7	19	3	10	7	5	2	4	0	12
Juin	11	2	4	4	8	0	3	8	20	3	7	2	3	0	0	5	10
Juillet	8	1	6	2	10	3	1	3	19	7	11	3	3	2	5	0	9
Août........	31	2	4	1	6	1	2	1	14	0	17	3	1	0	2	5	3
Septembre	9	4	13	2	5	0	1	4	20	4	6	5	4	2	3	8	0
Octobre....	17	2	10	1	9	0	2	0	12	1	6	9	1	0	7	14	2
Novembre .	13	2	11	9	10	1	0	0	7	4	1	6	1	0	6	18	1
Décembre .	14	10	13	3	6	5	1	1	5	0	1	3	1	3	5	19	3
ANNÉE	151	35	103	42	102	17	30	33	187	29	90	56	32	10	35	85	58

Remarques

La Station a très bien fonctionné pendant cette année.

NAUPLIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	770,31	9°,15	5,56	66,6	3,2	2,3	13°,90	2°,86	17°,6	3	-3°,8	27	15,6	7,3	3
Février	759,62	11°,36	6,55	65,3	6,2	2,4	15°,36	5°,91	21°,8	21	-1°,0	14	28,2	8,0	28
Mars	759,43	12°,44	7,38	67,6	5,8	2,1	16°,00	7°,30	20°,8	30	1°,0	10	31,8	16,0	24
Avril	761,22	16°,92	8,77	63,1	4,6	2,2	21°,47	10°,40	26°,2	11	6°,4	8	6,0	4,3	30
Mai	758,98	20°,47	11,43	65,2	3,2	2,4	24°,56	14°,11	32°,0	26	10°,4	11	21,4	9,6	9
Juin	760,41	25°,77	13,26	54,7	1,3	2,2	30°,08	18°,45	35°,3	30	14°,8	5	0,8	0,8	21
Juillet	757,90	27°,82	13,50	49,4	1,1	2,8	32°,21	20°,49	37°,0	1	17°,8	25			
Août	759,60	26°,98	13,06	50,7	1,8	2,7	—	—	—	—	—	—			
Septembre	762,00	24°,19	12,34	55,7	2,1	2,5	—	17°,67	—	—	12°,1	19			
Octobre	761,67	21°,50	13,20	69,7	4,9	2,4	25°,74	16°,50	31°,5	1	12°,5	31	48,8	16,0	13
Novembre	765,63	16°,06	9,37	68,4	4,6	2,4	20°,00	11°,39	27°,6	3	5°,8	22	21,8	13,0	19
Décembre	765,45	11°,83	7,60	71,9	5,6	2,3	15°,78	7°,75	22°,0	3	0°,0	27	46,2	30,4	17
ANNÉE	761,85	18°,74	10,19	62,4	3,7	2,4	—	—	37°,0	1 VII	-3°,8	27 I	220,6	30,4	17 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	22
» givre	3
» gélée partielle	8
» gélée totale	0
» brouillard	0
» brume	3
» pluie	50
» neige	3
» sol. couv. de neige	0
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	6
» éclair	10
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	84
Nuageux	272
Couverts	29
Calmes	0

1898

MOIS	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
Janvier	19	1	13	12	15	3	3	0	14	1	2	1	0	0	2	7	0
Février	11	2	10	3	9	0	4	1	4	7	2	4	7	0	7	5	8
Mars	12	1	5	7	18	1	2	0	16	2	5	5	2	0	3	3	11
Avril	2	0	3	3	11	0	2	2	12	4	8	8	9	1	3	1	21
Mai	4	0	4	3	14	2	5	3	19	0	6	4	4	2	5	3	15
Juin	7	0	1	2	2	0	1	7	21	2	4	5	4	0	1	4	29
Juillet	26	3	3	6	3	0	2	4	16	1	5	10	2	1	3	1	7
Août	16	8	12	2	3	0	0	1	20	5	5	1	1	1	0	10	8
Septembre	20	5	6	5	9	0	1	1	19	3	7	3	0	0	0	5	6
Octobre	9	1	3	2	13	3	5	1	16	3	3	2	2	0	7	9	14
Novembre	18	6	6	4	13	2	1	2	12	1	1	0	3	0	4	9	8
Décembre	11	1	13	5	20	0	0	2	9	0	2	4	6	1	5	11	3
ANNÉE	155	28	79	54	130	11	26	24	178	29	50	47	40	6	40	68	130

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

NAUPLIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	763,27	11°,22	6,51	66,7	4,9	2,4	15°,61	6°,31	19°,5	14	2°,0	8.9	39,8	21,2	15
Février	762,53	11°,43	6,79	67,0	4,0	2,5	16°,48	6°,57	21°,4	2	0°,0	21	25,3	10,7	4
Mars........	762,46	13°,08	6,59	59,0	4,5	2,3	17°,36	7°,50	25°,0	22	-0°,7	1	13.7	9,3	21
Avril	760,69	16°,00	8,61	64,2	5,4	2,1	20°,41	10°,43	29°,5	18	1°,8	3	26.1	7,4	27
Mai	760,95	21°,71	10,69	56,9	3,5	2,0	26°,13	15°,13	30°,0	30,31	10°,3	3	9,4	4,8	2
Juin	759,94	24°,29	12,17	55,2	2,6	2,3	28°,80	18°,18	36°,0	23	15°,0	14	25.6	21,8	12
Juillet......	759,11	26°,99	14,14	54,4	1,8	2,2	32°,24	21°,18	36°,6	4	18°,0	9.10	4,7	1,5	22
Août........	760,14	27°,18	14,46	54,8	1,6	2,4	32°,15	21°,23	39°,0	10	18°,7	14	7,0	5.7	14
Septembre	760,30	24°,88	13,98	61,0	3,6	2,4	29°,61	19°,65	37°,7	4	16°,9	28	33,1	12,5	27
Octobre....	764.98	19°,08	11,40	69,1	3,4	2,1	23°,87	14°,62	29°,6	2,3	10°,5	13	25,0	13,0	9
Novembre .	765,83	14°,47	8,61	69,7	4,0	1,8	19°,40	10°,10	24°,6	6	4°,3	17	113,8	51,1	17
Décembre .	762,75	11°,66	7,23	69,1	6,5	2,2	15°,09	8°,28	21°,7	9	1°,5	26	66,8	26,5	28
ANNÉE	761,91	18°,54	10,12	62,2	3,8	2,2	23°,13	13°,31	39°,0	10 VIII	-0°,7	1 III	390,3	51,1	17 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	13
» givre	4
» gélée partielle	2
» gélée totale	0
» brouillard	5
» brume	1
» pluie	69
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	17
» éclair	29
» tonnerre	1
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	1
Sereins	43
Nuageux	294
Couverts	27
Calmes	0

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	14	2	7	4	20	3	4	1	13	3	3	4	1	2	3	6	3
Février	7	4	8	2	20	3	8	0	13	1	1	2	0	0	1	10	4
Mars	7	1	3	2	22	3	2	2	15	2	4	9	2	0	1	11	7
Avril	7	5	3	2	20	2	2	4	18	2	1	7	6	0	3	4	4
Mai	3	5	11	8	11	4	5	3	17	5	2	1	2	1	0	5	10
Juin	3	2	4	8	5	3	3	5	21	4	0	10	1	1	3	5	12
Juillet	13	8	8	1	7	1	2	7	18	5	4	5	3	0	5	2	4
Août	18	9	4	5	3	0	0	7	20	6	1	3	0	0	2	7	8
Septembre	6	4	12	5	6	0	1	2	27	0	1	7	6	0	3	0	10
Octobre	13	5	12	8	12	1	3	0	12	9	4	0	1	3	2	4	4
Novembre	11	4	21	2	13	0	4	0	7	2	0	0	2	0	1	18	5
Décembre	19	0	14	1	3	0	9	0	4	0	2	8	5	0	5	9	14
ANNÉE	121	49	107	48	142	20	43	31	185	39	23	56	29	7	29	81	85

Remarques

La Station a très bien fonctionné cette année.

RÉSUMÉ

TRIPOLIS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	705,75	4°,42	5,10	80.7	5,8	2,5	—	1°,03	—	—	0°,0	18	86,7	18,0	8
Février	705,02	4°,77	5,03	77,1	4,2	3.8	—	1°,32	—	—	-1°,5	23	9.0	5.0	15
Mars	701,12	6°,99	5,56	70,5	4,9	2,1	—	1°,32	—	—	-2°,0	Pl. f.	32,0	14,0	17
Avril	700,85	10°,50	6,96	70,3	6,0	1,8	—	3°,07	—	—	0°,0	1	132,0	46,0	27
Mai	698,93	16°49,	9,40	64,2	4,4	1,9	—	6°,32	—	—	0°,0	12	175,0	45,0	12
Juin	699,51	22°,37	9,59	44,1	2,1	2,4	29°,46	10°,10	34°,0	7,8	6°,0	16 17	14,0	14,0	3
Juillet	698,14	25°,80	8,61	31,8	1,1	2,3	31°,68	12°,77	36°,0	16,29	7°,0	2	7,0	7,0	8.
Août	698,13	25°,48	9,01	34,0	1,4	3,0	31°,07	9°,83	35°,0	12.18	6°,0	24.28			
Septembre	701,79	23°,20	9,78	44,1	1,2	1,2	29°,43	10°,61	36°,0	Pl. f.	7°,0	Pl. f.			
Octobre	702,75	18°,68	8,75	54,2	3,8	1,9	25°,26	8°,83	31°,0	21	4°,0	14	119,0	75,0	11
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	17.2	25
Décembre	700,83	5°,31	5,73	83,3	7,8	2,1	8°,26	1°,85	13°,5	5	-4°.8	19	145,0	28,0	8
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	36°,0	Pl. f. VII IX	-4°,8	19 XII	748,9	75,0	11 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée 1
» givre 11
» gélée partielle 27
» gélée totale 0
» brouillard 0
» brume 1
» pluie 82
» neige 14
» sol. couv. de neige 0
» grêle 1

NOMBRE DE JOURS

D'orage 5
» éclair 0
» tonnerre 0
» tempête 1
» ouragan 0
Sans solcil . . . . . ?
Sereins 75
Nuageux 216
Couverts 39
Calmes 10

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	15	12	40	5	3	2	3	1	0	3	1	0	1	1	4	2	0
Février	6	17	24	1	3	3	4	0	0	1	4	5	5	0	10	1	0
Mars	13	18	7	1	0	1	0	1	1	0	5	25	12	0	3	6	0
Avril	1	19	17	7	9	0	0	2	3	1	2	0	17	4	7	1	0
Mai	4	0	1	0	14	0	7	1	22	0	6	0	34	1	2	0	0
Juin	6	1	1	0	6	2	2	0	9	1	13	0	34	3	4	0	7
Juillet	13	6	14	0	12	2	2	1	3	1	2	0	3	1	0	0	31
Août	11	1	19	0	3	0	0	0	5	0	17	0	10	0	3	0	22
Septembre	0	1	0	0	8	0	0	0	1	0	7	0	8	0	0	0	48
Octobre	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	8	0	18	0	0	1	34
Novembre	5	1	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3
Décembre	52	0	2	0	4	0	6	0	13	0	2	0	9	0	0	0	5
ANNÉE	126	76	129	14	68	10	28	6	58	7	67	30	151	10	37	11	150

Remarques

La Station n'a pas fonctionné régulièrement cette année.

RÉSUMÉ

TRIPOLIS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier …	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février …	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars …	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril …	697,94	11°,94	9,60	79,8	2,2	2,2	16°,50	3°,86	24°,0	25	1°,0	11	83,0	21.0	9
Mai …	701,82	17°,99	12,59	79,1	2,0	2,0	22°,17	5°,69	32°,0	5	2°,5	2,3	38,0	12 0	15
Juin …	697,30	24°,66	16,90	70,6	1,7	2,1	30°,07	12°,18	35°,0	16	6°,5	2	17.0	13,0	11
Juillet …	695,36	27°,75	18,81	66,5	0,8	1,8	33°,23	19°,69	40°,0	30	14°,0	19,22	26,0	14,0	14
Août …	695,78	26°,81	19,44	71,3	0,6	1,7	37°,27	13°,35	48°,0	6,12	8°,5	Pl. f.			
Septembre	697,42	21°,64	14,67	79,2	1,5	2,0	27°,17	9°,62	35°,0	1	6°,5	13,20	13,0	13,0	16
Octobre …	699,57	20°,04	12,90	74,3	1,3	1,7	—	8°,55	—	—	6°,0	17,28	42,0	24,0	31
Novembre .	698,51	8°,85	7,56	85,8	3,1	3,0	11°,15	1°,73	19°,0	8	-3°,0	28	103,0	38,0	15
Décembre .	699,98	8°,54	7,12	82,9	2,8	2,8	10°,70	0°,63	17°,0	3	-4°,0	26	117,0	37,0	14
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	48°,0	6.12 VIII	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?	D'orage	?
» givre	?	» éclair	?
» gélée partielle	?	» tonnerre	?
» gélée totale	?	» tempête	?
» brouillard	?	» ouragan	?
» brume	?	Sans soleil	?
» pluie	?	Sereins	?
» neige	?	Nuageux	?
» sol. couv. de neige	?	Couverts	?
» grêle	?	Calmes	?

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	7	0	10	0	10	0	7	0	3	0	40	0	4	0	3	0	0
Mai	12	0	16	0	5	0	3	0	3	0	24	0	8	0	7	0	0
Juin	16	0	9	0	9	0	3	0	4	0	15	0	15	0	13	0	0
Juillet	20	0	9	0	16	0	8	0	5	0	19	0	9	0	7	0	0
Août	3	0	5	0	20	0	18	0	19	0	17	0	4	0	1	0	0
Septembre	15	0	13	0	19	0	15	0	1	0	13	0	12	0	3	0	0
Octobre	27	0	8	0	9	0	5	0	10	0	9	0	18	0	0	1	0
Novembre	19	0	9	0	8	0	0	0	12	0	13	0	2	0	3	0	0
Décembre	24	0	8	0	5	0	1	0	11	0	24	0	7	0	1	0	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Durant l année 1895 la Station n'a fonctionné que pendant très peu de temps.

2° La Station n'a pas fonctionné pendant les trois premiers mois de 1896.

TRIPOLIS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	702,89	7°,52	6,48	80,1	6,6	3,2	10°,46	-1°,30	15°,0	15,17	-4°,0	Pl. f.	72,0	23,0	23
Février	705,59	9°,13	6,08	71,2	4,0	2,5	13°,04	-2°,79	20°,0	21	-6°,0	18,27	15,0	15,0	1
Mars	701,05	10°,91	7,58	74,2	4,3	3,6	16°,23	0°,55	24°,0	29,31	-6°,0	12	17,0	8,0	8
Avril	701,64	13°,48	9,18	75,6	3,1	3,3	17°,47	3°,43	27°,0	26	-2°,0	4,13	19,0	9,0	2
Mai	699,81	16°,64	11,16	77,8	2,0	3,2	20°,48	3°,93	25°,0	22,23	0°,0	10,11	58,0	13,0	31
Juin	701,33	20°,75	14,50	80,5	3,0	1,5	22°,43	5°,62	29°,0	29	4°,0	Pl. f.	6,0	4,0	14
Juillet	701,73	26°,19	17,11	67,0	1,6	1,4	30°,05	10°,08	34°,0	4,6	8°,0	22			
Août	702,84	24°,30	16,76	70,2	2,0	0,6	29°,32	8°,74	33°,0	4,12	5°,0	22			
Septembre	706,59	24°,21	16,71	77,4	2,0	0,5	30°,80	7°,47	39°,0	14	5°,0	Pl. f.	—	—	—
Octobre	704,15	15°,99	10,96	77,1	4,1	1,0	26°,84	3°,45	31°,0	15	-4°,0	31	111,0	45,0	23
Novembre	707,14	8°,22	6,44	79,1	3,7	0,9	—	-2°,47	15°,0	2,23	-7°,0	6	46,0	12,0	12
Décembre	706,13	4°,93	5,30	82,1	5,0	0,5	9°,94	-3°,26	15°,0	10	-9°,0	24,26	28,0	15,0	3
ANNÉE	703,47	15°,06	10,62	76,2	3,6	1,8	—	2°,77	39°,0	14 IX	-9°,0	24,26 XII	372,0	45,0	23 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	?
» gélée totale	?
» brouillard	3
» brume	?
» pluie	40(?)
» neige	?
» sol. couv. de neige	?
» grêle	2

NOMBRE DE JOURS

D'orage	?
» éclair	?
» tonnerre	?
» tempête	?
» ouragan	?
Sans soleil	?
Sereins	71
Nuageux	268
Couverts	22
Calmes	?

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)															
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	17	—	5	—	5	—	2	—	12	—	27	—	11	—	6	—	0
Février	5	—	6	—	13	—	4	—	11	—	15	—	20	—	4	—	0
Mars	2	—	9	—	8	—	3	—	5	—	31	—	24	—	11	—	0
Avril	13	—	5	—	4	—	5	—	4	—	18	—	34	—	5	—	0
Mai	0	—	2	—	1	—	1	—	13	—	28	—	47	—	1	—	0
Juin	3	—	2	—	6	—	2	—	11	—	14	—	42	—	7	—	0
Juillet	5	—	12	—	19	—	0	—	1	—	18	—	21	—	1	—	0
Août	18	—	4	—	5	—	4	—	0	—	2	—	48	—	12	—	0
Septembre	17	—	2	—	4	—	2	—	0	—	3	—	61	—	1	—	0
Octobre	16	—	14	—	2	—	0	—	0	—	5	—	55	—	1	—	0
Novembre	23	—	25	—	8	—	1	—	3	—	10	—	16	—	2	—	0
Décembre	22	—	28	—	3	—	10	—	6	—	10	—	2	—	2	—	0
ANNÉE	141	—	114	—	78	—	34	—	66	—	181	—	381	—	53	—	0

Remarques

1° La moyenne annuelle de la température minima parait très basse ; mais l'hiver de cette année était rigoureux.

2° Les moyennes annuelles de l'humidité relative et de l'humidité absolue sont plus élevées que celles des années passées, parce qu'elles furent calculées de 690 au lieu de 1095 observations.

RÉSUMÉ

TRIPOLIS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	709,56	5°,50	5,33	77,7	1,1	0,6	8°,61	-2°,13	14°,0	16,17	-12°,0	27	—	—	—
Février	699,64	7°,53	6,38	80,7	2,9	1,6	7°,75	0°,17	12°,0	7,8	-0°,4	14,15	33,0	8,0	28
Mars	700,37	9°,13	7,70	86,4	6,5	1,6	—	1°,19	13°,0	31	-0°,4	11	45,0	17,0	24
Avril	703,17	15°,20	8,73	70,0	1,8	2,4	—	6°,66	—	—	1°,0	6	41,0	23,0	5
Mai	702,63	18°,34	8,70	56,1	3,4	2,4	24°,17	8°,14	30°,0	28	4°,3	12	6,3	6,3	21
Juin	704,48	24°,24	10,07	45,4	1,6	2,6	30°,16	12°,49	37°,0	26	7°,0	2	18,0	15,5	7
Juillet	702,39	24°,16	9,68	41,0	1,5	2,5	—	13°,75	—	—	10°,5	19,20	12,6	12,6	2
Août	704,15	22°,91	10,78	51,1	2,4	1,5	—	13°,11	—	—	9°,5	Pl. f.	0,6	0,3	5,16
Septembre	705,10	21°,42	8,79	46,5	1,8	2,0	—	11°,05	—	—	6°,5	20	0,9	0,9	23
Octobre	704,87	17°,88	9,97	66,6	3,7	1,6	22°,83	10°,91	32°,0	3	5°,5	12	88,1	24,2	13
Novembre	707,92	11°,83	7,18	69,9	3,6	1,0	17°,40	4°,66	25°,2	1	-2°,0	14,16	25,1	14,0	19
Décembre	706,96	6°,77	5,94	79,8	5,5	1,2	11°,24	1°,81	21°,0	1	-7°,0	22	97,7	25,6	17
ANNÉE	704,27	15°,41	8,27	64,3	3,0	1,8	—	6°,82	—	—	-12°,0	27 I	368,3	25,6	17 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	126
» givre	23
» gélée partielle	15
» gélée totale	0
» brouillard	4
» brume	33
» pluie	65
» neige	5
» sol. couv. de neige	1
» grêle	?

NOMBRE DE JOURS

D'orage	?
» éclair	11
» tonnerre	?
» tempête	?
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	75
Nuageux	267
Couverts	13
Calmes	?

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	23	0	12	0	15	0	10	0	11	0	7	0	12	0	3	0	0
Février	9	0	12	0	15	0	1	0	9	0	19	0	19	0	0	0	0
Mars	8	0	6	0	17	0	4	0	6	0	15	0	28	0	9	0	0
Avril	2	0	3	3	4	0	0	1	0	0	14	1	48	6	8	0	0
Mai	3	0	7	1	9	1	1	0	7	0	14	9	32	0	6	1	2
Juin	3	6	9	0	7	2	4	2	2	7	16	5	16	4	3	1	3
Juillet	14	3	9	0	9	2	3	0	4	0	7	9	23	1	5	4	0
Août	17	0	10	0	15	0	0	0	6	0	4	0	11	0	0	0	30
Septembre	16	0	16	0	17	0	2	0	6	0	6	0	10	0	2	0	15
Octobre	11	1	9	0	4	0	7	0	6	0	15	0	11	0	0	0	29
Novembre	13	5	9	0	0	0	2	0	5	0	7	0	2	0	0	2	45
Décembre	13	0	10	0	2	1	0	0	9	0	5	1	5	0	1	0	46
ANNÉE	132	15	112	4	114	6	34	3	71	7	129	25	217	11	37	8	170

Remarques

La Station n'a pas fonctionné très regulièrement cette année.

RÉSUMÉ

TRIPOLIS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	704,90	6°,55	5,55	75,9	4,9	1,0	11°,47	1°,07	15°,5	20	-4°,8	8	98,2	32,0	5
Février	704,00	7°,90	6,11	75,9	3,8	1,4	13°,22	1°,49	20°,5	12	-5°,0	2',27	33,8	9.5	25
Mars	704,15	9°,61	6,08	66,9	4,7	2,0	15°,16	2°,68	21°,1	23	-6°,8	1	24,3	16,5	21
Avril	703,25	13°,13	7,85	69,8	5,2	1,4	18°,44	5°,06	29°,0	19	-3°,0	3	98,3	21,0	10
Mai	704,16	19°,71	9,68	57,0	3,6	1,8	25°,54	8°,38	31°,0	29	3°,4	4	15,0	5,5	2
Juin	703,79	21°,90	11,64	58,7	3,1	2,6	28°,00	10°,83	33°,0	22	8°,0	14	15,7	14,7	19
Juillet	703,52	24°,54	14,67	63,5	3,2	1,6	31°,04	13°,58	37°,0	4	10°,4	9	35,2	13,0	19
Août	703,35	24°,58	12,64	55,0	2,1	2,3	30°,56	13°,75	36°,0	9	10°,0	25	4,0	2,6	1
Septembre	704,27	22°,05	12,68	65,3	3,3	1,8	27°,31	12°,70	33°,4	Pl. f.	9°,0	13	40,2	11,4	14
Octobre	707,32	15°,46	10,05	75,9	2,6	1,9	20°,86	8°,20	27°,0	7	3°,4	13	13,2	7,3	20
Novembre	707,71	10°,68	8,20	85,5	3,7	1,7	16°,93	3°,56	21°,0	1	0°,0	25	101,9	38,0	17
Décembre	704,17	6°,44	7,05	94,6	7,4	2,0	11°,82	2°,35	16°,5	11	-7°,0	Pl. f.	120,4	28,5	28
ANNÉE	704,55	15°,21	9,35	70,3	4,0	1,8	20°,86	6°,97	37°,0	4 VII	-7°,0	Pl. f. XII	600,2	38,0	17 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	95
» givre	41
» gélée partielle	43
» gélée totale	0
» brouillard	11
» brume	32
» pluie	107
» neige	11
» sol. couv. de neige	3
» grêle	6

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	10
» éclair	9
» tonnerre	?
» tempête	?
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	38
Nuageux	309
Couverts	17
Calmes	11

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	6	0	7	0	3	1	0	0	11	0	9	0	5	0	0	0	51
Février	17	1	3	0	4	2	3	1	4	0	5	0	12	0	3	0	29
Mars	5	0	7	0	5	0	9	0	8	0	12	0	10	0	7	1	29
Avril	4	1	5	0	4	1	2	1	8	0	7	0	18	0	3	0	36
Mai	6	0	2	0	9	0	1	0	18	0	10	0	10	0	3	1	33
Juin	19	0	11	0	6	0	0	0	5	0	11	0	10	0	9	0	19
Juillet	17	5	18	3	7	0	1	0	6	0	8	0	10	0	2	1	15
Août	9	4	18	1	9	1	0	0	2	1	8	7	19	1	3	1	9
Septembre	1	1	4	1	15	0	1	0	14	1	4	7	11	1	2	1	23
Octobre ...	8	12	4	4	4	1	0	1	3	2	2	13	1	1	9	4	24
Novembre .	20	10	3	3	27	0	0	3	2	1	9	2	4	0	1	2	3
Décembre .	23	2	2	0	3	0	1	0	9	2	7	15	9	1	7	4	8
ANNÉE	135	36	84	12	96	6	18	6	90	7	92	44	119	4	49	15	279

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

CALAMATE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	760,33	11°,41	6,41	63,9	6,2	2,4	—	8°,16	—	—	6°,2	1,2	123,6	72,0	3
Février	759.86	11°,99	5,77	55,4	4,3	2,7	—	7°,43	—	—	2°,3	22	360,7	131,0	14
Mars	757,02	13°,31	7,41	63,1	5,8	2,1	—	9°,27	—	—	6°,0	2,30	52,6	15,8	8
Avril	757,37	16°,12	9,06	67,2	5,7	1,5	—	11°,54	—	—	8°,0	2	34,9	7.5	12
Mai	755,79	—	—	—	—	—	—	13°,81	—	—	10°,8	2	277,2	204,3	1
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Juillet	755,81	28°,99	14,21	50,9	1,3	2,3	33°,22	19°,02	37°,2	26	14°,2	2	0,3	0,2	2
Août	756,09	28°,48	13,16	47,5	1,0	2,6	33°,52	18°,99	39°,0	27	16°,6	16	50,0	50.0	6
Septembre	758,46	27°,18	14,63	57,6	0,8	2,0	32°,65	17°,66	39°,2	12	14°,6	29	6,9	6,9	1
Octobre ...	760,07	23°,85	12,93	59,7	2,5	2,3	29°,24	13°,42	34°,4	22	6°,0	12	41,4	33,7	13
Novembre .	759,74	16°,75	7,95	56,1	4,8	3,8	21°,93	9°,83	26°,4	2	5°,6	3	45,9	19,0	25
Décembre .	756,32	12°,59	7,59	69,2	6,8	3,5	16°,37	6°,29	20°,6	5	1°,5	19	255,5	37,1	9
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	39°,2	12 IX	1°,5	19 XII	1249,0	204,3	1 V

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	0
» brume	3 ?
» pluie	85
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	?

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	?
» éclair	?
» tonnerre	?
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	56
Nuageux	240
Couverts	15
Calmes	?

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	19	7	20	6	4	0	3	1	9	1	4	5	1	0	9	2	0
Février	31	7	0	2	0	0	2	0	4	1	2	10	4	0	2	3	1
Mars	4	6	3	2	3	0	4	3	10	3	15	8	4	0	0	3	0
Avril	3	8	6	2	0	3	12	17	6	0	5	1	0	0	2	1	6
Mai	3	3	2	2	0	9	5	3	10	7	5	1	3	2	3	0	5
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	1	5	0	4	2	2	9	15	35	2	1	2	6	2	3	4	0
Août........	6	5	4	3	0	7	13	15	13	0	0	4	7	5	3	6	0
Septembre	3	1	3	1	0	0	8	8	17	4	2	3	2	3	2	6	0
Octobre....	11	7	9	0	2	4	17	7	14	4	5	3	2	1	2	5	0
Novembre .	45	6	4	2	0	6	4	1	9	4	1	2	3	0	0	3	0
Décembre .	56	1	4	2	0	0	3	7	11	1	1	2	5	0	0	0	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

Le nombre de jours des phénomènes divers ne parait pas exact ; l'observateur ne notait pas, probablement, avec l'attention voulue les phénomènes.

CALAMATE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	757,19	12°,49	7,84	73,0	7,3	4,0	16°,37	6°,13	18°,6	29	1°,4	4	160,7	18,5	13
Février	755,23	12°,03	7,85	73,3	7,7	3,4	16°,17	4°,90	22°,4	8	-2°,5	19	108,1	20,5	17
Mars	757,37	12°,84	7,10	63,6	5,8	3,4	14°,10	6°,62	26°,0	31	0°,8	2	37,0	16,5	7
Avril	757,78	17°,35	9,21	63,6	4,6	3,4	22°,61	12°,95	27°,0	5	10°,8	5	20,6	11,0	21
Mai	759,65	20°,21	10,32	61,1	4,3	2,9	24°,94	14°,83	35°,2	26,28	12°,0	1,2	21,0	9,5	17
Juin	758,79	24°,16	12,22	57,1	2,8	2,5	29°,99	18°,22	35°,0	30	12°,4	20	13,5	13,5	25
Juillet	757,43	28°,82	15,85	54,4	0,6	2,8	33°,41	21°,73	37°,4	2	18°,4	9			
Août	756,94	28°,63	16,95	60,0	0,5	3,3	32°,63	20°,68	36°,2	1	18°,0	20:21			
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	761,54	16°,73	9,93	69,8	4,4	2,0	19°,65	14°,27	24°,6	1	7°,7	24	80,7	37,2	24
Décembre .	757,63	12°,03	8,25	77,0	6,8	2,2	14°,77	10°,05	18°,0	8,24	3°,6	11	178,6	29,4	28
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	37°,4	2.7 VII	-2°,5	19.2 II	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?	D'orage	7
» givre	?	» éclair	?
» gélée partielle	1	» tonnerre	?
» gélée totale	0	» tempête	?
» brouillard	?	» ouragan	?
» brume	2	Sans soleil	?
» pluie	71	Sereins	35
» neige	0	Nuageux	232
» sol. couv. de neige	0	Couverts	20
» grêle	5	Calmes	?

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	32	2	1	0	0	0	0	0	49	1	1	4	2	1	0	0	0
Février	43	2	0	0	1	1	1	1	25	1	1	4	0	1	2	1	0
Mars	27	2	3	0	0	0	1	3	14	0	3	8	2	7	5	4	0
Avril	15	1	1	1	0	1	0	3	43	4	2	2	3	0	11	3	0
Mai	6	2	0	2	2	2	3	4	57	6	1	2	1	3	1	2	0
Juin	13	0	6	1	2	1	1	2	31	4	3	1	8	1	1	4	4
Juillet	1	0	2	5	0	0	10	10	16	3	1	0	0	5	6	0	5
Août	0	2	4	4	0	0	4	19	19	1	5	0	0	5	2	0	1
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	25	0	6	0	0	0	5	0	13	0	14	0	11	1	12	0	3
Décembre	18	0	1	0	0	0	0	0	9	4	17	0	13	1	15	1	14
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné regulièrement cette année.

RÉSUMÉ

CALAMATE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	758,16	8°,53	5,13	60,9	6,0	3,2	10°,94	6°,20	14°,0	11	1°,4	19	77,5	19,0	16
Février	762,39	10°,61	6,90	71,9	5,1	2,0	13°,17	7°,46	16°,0	14	-1°,0	18	66,6	13,7	28
Mars	757,64	13°,80	8,32	70,8	5,0	2,3	16°,65	10°,00	19°,0	28	8°,0	1	44,5	19,8	3
Avril	758,14	14°,02	8,64	72,7	6,9	2,3	16°,43	9°,98	21°,2	29	6°,0	9	101,8	15,5	17
Mai	756,34	19°,97	11,35	65,7	4,4	2,4	23°,27	14°,26	26°,8	25	11°,7	2	45,0	20,2	21
Juin	757,94	26°,18	14,89	59,8	2,5	2,3	29°,98	19°,16	36°,0	29	16°,0	1	0,6	0,4	5
Juillet	756,80	29°,33	16,75	56,2	0,5	2,4	33°,02	22°,42	36°,2	28	20°,0	Pl. f.	1,7	1,7	26
Août	756,67	29°,49	15,25	50,9	0,5	2,3	32°,35	23°,24	36°,2	12	20°,1	31	—	—	—
Septembre	756,96	26°,97	14,54	55,8	1,4	1,9	29°,65	21°,12	33°,1	5	19°,0	13	28,0	14,7	12
Octobre	760,90	22°,62	12,70	61,9	3,8	2,3	25°,29	19°,14	27°,2	25	17°,4	29	4,2	2,7	19
Novembre	758,98	17°,46	10,74	71,7	6,8	2,8	20°,10	15°,38	25°,8	3,4	9°,7	30	148,4	33,7	12
Décembre	759,20	12°,86	8,78	78,4	7,1	2,7	15°,18	10°,75	21°,1	26,27	4°,3	1	193,7	30,4	11
ANNÉE	758,43	19°,32	11,17	64,7	4,2	2,4	22°,17	14°,93	36°,2	28 VII	-1°,0	18 II	714,0	33,7	12 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?	D'orage	21
» givre	?	» éclair	12
» gélée partielle	1	» tonnerre	2
» gélée totale	0	» tempête	0
» brouillard	?	» ouragan	0
» brume	4	Sans soleil	?
» pluie	101	Sereins	47
» neige	0	Nuageux	263
» sol. couv. de neige	0	Couverts	41
» grêle	4	Calmes	?

1896

MOIS	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
Janvier	27	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	19	0	32	0	8
Février	29	0	5	0	1	0	0	4	10	0	2	0	11	1	14	0	8
Mars	20	0	12	0	3	0	4	3	15	7	2	0	7	5	8	1	6
Avril	9	1	3	2	3	1	11	5	18	1	6	1	8	2	12	0	7
Mai	8	1	4	2	4	1	7	15	19	2	3	0	11	4	4	2	6
Juin	3	1	7	0	9	0	6	8	20	5	2	2	12	9	2	1	3
Juillet	5	2	4	1	5	2	7	8	24	2	1	0	13	6	6	0	7
Août	5	0	5	1	2	1	11	9	24	2	2	0	5	6	8	1	11
Septembre	2	1	6	0	1	2	4	4	10	1	1	0	0	5	3	0	5
Octobre	28	6	5	0	3	3	6	7	18	0	2	0	1	2	5	0	7
Novembre	37	3	7	2	3	0	5	9	4	0	2	1	4	1	9	1	2
Décembre	28	0	10	1	5	1	12	4	5	0	1	0	5	3	7	1	10
ANNÉE	201	15	69	9	39	11	73	76	168	20	29	4	96	44	110	7	80

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

CALAMATE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	759,04	11°,56	7,61	73,6	7,0	2,8	13°,67	9°,63	18°,0	17	5°,0	8	69,5	14,9	23
Février	761,93	11°,72	7,48	72,5	5,3	2,1	14°,47	9°,06	17°,4	28	5°,8	11,12	44,3	24,1	1
Mars........	758,40	14°,00	8,14	68,2	4,8	2,7	17°,00	10°,55	22°,2	31	7°,3	11,12	48,6	10,6	8
Avril	756,62	16°,80	9,94	70,6	6,1	2,1	19°,70	12°,03	24°,0	24	9°,4	12	71.7	25,8	2
Mai	754,77	19°,82	11,56	67,8	6,1	2,6	23°,21	14°,79	26°,6	26	11°,1	17	79,6	22,0	9
Juin	757,07	25°,16	14,78	63,1	2,6	2,4	29°,23	18°,71	35°,4	29	16°,0	1,14	18.4	17,6	12
Juillet......	754,99	29°,87	17,59	56,8	0,9	2,6	33°,55	23°,41	36°,0	5	21°,4	20	2,3	1,3	9
Août........	756,38	28°,65	15,57	53,9	1,1	2,5	31°,94	22°,80	33°,2	14	20°,4	8	3,8	3,2	6
Septembre.	758,89	26°,72	15,32	59,1	1,9	2,4	29°,48	21°,81	31°,8	2	17°,4	30	28,7	24,7	28
Octobre....	759,98	18°,25	11,08	69,0	5,3	2,8	20°,90	15°,91	29°,2	4	10°,4	26	122,2	27,9	25
Novembre .	764,43	13°,04	7,38	66,8	5,1	2,6	15°,50	10°,60	18°,7	2	6°,8	12,13	80,1	20,5	30
Décembre .	762,86	9°,85	6,49	71,0	5,2	2,5	12°,15	7°,23	16°,4	5	2°,0	27	121,0	26,7	11
ANNÉE	758,78	18°,85	11,12	66,0	4,3	2,4	21°,80	14°,78	36°,0	5 VII	2°,0	27 XII	690,2	27,9	25 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	5 ?
» brume	2
» pluie	96
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	7

NOMBRE DE JOURS

D'orage	28
» éclair	5
» tonnerre	1
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	29
Nuageux	278
Couverts	53
Calmes	?

ANNUEL

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	24	2	20	0	2	1	7	7	12	1	2	1	1	2	6	0	5
Février	20	3	8	0	0	0	0	0	19	0	0	0	3	2	12	2	15
Mars	19	0	13	0	2	1	13	3	13	2	1	0	2	4	14	0	6
Avril	9	2	3	0	7	0	6	5	15	2	4	2	2	1	6	0	11
Mai.	8	0	8	1	8	0	18	3	17	0	1	0	9	1	18	0	1
Juin	5	0	11	0	1	1	5	7	30	2	2	0	5	1	11	1	8
Juillet	6	0	8	0	1	1	13	7	23	0	5	0	3	1	22	1	2
Août	6	2	10	0	0	2	12	11	25	1	0	0	2	1	21	0	0
Septembre.	13	2	6	0	4	3	11	6	22	1	2	0	2	2	13	0	3
Octobre....	43	1	12	0	0	2	5	2	14	1	0	0	2	1	7	0	3
Novembre .	35	5	11	0	1	1	5	0	6	1	1	1	9	2	11	0	1
Décembre .	34	8	16	4	1	2	4	0	9	0	1	0	4	2	6	0	2
ANNÉE	222	25	126	5	27	14	99	51	205	11	19	4	44	20	147	4	57

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

CALAMATE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	767,02	9°,76	6,07	64,9	3,3	2,4	12°,06	7°,05	15°,7	11	-1°,8	26	44,8	35,2	3
Février	756,66	11°,21	7,25	71,6	6,3	2,0	13°,87	8°,42	20°,6	26	1°,6	14	87,1	25,3	9
Mars	756,21	13°,63	8,21	70,5	5,7	2,1	16°,28	10°,46	21°,5	7	5°,8	11	88,2	25,3	24
Avril	758,65	18°,37	10,14	65,5	5,5	1,9	21°,58	13°,55	27°,4	22	10°,2	6	55,3	11,2	30
Mai	757,34	22°,43	13,20	66,6	3,1	2,0	25°,96	16°,25	30°,8	25	13°,0	10	28,4	18,9	9
Juin	758,87	27°,79	14,20	51,9	0,5	2,0	31°,93	20°,14	36°,0	27.29	17°,0	2			
Juillet......	756,25	29°,03	15,50	52,6	0,6	1,9	32°,88	21°,81	35°,4	1	20°,0	10			
Août........	757,70	27°,69	15,14	55,5	1,4	2,0	30°,88	21°,80	33°,8	1	19°,7	13	67,3	23,0	22
Septembre.	759,51	25°,47	12,99	54,0	2,6	2,0	28°,26	20°,16	31°,7	15	17°,8	20	2,5	2,3	6
Octobre....	759,19	21°,90	12,86	66,8	4,3	2,0	25°,25	18°,55	29°,9	2	15°,6	25	105,0	37,2	24
Novembre .	762,25	17°,82	8,88	58,0	4,0	2,5	21°,25	14°,41	24°,8	2,5	9°,8	22,23	26,0	8,0	19
Décembre .	762,08	13°,01	7,10	62,5	5,1	2,6	16°,32	10°,40	23°,1	1	3°,4	2,5	179,4	41,3	22
ANNÉE	759,31	19°,89	10,99	61,7	3,5	2,1	23°,09	15°,29	36°,0	27.23 VI	-1°,8	26 I	664,0	41,3	22 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	2
» gélée totale	0
» brouillard	?
» brume	?
» pluie	70
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	3

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	18
» éclair	7
» tonnerre	2
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	52
Nuageux	280
Couverts	33
Calmes	?

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	40	7	12	2	1	5	3	1	10	0	1	0	1	1	8	1	0
Février	22	2	14	1	3	4	7	0	10	0	1	0	4	4	8	1	3
Mars	28	2	7	2	11	2	15	0	7	0	0	0	4	0	8	2	5
Avril	16	0	4	0	3	0	12	0	31	0	4	0	7	0	12	1	0
Mai	11	0	11	0	4	1	5	0	37	2	4	0	3	0	10	0	5
Juin	5	0	7	1	7	0	8	1	31	1	3	0	3	0	19	1	3
Juillet	7	0	5	0	2	0	11	4	40	0	1	0	0	1	20	1	1
Août	14	0	6	0	3	1	15	6	24	5	0	1	1	5	7	1	4
Septembre	17	1	9	3	2	1	5	2	24	3	4	0	0	1	5	1	12
Octobre	15	2	17	0	4	4	5	5	12	4	5	0	0	0	13	0	7
Novembre	31	11	12	3	2	1	0	0	9	2	8	1	3	0	6	0	1
Décembre	21	13	27	0	0	0	4	5	9	4	0	0	2	0	5	0	3
ANNÉE	227	38	131	12	42	19	90	24	244	21	31	2	28	12	121	9	44

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

RÉSUMÉ

CALAMATE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	760,92	11°,63	6,98	68,3	5,0	2,1	15°,12	8°,94	17°,1	31	5°,0	16	98,9	31,1	13
Février ...	760,24	12°,37	7,05	65,3	4,5	2,5	16°,31	9°,19	19°,8	2,16	2°,8	28	26,8	10,5	4
Mars	759,79	14°,54	7,42	60,7	4,3	2,5	19°,03	10°,09	25°,7	13	4°,2	1	43,4	13,3	21
Avril	758,78	17°,32	9,39	65,4	5,0	1,8	22°,29	12°,13	30°,7	19	9°,0	3,8	100,4	35,3	27
Mai	759,01	22°,99	11,34	56,2	3,1	1,8	28°,22	15°,65	32°,0	29	11°,6	4	10,9	6,1	1
Juin	758,46	24°,95	13,00	56,2	2,1	2,3	30°,48	17°,90	34°,1	9	13°,7	19	10,7	10,0	19
Juillet......	757,27	27°,82	14,27	52,8	1,2	1,9	33°,26	20°,43	36°,2	26	17°,9	7	9,6	8,7	22
Août........	758,24	28°,35	14,04	50,2	0,8	2,2	33°,45	21°,58	38°,1	9	18°,0	25	2,2	2,0	1
Septembre	758,43	24°,85	14,23	61,9	3,6	1,9	29°,29	19°,69	35°,0	4	16°,0	13	117,9	28,1	12
Octobre....	762,29	20°,32	11,62	64,7	2,6	2,4	23°,85	16°,29	28°,6	2	12°,4	22	69,0	28,3	27
Novembre .	762,77	15°,48	8,55	65,8	4,0	2,6	19°,09	12°,36	26°,7	13	6°,7	16	114,6	30,4	18
Décembre .	759,79	12°,08	8,15	74,3	6,5	3,0	15°,05	9°,60	20°,0	10	4°,8	5	161,9	34,8	14
ANNÉE	759,66	19°,44	10,52	61,8	3,5	2,3	23°,83	14°,52	38°,1	9 VIII	2°,8	28 II	766,3	35,3	27 IV

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?	D'orage	14
» givre	?	» éclair	3
» gélée partielle	0	» tonnerre	2
» gélée totale	0	» tempête	1
» brouillard	?	» ouragan	0
» brume	?	Sans soleil	?
» pluie	92	Sereins	57
» neige	1	Nuageux	284
» sol. couv. de neige	0	Couverts	24
» grêle	4	Calmes	?

1899

MOIS	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
Janvier	33	1	15	2	4	0	2	1	10	2	2	1	4	3	6	1	6
Février	24	6	12	2	0	0	1	0	18	1	0	0	5	0	9	2	4
Mars	11	2	23	0	8	0	10	3	17	0	1	0	8	1	4	1	4
Avril	16	0	11	0	3	1	12	4	21	0	5	0	0	0	15	0	2
Mai	11	1	6	1	1	0	3	3	32	5	1	0	2	1	13	3	10
Juin	9	1	3	1	0	0	3	0	27	7	1	0	3	0	26	1	8
Juillet	1	4	10	1	0	1	2	2	39	3	1	0	3	2	12	2	10
Août	13	0	5	1	1	0	0	1	44	1	0	0	0	1	19	2	5
Septembre	13	1	6	0	1	0	6	1	35	1	4	0	1	1	8	3	9
Octobre	21	0	18	0	3	0	6	4	23	1	0	0	8	0	4	3	2
Novembre	24	5	23	1	0	1	5	1	17	1	1	0	0	0	6	3	2
Décembre	41	0	7	0	2	0	5	0	19	0	3	0	4	0	5	0	7
ANNÉE	217	21	139	9	23	3	55	20	302	22	19	1	38	9	127	21	69

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

SPARTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	744,71	7°,85	5,84	75,1	5,0	2,3	—	1°,16	—	—	-2°,4	16	116,8	30,4	3
Février	744,19	8°,07	5,35	65,5	3,8	2,1	—	0°,38	—	—	-6°,3	24	37,7	8.0	20
Mars	742,29	11°,26	6,31	64,7	4,5	1,7	—	3°,75	—	—	-0°,2	5	75,2	30,5	16
Avril	742,48	14°,40	7,80	65,9	5,6	1,5	—	6°,36	—	—	-1°,0	1	51,4	13,7	1
Mai	741,22	20°,00	9,46	57,7	3,7	2,3	29°,86	10°,31	32°,0	25	6°,0	1	27,3	15,1	13
Juin	742,54	26°,30	8,37	34,7	0,4	3,1	32°,55	15°,54	37°,0	10	12°,2	17			
Juillet......	742,72	29°,89	9,62	31,9	0,8	2,9	35°,51	19°,13	38°,7	30	15°,6	5	1,3	1,3	2
Août........	741,32	27°,41	10,24	36,0	0,8	2,8	35°,00	18°,76	39°,5	30	15°,7	21	2,4	2,4	7
Septembre.	743,58	25°,88	11,03	48,8	1,7	2,0	32°,86	16°,13	39°,7	7	11°,6	22	16,1	15,1	21
Octobre....	745,15	22°,38	11,36	58,9	2,2	1,7	28°,10	13°,44	33°,0	22	9°,0	15	18,3	17,3	14
Novembre .	745,27	13°,72	7,76	67,3	4,4	2,3	17°,99	7°,00	27°,2	1	2°,8	23	59,9	25,0	25
Décembre .	741,76	9°,64	7,84	85,8	8,2	1,3	—	3°,70	—	—	-2°,2	28	314,6	42,2	2
ANNÉE	743,08	17°,99	8,38	58,2	3,4	2,2	—	9°,67	39°,7	7 IX	-6°,3	24 II	721,0	42,2	2 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?	D'orage	?
» givre	?	» éclair	?
» gélée partielle	29	» tonnerre	1
» gélée totale	0	» tempête	0
» brouillard	?	» ouragan	0
» brume	?	Sans soleil	?
» pluie	77	Sereins	102
» neige	?	Nuageux	228
» sol. couv. de neige	?	Couverts	35
» grêle	4	Calmes	10

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	71	0	1	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	9	0	3
Février	55	0	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	1	11
Mars	42	0	0	0	1	0	3	0	12	0	2	0	0	0	7	0	26
Avril	38	0	1	0	0	0	5	1	20	0	1	0	0	0	0	0	24
Mai	31	0	1	0	1	0	21	0	8	0	0	0	0	0	11	0	18
Juin	46	0	0	0	0	0	19	0	0	0	1	0	0	0	9	0	15
Juillet	40	0	0	0	1	0	27	0	0	0	0	0	0	0	9	0	12
Août	34	0	1	0	0	0	19	0	4	0	0	0	0	0	15	0	17
Septembre	34	0	0	0	1	0	13	0	6	0	2	0	0	0	8	0	16
Octobre	40	0	0	0	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	7	0	33
Novembre	14	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	35	0	28
Décembre	14	0	0	0	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	15	0	48
ANNÉE	459	0	8	0	6	0	144	1	63	0	6	0	0	0	135	1	251

Remarques

La Station a fonctionné assez bien cette année.

SPARTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	742,79	6°,47	4,79	65,9	5,6	3,1	10°,59	3°,31	14°,5	Pl. f.	-1°,8	9	128,4	44,2	16
Février	746,55	8°,93	5,69	68,3	4,7	1,7	14°,15	3°,95	20°,1	11	-3°,0	18	58,6	16,7	16
Mars	741,20	12°,95	6,01	56,9	4,0	1,8	19°,38	7°,38	22°,9	17	4°,9	3	58,6	15,8	30
Avril	741,71	12°,09	7,02	68,2	6,1	1,8	17°,28	7°,06	24°,0	29	1°,7	10	123,8	21.5	17
Mai	740,26	18°,50	9,04	58,9	4,7	2,3	24°,56	11°,87	28°,8	28	9°,4	15	26,7	14.5	13
Juin	741,90	24°,43	10,69	49,2	2,6	2,7	30°,61	16°,99	37°,4	28	13°,5	4	33,7	11,5	6
Juillet	741,33	27°,77	12,00	45,0	1,9	2,3	34°,28	20°,51	38°,3	19	18°,0	8			
Août	741,45	23°,71	12,71	58,3	1,0	2,7	36°,08	21°,41	43°,5	12	17°,7	22			
Septembre	740,93	24°,04	11,50	54.6	3,2	2.6	29°,62	18°,50	37°.2	6	15°,3	24,28	59.6	20,6	9
Octobre ...	745,15	21°,52	11,70	63,5	3,4	1,7	27°,40	12°,50	31°.4	24	13°,0	29	12,0	8,8	10
Novembre .	743,43	15°,96	10,19	75,7	5,5	1,8	19°,57	12°,26	29°,3	5	6°,5	22	145,0	52,7	26
Décembre .	743,31	11°,46	8,16	80,0	7,0	1,8	14°,55	8°,41	20°,0	8	0°,3	2	150,0	34.5	4
ANNÉE	742,50	17°,32	9,13	62,0	4,1	2,2	23°,17	12°,01	43°,5	12 VIII	-3°,0	18 II	796,4	52,7	26 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	49
» givre	7
» gélée partielle	5
» gélée totale	0
» brouillard	?
» brume	?
» pluie	107
» neige	16
» sol. couv. de neige	?
» grêle	3

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	17
» éclair	5
» tonnerre	1
» tempête	4
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	17
Nuageux	304
Couverts	19
Calmes	?

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	42	0	5	0	0	0	0	0	15	0	0	0	2	0	20	0	9
Février	44	0	1	0	0	0	1	0	21	0	0	0	0	0	7	0	13
Mars	44	0	1	0	0	0	2	0	17	0	4	0	1	0	10	0	14
Avril	43	0	2	0	0	0	1	0	25	0	0	0	2	0	10	0	7
Mai	47	0	4	0	1	0	1	0	30	0	0	0	0	0	9	0	1
Juin.	59	0	0	0	0	0	2	0	24	0	0	0	1	1	0	0	3
Juillet	36	0	1	0	0	0	1	0	21	0	0	0	0	0	7	0	9
Août	19	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2
Septembre	53	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	3	0	6	0	8
Octobre....	33	0	0	0	1	0	2	0	28	0	1	0	2	0	0	0	26
Novembre .	33	0	0	0	1	0	1	0	31	0	0	0	2	0	2	0	20
Décembre .	38	0	1	0	0	0	2	0	21	0	0	0	3	0	1	0	27
ANNÉE	491	0	15	0	3	0	13	0	265	0	5	0	16	1	72	0	139

Remarques

1° La Station n'a fonctionné que très irregulièrement pendant l'année 1895 ; c'est-pourquoi on n'a pas publié les résultats des observations de cette année là.

2° La Station a fonctionné assez bien en 1896.

SPARTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	743,12	10°,28	6,67	71,9	6,1	2,2	14°,48	6°,77	18°,6	15	-0°,5	8	131,5	50,2	23
Février	745,35	11°,08	6,53	68,5	4,3	2,0	16°,19	6°,28	20°,0	27	1°,6	11	45,7	22,6	1
Mars	741,87	13°,38	7,18	63,4	4,2	2,4	18°,25	8°,21	24°,8	28	4°,5	22	63,1	14,5	4
Avril	740,59	15°,82	7,61	59,5	4,3	2,5	21°,31	10°,24	28°,0	26	7°,0	14	72,3	44,6	2
Mai	740,37	18°,61	9,61	62,1	5,2	2,5	26°,44	12°,76	27°,6	30	9°,0	17	74,4	15,5	30
Juin	740,78	24°,07	11,81	55,1	3,2	2,3	29°,32	17°,68	37°,8	29	14°,4	14	5,2	2,4	12
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	741,22	25°,56	10,61	43,9	1,0	2,7	32°,54	20°,54	36°,5	4	17°,3	7	33,5	27,6	6
Septembre	743,10	24°,43	11,35	50,6	1,2	2,7	32°,56	19°,79	37°,8	14	15°,0	31	3,7	3,7	30
Octobre	744,08	16°,84	9,76	67,9	5,6	2,6	21°,03	12°,88	28°,8	3	8°,6	30	129,9	59,0	25
Novembre	748,04	11°,46	6,67	66,6	4,8	2,2	15°,16	7°,30	20°,7	19	4°,2	29	67,2	25,7	30
Décembre	745,93	8°,22	5,70	69,6	4,7	2,3	12°,16	4°,11	16°,2	15	-2°,0	27	110,8	26,7	23
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2°,0	27 XII	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	2	0	4	0	10	0	14
Février	40	0	2	0	0	0	1	0	16	0	0	0	0	0	13	0	12
Mars	38	0	0	0	0	0	4	0	20	0	1	0	1	0	18	0	10
Avril	40	0	1	0	0	0	1	0	27	0	0	0	2	0	13	0	5
Mai	27	0	0	0	0	0	1	0	27	0	0	0	3	0	21	0	10
Juin	30	0	0	0	0	0	4	0	29	0	1	0	1	0	16	0	9
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août........	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2
Septembre	18	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	0	5
Octobre....	18	0	2	0	0	0	2	0	19	0	7	0	14	0	13	0	9
Novembre .	34	0	0	0	0	0	2	0	12	0	5	0	13	0	12	0	11
Décembre .	30	0	2	0	0	0	3	0	13	0	4	0	21	0	12	0	8
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné très bien pendant toute cette année.

SPARTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	750,13	8°,88	5,57	66,5	3,2	1,9	13°,71	3°,37	17°,8	13	-5°,4	27	21,3	11,8	3
Février	744,01	10°,15	6,58	70,0	5,9	1,9	14°,19	5°,88	20°,0	25	-1°,8	15	72,3	15,5	5
Mars........	743,72	12°,29	7,20	67,7	5,8	1,8	16°,76	7°,58	20°,4	24	1°,0	10,14	69,4	20,4	24
Avril	745,91	17°,47	7,59	53,1	4,5	2,0	23°,27	10°,95	28°,6	21	7°,0	8	20.0	10,1	5
Mai	744,11	20°,50	9,57	55,2	3,5	2,2	26°,97	13°,85	32°,4	25,27	10°,2	8	40,7	20,2	9
Juin	745,81	26°,72	10,04	41,3	1,2	2,0	33°,43	18°,64	39°,2	27	15°,2	9	8,7	8,7	7
Juillet......	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août........	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	746,75	24°.20	9,66	45,2	2,6	2,5	30°,19	17°,84	33°,7	2	14°,9	20	3,2	3,2	22
Octobre....	746,55	20°,92	10,68	60,8	4,6	2,4	25°,78	15°,85	32°,0	3	12°,4	30	86,8	26,8	24
Novembre .	749,93	15°,34	8,27	64,6	4,1	2,2	20°,49	10°,72	28°,8	2	4°,2	22	40,1	22,9	19
Décembre .	749,54	10°,39	6,79	71,5	5,2	2,1	15°,16	6°,52	22°,4	1	-0°,6	27	126,3	50,0	17
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5°,4	27 II	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée........................	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	—
» brume	—
» pluie	—
» neige	—
» sol. couv. de neige	—
» grêle	—

NOMBRE DE JOURS	
D'orage.........................	—
» éclair........................	—
» tonnerre	—
» tempête	—
» ouragan.......................	—
Sans soleil......................	—
Sereins	—
Nuageux	—
Couverts	—
Calmes	—

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	34	0	0	0	0	0	0	0	23	0	4	0	12	0	9	0	11
Février	26	0	4	0	0	0	1	0	30	0	1	0	5	0	3	0	14
Mars	29	0	2	0	1	0	6	0	19	0	4	0	6	0	5	0	21
Avril	29	0	2	0	0	0	3	0	21	0	0	0	7	0	7	0	21
Mai.	25	0	1	0	0	0	4	0	30	0	3	0	12	0	9	0	8
Juin	23	0	0	0	0	0	1	0	25	0	2	0	15	0	6	0	18
Juillet	22	0	0	0	0	0	2	0	17	0	3	0	11	0	11	0	4
Août	27	0	0	0	0	0	2	0	13	0	0	0	19	0	4	0	7
Septembre.	15	0	0	0	1	0	3	0	21	0	0	0	20	0	19	0	11
Octobre....	30	0	0	0	0	0	5	0	23	0	1	0	6	0	20	0	8
Novembre .	22	0	0	0	0	0	3	0	16	0	2	0	12	0	24	0	11
Décembre .	25	0	1	0	0	0	2	0	20	0	0	0	9	0	22	0	14
ANNÉE	307	0	10	0	2	0	32	0	258	0	20	0	134	0	139	0	148

Remarques

La Station n'a pas fonctionné regulièrement.

SPARTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	747,54	9°,95	6,59	72,4	4,7	2,0	14°,80	5°,82	19°,6	20	1°,0	8	85,6	24,1	13
Février	746,77	11°,02	6,52	67,5	4,0	2,4	16°,39	6°,48	23°,8	12	0°,3	28	21,4	8,2	4
Mars	746,72	13°,07	6,16	57,2	4,5	2,7	18°,83	7°,65	22°,0	18,22	-0°,8	1	18,8	6,5	21
Avril	745,44	16°,05	7,59	58,7	5,1	2,3	22°,19	10°,30	32°,2	18,20	2°,0	3	94,4	24,5	27
Mai	745,98	22°,28	9,05	48,2	3,4	2,5	28°,76	14°,77	32°,8	16,28	9°,8	3	26,5	21,3	21
Juin	745,36	24°,46	9,38	42,9	2,8	3,4	30°,05	17°,19	33°,8	22	14°,0	19	8,3	8,3	19
Juillet......	744,65	27°,29	11,31	43,9	2,0	2,9	33°,76	20°,07	37°,0	25,26	17°,0	20	43,4	21,2	22
Août........	745,56	26°,80	10,72	41,8	2,1	2,8	32°,69	20°,05	37°,2	9	17°,3	25,26	16,4	16,4	1
Septembre.	745,60	24°,08	11,63	54,7	3,5	2,6	29°,60	17°,84	35°,7	10	13°,7	13	64,7	15,9	12
Octobre....	749,63	18°,50	9,73	61,7	3,1	2,4	23°,73	14°,49	29°,7	2	9°,8	12	17,0	11,7	9
Novembre .	750,09	13°,39	7,42	66,6	3,8	1,9	18°,18	8°,71	23°,2	3	2°,9	16	152,3	52,2	17
Décembre .	747,04	10°,00	7,07	75,0	6,8	2,5	13°,07	6°,80	20°,4	9	-0°,7	26	216,4	36,4	14
ANNÉE	746,70	18°,07	8,60	57,6	3,8	2,5	23°,50	12°,51	37°,2	9 VIII	-0°,8	1 III	765,2	52,2	17 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	90
» givre	6
» gélée partielle	3
» gélée totale	0
» brouillard	?
» brume	?
» pluie	94
» neige	6
» sol. couv. de neige	2
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS

D'orage	30
» éclair	18
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	27
Nuageux	325
Couverts	13
Calmes	?

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	27	0	0	0	0	0	2	0	23	0	0	0	7	0	19	0	15
Février	27	0	4	0	0	0	2	0	20	0	0	0	12	0	12	0	7
Mars	14	0	2	0	0	0	3	0	27	0	0	0	20	0	18	0	9
Avril	24	0	0	0	0	0	2	0	25	0	0	0	15	0	13	0	11
Mai	26	0	0	0	0	0	4	0	32	0	0	0	10	0	12	0	9
Juin	19	0	0	0	0	0	4	0	23	0	0	0	18	0	21	0	5
Juillet	32	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	15	0	13	0	5
Août	23	0	1	0	0	0	5	0	14	0	0	0	24	0	22	0	4
Septembre	18	0	0	0	0	0	12	0	20	0	0	0	15	0	20	0	5
Octobre	21	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0	17	0	3
Novembre	12	0	0	0	0	0	0	2	26	0	0	0	31	0	16	0	3
Décembre	7	0	0	0	0	0	3	0	21	0	1	0	24	0	25	0	12
ANNÉE	250	0	7	0	0	0	37	2	285	0	1	0	217	0	208	0	88

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

RÉSUMÉ

SANTORIN

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	742,71	9°,82	6,59	72,6	6,6	4,4	—	—	—	—	—	—	114,2	55,3	10
Février	742,31	7°,36	4,97	63,1	6,5	5,4	—	—	—	—	—	—	37,4	12,5	6
Mars	740,08	11°,05	7,28	72,5	5,3	5,1	—	—	—	—	—	—	23,5	9,8	8
Avril	739,28	13°,18	9,39	82,2	5,4	4,6	—	—	—	—	—	—	28,3	14,7	3
Mai	736,35	18°,37	11,28	73,4	3,7	3,6	—	—	—	—	—	—	15,4	4,6	13
Juin	736,81	22°,26	12,37	62,9	0,8	3,5	—		—	—	—	—			
Juillet	734,80	24°,50	12,77	56,0	0,2	3,7	—	—	—	—	—	—			
Août	735,14	24°,86	13,45	58,1	0,2	4,1	—	—	—	—	—	—			
Septembre	737,97	22°,47	13,48	67,4	1,3	3,8	—	—	—	—	—	—			
Octobre ...	739,79	22°,18	13,26	68,3	2,0	3,2	—	—	—	—	—	—	11,3	8,1	14
Novembre .	738,78	14°,21	9,64	78,1	6,9	4,7	—	—	—	—	—	—	71,4	21,0	10
Décembre .	735,99	11°,94	8,32	77,6	6,7	4,5	—	—	—	—	—	—	70,9	9,0	16
ANNÉE	738,33	16°,85	10,23	69,4	3,8	4,2	—	—	—	—	—	—	372,4	55,3	10 I

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	?
» gélée totale	0
» brouillard	100
» brume	40
» pluie	77
» neige	2
» sol. couv. de neige	?
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	8
» éclair	12
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	126
Nuageux	189
Couverts	145
Calmes	1

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	0	33	6	3	1	3	2	1	1	2	2	2	1	0	12	24	0
Février	4	25	7	2	3	0	0	3	0	0	2	1	1	2	4	12	0
Mars	8	15	8	4	1	1	7	5	0	3	6	3	16	0	6	10	0
Avril	4	8	3	3	6	6	7	1	0	0	4	4	3	2	28	11	0
Mai	1	3	4	5	6	5	6	2	0	5	10	16	17	7	4	1	1
Juin	3	18	3	1	0	0	0	0	0	3	7	13	15	10	5	12	0
Juillet	4	21	11	0	0	0	1	0	0	2	6	1	4	2	23	18	0
Août	8	21	6	1	0	0	0	0	0	0	5	3	5	3	13	28	0
Septembre.	4	27	13	0	1	0	0	0	1	0	7	5	10	3	7	12	0
Octobre ...	0	11	11	3	10	0	0	2	1	2	7	20	9	7	6	4	0
Novembre .	4	27	11	8	3	4	3	2	0	0	1	0	0	2	2	23	0
Décembre .	1	19	9	5	3	5	5	9	2	4	9	1	3	2	4	12	0
ANNÉE	41	228	92	35	34	24	31	25	5	21	66	69	84	40	114	167	1

Remarques

1° On n'a pas observé les températures maxima et minima pendant cette année.

2° La Station n'a pas fonctionné regulièrement cette année.

RÉSUME

SANTORIN

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	736,76	12°,86	8,01	72.3	5,4	5,2	—	10°,93	—	—	7°,2	5	19,8	7,5	11
Février ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet......	735,15	24°,55	14,75	65,1	0,0	4,4	—	21°,54	—	—	19°,4	10	—	—	—
Août........	735,08	23°,77	14,82	68,0	0,2	4,6	—	20°,92	—	—	18°,5	Pl. f.	—	—	—
Septembre	739,16	20°,62	12,35	68,4	1,5	4,3	—	17°,90	—	—	13°,0	23	—	—	—
Octobre....	737,38	19°,32	13,30	80,0	2,8	4,0	—	16°,62	—	—	13°,9	23	5,0	5,0	22
Novembre .	743,51	15°,90	10,80	77,7	4,4	4,0	—	14°,18	—	—	10°,8	28	17,9	·0,5	22
Décembre .	740,36	12°,46	7,71	70,0	5,9	4,7	—	10°,49	—	—	5°,2	31	42,2	14,6	16
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée .... —
» givre .... —
» gélée partielle .... —
» gélée totale .... —
» brouillard .... —
» brume .... —
» pluie .... —
» neige .... —
» sol. couv. de neige .... —
» grêle .... —

NOMBRE DE JOURS

D'orage .... —
» éclair .... —
» tonnerre .... —
» tempête .... —
» ouragan .... —
Sans soleil .... —
Sereins .... —
Nuageux .... —
Couverts .... —
Calmes .... —

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	0	4	0	0	1	0	3	8	3	19	11	29	11	3	0	1	0
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	3	34	2	0	0	0	0	0	0	0	2	9	4	7	16	16	0
Août	10	26	1	0	1	0	0	0	0	0	5	6	11	5	3	25	0
Septembre	3	31	9	2	2	0	0	0	0	0	1	6	0	0	4	26	0
Octobre	1	13	6	4	0	5	9	3	1	1	12	15	5	6	7	5	0
Novembre	0	26	14	0	3	2	4	2	0	7	2	10	3	6	6	5	0
Décembre	2	15	1	3	1	0	4	5	3	14	8	10	6	2	10	9	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné régulièrement cette année.

SANTORIN

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	739,75	7°,74	6,07	76,1	7,2	5,3	9°,16	6°,17	—	—	3°,8	9	148,4	32,0	4
Février ...	745,10	9°,14	6,09	69,3	6,6	4,8	—	7°,49	—	—	2°,2	18	9,3	8,0	27
Mars	740,15	11°,97	7,66	73,4	4,5	4,5	—	10°,42	—	—	7°,8	24	14,7	5,5	12
Avril	740,43	12°,36	7,58	69,8	5,6	4,1	—	10°,14	—	—	5°,5	10	31,5	13,5	18
Mai	739,09	16°,13	11,15	81,5	4,7	3,6	—	13°,57	—	—	10°,5	Pl. f.	35,0	32,0	14
Juin	740,53	21°,06	13,06	71,0	1,0	3,5	—	18°,50	—	—	15°,5	1			
Juillet......	739,22	23°,67	14,22	66,3	0,1	3,9	—	20°,95	—	—	18°,4	21	2,0	2,0	21
Août........	739,23	24°,72	14,95	66,3	0,2	3,6	—	22°,43	—	—	20°,5	Pl. f.			
Septembre	739,47	21°,56	15,35	80,3	2,6	3,8	—	19°,30	—	—	13°,8	13	69,1	47,5	30
Octobre....	743,91	20°,00	14,16	82,9	3,2	3,1	—	17°,96	—	—	15°,4	20	0,0	0,0	30
Novembre .	742,78	16°,84	10,95	75,4	6,8	4,4	—	14°,47	—	—	7°,4	30	19,0	7,3	27
Décembre .	742,88	12°,98	8,90	78,7	6,5	4,5	—	10°,78	—	—	2°,4	5	55,8	17,0	15
ANNÉE	741,05	16°,51	10,85	74,3	4,1	4,1	—	14°,35	—	—	2°,2	18 II	384,8	47,5	30 IX

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée 27
» givre 0
» gélée partielle 0
» gélée totale 0
» brouillard 82
» brume .... 20 ?
» pluie 68
» neige 2
» sol. couv. de neige .... 0 ?
» grêle 2

NOMBRE DE JOURS

D'orage.......................... 8
» éclair 10
» tonnerre 5
» tempête 0
» ouragan 0
Sans soleil .... ?
Sereins .... ?
Nuageux .... ?
Couverts .... ?
Calmes .... ?

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	3	10	0	3	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	2	3	0
Février	1	7	4	2	0	2	0	0	0	0	1	1	3	1	2	5	0
Mars	2	8	4	0	0	2	0	0	0	2	1	1	6	1	3	1	0
Avril	0	5	3	0	0	2	1	1	1	2	1	3	2	1	3	5	0
Mai	0	2	2	6	1	1	2	1	1	1	1	3	1	5	1	3	0
Juin.	2	5	1	1	1	1	0	0	0	0	3	4	3	3	2	4	0
Juillet	2	7	5	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	2	7	0
Août	3	5	4	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	1	8	0
Septembre	1	2	2	2	0	1	1	1	0	0	2	3	2	3	1	9	0
Octobre....	1	6	3	4	5	0	2	0	0	0	0	2	0	1	2	5	0
Novembre .	3	1	3	1	2	3	2	3	1	1	2	3	1	2	1	1	0
Décembre .	1	2	1	3	1	3	1	2	0	7	3	2	2	1	1	1	0
ANNÉE	19	60	32	22	10	15	12	9	3	14	18	28	25	21	21	52	0

Remarques

1° Pendant cette année les moyennes mensuelles, ainsi qui les autres éléments, ont été déduits de l'observation de 8^h du matin.

2° L'observateur confond, probablement, le phénomène du brouillard avec celui de la brume.

SANTORIN

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	742,29	11°,06	7,40	75,0	5,1	5,2	—	9°,09	—	—	4°,5	22,23	37,8	19,4	14
Février	744,05	11°,08	6,96	69,7	3,8	4,2	—	8°,74	—	—	3°,5	17,18	38,7	13,6	11
Mars	741,15	12°,56	7,79	70,5	5,0	4,4	—	10°,77	—	—	6°,8	21	27,2	16,7	21
Avril	739,52	14°,07	9,05	75,9	4,9	4,4	—	12°,09	—	—	8°,7	6	29,3	16,6	19
Mai	737,64	16°,30	11,25	81,7	4,8	3,3	—	14°,03	—	—	9°,3	11	62,7	17,6	20
Juin	739,73	19°,84	13,76	80,7	3,8	3,5	—	17°,45	—	—	15°,1	1	1,8	1,8	15
Juillet......	737,49	23°,65	15,16	70,9	1,0	4,0	—	21°,01	—	—	19°,0	Pl. f.			
Août........	738,49	23°,44	15,02	70,1	0,9	4,2	—	21°,33	—	—	20°,7	7			
Septembre.	740,76	24°,22	13,93	63,0	0,1	3,1	—	22°,54	—	—	20°,0	21			
Octobre....	744,09	16°,04	10,34	75,1	6,3	4,3	—	14°,67	—	—	10°,6	28	27,1	8,7	22
Novembre .	746,73	11°,17	7,62	74,6	6,3	4,5	—	9°,70	—	—	-1°,2	12	32,5	10,1	15
Décembre .	745,26	9°,27	6,38	71,8	6,2	4,9	—	7°,74	—	—	2°,9	27	21,4	6,7	7
ANNÉE	741,43	16°,06	10,39	73,3	4,0	4,2	—	13°,88	—	—	-1°,2	12 XI	278,5	19,4	14 I

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	18
» givre	?
» gélée partielle	1
» gélée totale	0
» brouillard	66
» brume	23 ?
» pluie	61
» neige	1
» sol. couv. de neige	?
» grêle	2

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	6
» éclair	14
» tonnerre	0
» tempête	2
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	?
Nuageux	?
Couverts	?
Calmes	?

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	4	2	0	0	1	2	4	0	1	2	1	1	2	4	5	2	0
Février	1	5	5	0	0	2	1	0	1	1	0	3	3	0	1	5	0
Mars	1	2	2	0	1	4	1	2	1	1	2	4	2	3	3	2	0
Avril	1	5	1	1	1	1	4	0	1	1	1	4	2	4	2	1	0
Mai.........	2	0	0	0	0	3	0	1	0	5	3	8	5	3	1	0	0
Juin	1	4	0	0	1	0	3	0	1	0	0	9	4	3	2	2	0
Juillet	2	9	2	1	0	0	0	0	1	1	0	3	3	1	1	7	0
Août	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	17	0
Septembre.	1	6	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	2	0
Octobre...	10	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
Novembre	2	9	4	0	2	1	0	0	1	0	0	1	4	0	2	3	0
Décembre .	3	7	4	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	2	7	0
ANNÉE	29	60	21	2	9	13	14	4	7	11	8	37	30	23	22	49	0

Remarques

1° Les moyennes mensuelles aussi que les autres éléments ont été déduits de l'observation de 8h du matin.

2° L'observateur confond, probablement, le phénomène du brouillard avec celui de la brume.

RÉSUMÉ

SANTORIN

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	748,82	10°,18	6,18	65,9	5,8	4,3	—	7°,56	—	—	3°,7	28	5,8	2,0	15,28
Février	739,73	11°,81	7,79	73,1	6,9	5,2	—	8°,87	—	—	0°,0	14	36,9	11,4	11
Mars	739,41	11°,90	7,86	73,5	6,9	4,4	—	9°,20	—	—	1°,0	10	11,6	3,2	1
Avril	741,54	15°,88	8,91	66,4	4,5	4,1	18°,34	12°,49	25°,1	22	9°,3	6	1,5	1,5	5
Mai	739,62	19°,39	10,92	65,6	3,3	3,4	21°,77	15°,83	28°,0	28	12°,9	11	3,5	3,1	10
Juin	740,97	25°,40	13,49	56,5	0,2	3,6	28°,23	19°,77	31°,7	27	16°,3	4			
Juillet	738,02	26°,02	14,77	59,9	0,5	4,0	28°,87	20°,84	31°,4	6	19°,7	20			
Août	738,16	24°,62	13,39	58,7	0,2	4,5	27°,40	20°,12	30°,7	1	18°,4	26			
Septembre	741,29	23°,07	12,56	60,0	0,8	4,2	26°,14	18°,54	32°,4	30	15°,6	20			
Octobre	741,56	21°,29	15,11	80,6	4,5	4,2	23°,66	18°,17	32°,2	2	13°,7	12,13	6,5	6,5	11
Novembre	744,59	16°,59	10,44	72,0	5,2	4,2	18°,84	13°,81	23°,5	2	6°,7	22	3,8	3,5	23
Décembre	744,11	12°,91	8,47	73,8	6,2	4,2	15°,27	9°,95	22°,8	17	3°,6	26	63,4	19,8	23
ANNÉE	741,48	18°,26	10,82	67,2	3,8	4,2	—	14°,70	32°,4	30 IX	0°,0	14 II	133,0	19,8	23 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	21
» givre	?
» gélée partielle	1
» gélée totale	0
» brouillard	80
» brume	83
» pluie	57
» neige	8
» sol. couv. de neige	2
» grêle	0

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	12
» éclair	16
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	119
Nuageux	16
Couverts	229
Calmes	?

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	3	20	3	1	3	0	0	1	1	0	0	0	6	5	7	8	0
Février	1	7	3	2	2	5	7	4	1	6	3	3	7	1	0	2	0
Mars	2	11	1	1	0	3	8	2	1	1	2	9	9	3	4	5	0
Avril	0	12	9	0	7	2	3	2	1	2	2	5	11	3	1	0	0
Mai	1	6	3	3	1	7	1	1	0	3	0	8	8	7	5	8	0
Juin	3	12	1	0	0	1	0	2	0	0	1	4	5	7	2	22	0
Juillet	15	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	6	3	22	0
Août	24	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	25	0
Septembre	10	14	1	2	1	2	2	0	1	1	1	2	2	2	5	14	0
Octobre	5	17	2	3	2	2	3	4	1	4	1	11	2	2	0	3	0
Novembre	9	22	6	1	7	6	3	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0
Décembre	5	14	8	8	1	7	2	2	1	1	5	7	0	1	2	3	0
ANNÉE	78	150	37	17	24	35	29	22	7	18	16	51	55	38	33	114	0

Remarques

Les moyennes annuelles et mensuelles ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.

RÉSUMÉ

SANTORIN

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	742,68	11°,61	7,86	76,5	6,0	3,8	14°,12	9°,12	18°,3	31	5°,8	Pl. f.	67,4	14,7	1
Février	742,10	11°,38	7,70	73,8	5,3	4,4	14°,25	8°,83	20°,5	3	2°,0	28	50,9	19,9	26
Mars	742,12	12°,78	7,67	68,1	6,1	4,8	15°,66	9°,91	24°,0	23	0°,1	1	19,2	12,7	27
Avril	740,90	15°,32	8,50	65,1	5,2	3,9	18°,64	12°,08	29°,6	21	5°,0	3	26,4	11,8	27
Mai	741,21	20°,36	12,44	70,7	3,3	2,8	24°,23	16°,31	29°,1	27	12°,2	1	2,5	2,5	3
Juin	740,42	22°,33	13,12	66,2	2,4	3,7	26°,15	18°,48	33°,8	23	14°,5	13	2,6	2,6	13
Juillet	739,28	25°,54	15,40	64,4	0,3	3,5	29°,45	21°,18	33°,0	27,31	19°,8	4			
Août	740,18	25°,14	15,45	65,5	0,6	3,4	28°,96	21°,18	33°,2	10	18°,7	25			
Septembre	740,81	23°,49	15,81	74,5	2,6	3,7	27°,02	20°,29	29°,8	4	18°,5	29	4,4	2,7	27
Octobre ...	744,09	18°,31	11,76	73,2	3,8	3,8	21°,45	15°,52	26° 4	1	10°,2	22	29,9	13,5	9
Novembre .	745,04	14°,45	8,93	71,8	4,6	4,0	17°,20	12°,0[illegible]	21°,3	Pl. f.	7°,9	16	61,1	30,2	10
Décembre .	742,23	11°,53	7,71	73,4	6,6	4,6	13°,86	9°,47	18°,7	9	4°,0	Pl. f.	43,4	24,0	22
ANNÉE	741,75	17°,78	11,08	70,2	3,9	3,9	20°,96	14°,57	33°,8	23 VI	0°,1	3 III	307,8	30,2	10 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	31
» givre	?
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	42
» brume	116
» pluie	64
» neige	1
» sol. couv. de neige	0
» grêle	5

NOMBRE DE JOURS

D'orage	15
» éclair	23
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	65
Nuageux	292
Couverts	7
Calmes	0

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	17	14	4	2	2	7	2	3	5	2	5	3	7	4	10	6	0
Février	14	14	10	1	0	2	0	0	2	2	5	1	11	4	6	10	0
Mars	5	19	9	6	0	1	5	2	2	0	9	10	12	2	1	10	0
Avril	5	11	6	2	1	5	2	0	1	3	8	9	8	10	6	13	0
Mai	6	12	6	3	1	2	2	1	1	1	13	12	6	6	13	8	0
Juin	1	11	2	3	2	1	0	0	0	2	6	3	13	6	9	31	0
Juillet	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	5	51	0
Août.......	4	19	6	2	0	0	0	0	2	2	1	4	2	5	8	38	0
Septembre	16	19	3	4	2	4	1	1	0	3	6	7	6	7	2	9	0
Octobre...	15	32	6	4	1	2	1	0	0	0	1	6	1	4	1	19	0
Novembre	14	26	10	0	0	0	2	1	0	4	5	4	0	1	3	20	0
Décembre .	11	15	8	1	0	1	1	8	8	6	7	6	7	7	5	2	0
ANNÉE	124	203	70	28	9	25	16	16	21	25	68	67	77	58	69	217	0

Remarques

Les moyennes ont été déduites des trois observations diurnes, régulières.

CYTHÈRE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	744,76	12°,90	7,70	72,2	6,8	5,3	14°,13	10°,81	17°,0	28	7°,0	4,31	94,0	19,0	2
Février	743,51	11°,90	7,77	73,6	7,0	3,9	13°,96	9°,24	18°,0	8	4°,0	16	94,0	26,0	12
Mars	745,07	12°,49	6,58	72,5	4,8	4,1	13°,54	9°,00	19°,0	31	5°,0	2	26,0	7,0	7,8
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	746,99	20°,07	9,29	50,1	4,6	3,2	22°,21	16°,18	33°,0	26.27	12°,0	30	10,0	10,0	30
Juin	746,99	22°,77	11,56	55,8	1,9	2,8	25°,50	19°,20	32°,0	21	14°,0	1			
Juillet	744,05	29°,12	10,50	35,5	0,1	2,4	32°,10	23°,70	39°,0	17	21°,0	5			
Août	744,42	24°,77	12,45	48,0	0,7	3,9	28°,25	22°,50	34°,0	1	20°,0	22			
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	749,96	16°;62	10,62	76,0	3,5	3,6	18°,95	14°,48	22°,0	8,10	9°,0	23	44,0	44,0	22
Décembre .	746,34	12°,94	8,29	73,7	2,7	4,6	14°,79	10°,36	18°,0	28	4°,0	3,31	159,0	7,0	9
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée.	—	D'orage	—
» givre.	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume.	—	Sans soleil	—
» pluie.	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux.	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts.	—
» grêle.	—	Calmes	—

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	0	1	0	0	0	0	5	6	9	3	3	13	14	6	0	0	2
Février	0	1	2	1	3	0	4	3	2	0	5	3	6	10	4	0	5
Mars	2	0	12	1	5	1	4	0	2	0	3	4	9	5	7	0	6
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	2	7	14	2	6	0	1	0	2	0	3	0	8	1	2	0	7
Juin	6	5	6	0	1	0	0	0	1	3	1	1	15	4	5	1	13
Juillet	16	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
Août	3	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	5
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	13	1	0	1	1	0	0	1	4	1	11	0	3	0	6	0	0
Décembre	15	2	2	0	3	0	0	2	19	0	7	0	5	1	4	0	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° La Station a fonctionné très irregulièrement pendant l'année 1894 ; c'est pourquoi on n'a pas publié les résultats des observations de cette année-là.

2° La Station n'a pas fonctionné regulièrement cette année-ci.

3° Les moyennes ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.

CYTHÈRE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	747,29	12°,39	7,84	71,5	6,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	749,76	12°,64	7,68	71,5	4,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	746,78	13°,83	8,04	68,1	5,0	4,3	—	—	—	—	—	—	34,0	9,0	19
Avril	745,55	16°,06	8,77	65,7	4,2	4,2	—	—	—	—	—	—	50,0	25,0	19
Mai	743,10	17°,54	10,97	74,8	6,2	3,5	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	Pl. f.
Juin	745,53	22°,00	13,74	71,4	2,9	3,7	—	—	—	—	—	—			
Juillet	743,63	27°,46	14,53	54,3	0,6	3,5	—	—	—	—	—	—			
Août	744,90	26°,88	14,42	55,3	1,3	3,2	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	5
Septembre	747,22	26°,02	13,82	56,5	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—			
Octobre ...	749,53	19°,01	10,79	65,4	4,0	3,6	—	16°,10	—	—	10°,0	25 26	101,0	55,0	22
Novembre .	752,63	13°,01	7,76	68,1	4,8	4,0	13°,10	8°,00	18°,3	10	4°,0	24,27	90,0	36,0	15
Décembre .	750,93	10°,49	6,47	68,2	5,4	4,0	—	—	—	—	—	—	64,0	39,0	10
ANNÉE	747,21	18°,16	10,41	65,8	3,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	9 ?
» brume	—
» pluie	41 ?
» neige	?
» sol. couv. de neige	?
» grêle	3

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	—
» éclair	—
» tonnerre	—
» tempête	—
» ouragan	—
Sans soleil	?
Sereins	10
Nuageux	284
Couverts	71
Calmes	?

ANNUEL

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	6	0	12	0	3	2	2	0	4	4	6	9	11	0	3	0	0
Février	18	0	8	2	0	0	0	0	0	1	7	4	11	1	4	0	0
Mars	8	0	0	6	0	1	1	0	5	1	2	5	25	4	3	1	0
Avril	22	0	2	1	0	0	0	0	3	3	4	14	7	1	3	0	0
Mai	3	0	1	1	1	0	1	0	2	5	8	4	28	0	9	0	0
Juin.	10	0	3	0	0	1	1	0	0	2	7	4	29	0	3	0	0
Juillet	14	1	11	0	0	0	0	0	0	0	4	5	27	0	0	0	0
Août	18	5	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	26	0	0	0	0
Septembre	18	6	5	0	4	1	0	0	2	0	5	3	16	0	0	0	0
Octobre....	27	0	5	0	6	0	1	0	4	2	4	4	7	0	2	0	0
Novembre .	36	1	7	1	0	2	2	0	0	0	0	5	4	0	2	0	0
Décembre .	27	5	5	0	2	2	0	1	0	1	1	4	11	0	3	0	0
ANNÉE	207	18	70	11	16	9	8	1	20	19	48	62	202	6	32	1	0

Remarques

1° La Station n'a pas fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

2° Les moyennes ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.

3° La Station a fonctionné très irregulièrement pendant l'année 1896; c'est pourquoi on n'a pas publié les résultats des observations de cette année-là.

RÉSUMÉ

CYTHÈRE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	754,58	10°,53	6,24	64,5	4,1	3,9	12°,84	7°,69	16°,0	3	-1°,0	27	4,0	4,0	4
Février	744,83	11°,86	7,76	72,4	5,2	4,5	14°,46	9°,00	18°,0	24,26	2°,0	14	103,0	24,0	11
Mars	744,59	12°,97	8,55	74,8	5,3	4,1	15°,53	10°,04	22°,0	26	3°,0	10,11	29,3	5,0	10
Avril	747,04	16°,69	9,27	65,7	4,3	3,9	19°,63	13°,30	26°,0	Pl. f.	10°,0	Pl. f.	0,1	0,1	4
Mai	745,09	20°,60	11,09	62,7	3,1	2,9	23°,10	16°,45	30°,0	28,29	13°,0	11	5,0	5,0	1
Juin	746,70	25°,17	12,51	53,5	0,4	2,5	28°,23	20°,60	35°,0	28	17°,0	1,3			
Juillet	744,23	26°,57	14,30	56,3	0,9	3,0	30°,48	21°,80	33°,0	27,31	18°,0	20			
Août	745,57	26°,58	12,27	49,2	0,9	3,3	30°,11	21°,80	33°,4	9	19°,5	25-26			
Septembre	747,35	24°,32	11,04	49,3	0,9	3,7	27°,43	19°,55	31°,0	14	16°,2	18	12,0	12,0	24
Octobre	746,90	21°,98	12,79	65,7	2,9	4,3	24°,54	18°,70	29°,5	1,2	15°,0	12	18,0	12,0	10
Novembre	751,51	17°,46	10,85	72,4	3,6	4,2	19°,43	14°,63	25°,0	3	9°,0	22	—	—	—
Décembre	749,30	13°,13	8,48	73,4	5,6	3,8	14°,18	10°,60	19°,2	4	2°,5	25	132,0	50,0	10
ANNÉE	747,32	19°,02	10,45	63,3	3,1	3,8	21°,70	15°,38	35°,0	28 VI	-1°,0	27 I	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	6
» givre	—	» éclair	3
» gélée partielle	2	» tonnerre	1
» gélée totale	0	» tempête	0
» brouillard	10	» ouragan	0
» brume	13 ?	Sans soleil	1
» pluie	36 ?	Sereins	70
» neige	2	Nuageux	288
» sol. couv. de neige	—	Couverts	7
» grêle	0	Calmes	?

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	33	0	7	1	0	0	3	0	0	0	5	0	6	0	6	0	1
Février	9	3	6	1	0	1	7	0	6	0	5	7	5	3	3	0	0
Mars	4	5	4	8	2	0	1	8	0	1	3	4	13	6	3	0	0
Avril	14	1	11	5	1	0	0	1	0	0	1	4	16	0	6	0	0
Mai	12	1	6	0	0	0	1	1	1	1	3	2	22	9	3	0	0
Juin	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	37	0	0	0	0
Juillet	6	7	8	4	0	0	0	0	0	0	0	2	34	1	0	0	0
Août	18	4	13	1	2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
Septembre	17	2	17	0	0	0	5	0	0	0	2	2	15	0	0	0	0
Octobre	12	4	12	3	1	0	5	0	0	0	9	1	15	0	0	0	0
Novembre	0	2	28	12	5	1	3	3	0	0	5	0	1	0	0	0	0
Décembre	16	5	19	0	4	0	4	1	1	0	1	3	8	0	0	0	0
ANNÉE	162	35	131	35	15	2	29	14	8	2	35	25	196	19	21	0	1

Remarques

1° La Station a fonctionné assez regulièrement pendant cette année.

2° Les moyennes ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.

CYTHÈRE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	747,14	12°,93	7,89	70,1	5,1	3,5	14°,02	9°,58	16°,0	18	6°,5	16	126,5	36,0	4
Février ...	747,59	12°,71	7,91	71,5	4,2	3,8	13°,72	10°,02	17°,5	15	1°,0	28	51,0	35,5	26
Mars	747,30	13°,52	7,88	68,4	4,5	5,1	14°,84	9°,89	19°,0	25	3°,0	1	8,0	6,0	6
Avril	746,31	16°,55	7,43	66,2	4,4	3,6	17°,95	12°,68	27°,0	19	8°,2	3	33,0	15,0	27
Mai	746,63	20°,98	11,28	44,1	2,6	3,3	22°,38	16°,68	28°,0	29	11°,0	3	15,0	15,0	2
Juin	746,65	22°,83	12,73	62,1	2,3	3,7	23°,68	18°,82	29°,0	8	16°,0	2			
Juillet......	745,24	24°,35	14,88	59,1	0,4	3,6	27°,15	21°,51	31°,5	24	19°,0	3,8			
Août........	746,09	26°,88	15,32	58,6	0,6	3,7	28°,24	22°,23	31°,5	4	20°,0	Pl. f.			
Septembre	742,12	24°,52	14,37	63,1	2,1	2,6	25°,43	21°,30	31°,5	4	17°,0	28	61,0	16,0	14
Octobre....	749,86	20°,51	12,01	70,2	4,0	3,5	21°,13	16°,60	25°,0	1,2,3	13°,0	29	39,0	15,0	9
Novembre .	750,58	15°,76	9,31	69,2	4,0	3,7	16°,63	12°,29	20°,0	1	7°,0	16	51,0	15,0	17,18
Décembre .	747,50	12°,40	8,72	78,3	5,5	4,5	13°,62	10°,48	19°,0	8,9	5°,0	26	161,0	42,0	3
ANNÉE	746,92	18°,66	10,81	65,1	3,3	3,7	19°,07	15°,17	31°,5	Pl. f.	1°,0	28 II	545,5	42,0	3 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	13
» brume	—
» pluie	34 ?
» neige	1
» sol. couv. de neige	—
» grêle	2

NOMBRE DE JOURS

D'orage	2
» éclair	5
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	70
Nuageux	289
Couverts	6
Calmes	?

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	13	0	4	2	1	0	0	3	6	7	0	8	6	8	4	0	0
Février	13	2	11	0	1	0	0	2	2	1	0	4	18	0	1	1	0
Mars	8	2	12	6	0	0	2	2	2	7	5	1	14	3	3	1	0
Avril	13	2	7	0	0	1	1	5	2	0	1	5	10	5	8	0	0
Mai	18	0	2	0	0	0	1	1	1	0	2	3	34	0	0	0	0
Juin	17	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	5	29	1	2	0	0
Juillet	15	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	2	37	0	0	0	0
Août	12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0
Septembre	9	0	2	0	0	1	1	0	1	0	10	7	24	0	5	0	0
Octobre	40	1	3	0	0	2	0	0	0	0	4	2	7	0	1	0	0
Novembre	40	0	5	0	0	0	5	0	0	0	4	1	4	0	1	0	0
Décembre	8	8	9	0	0	2	8	2	0	6	2	9	4	1	3	0	0
ANNÉE	206	17	72	8	2	6	20	15	14	15	30	47	228	18	28	2	0

Remarques

1° La Station a fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

2° Les moyennes ont été déduites des observations des 8^h et 14^h.

RÉSUMÉ

SYRA

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	761,36	11°,02	6,96	69,9	7,0	3,7	13°,54	8°,84	17°,1	30	6°,0	2	116,6	36,3	12
Février	761,20	10°,12	6,39	67,2	6,4	3,9	12°,93	7°,93	18°,8	10	3°,2	23	49,0	12,3	6
Mars	759,23	12°,83	7,65	67,7	6,0	4,7	15°,14	10°,31	19°,0	20	6°,7	4	33,8	10,8	9
Avril	759,30	15°,30	8,64	66,2	5,6	3,7	16°,97	12°,18	23°,2	22	9°,0	1	44,9	20,5	3
Mai	757,97	21°,42	12,30	65,8	4,1	2,5	25°,07	16°,93	30°,6	26	13°,9	2	3,5	1,9	1
Juin	758,22	25°,88	12,03	50,0	1,2	3,0	28°,26	21°,48	38°,1	7	19°,2	3			
Juillet	756,49	26°,78	11,85	45,7	0,1	4,3	—	23°,70	—	—	20°,4	2			
Août	756,84	26°,52	16,61	63,9	0,1	3,5	—	23°,89	—	—	21°,0	11			
Septembre	760,04	23°,47	18,52	78,7	1,5	2,7	—	20°,51	—	—	17°,0	23			
Octobre	761,29	22°,89	15,44	74,4	2,8	2,0	—	19°,95	—	—	17°,4	13	7,2	7,2	14
Novembre	761,99	14°,81	9,81	76,4	6,7	5,1	—	13°,59	—	—	10°,0	3	14,2	11,6	5
Décembre	758,53	12°,31	9,30	84,4	7,9	3,6	—	10°,27	—	—	0°,0	13	188,3	43,2	5
ANNÉE	759,37	18°,61	11,29	67,5	4,1	3,6	—	15°,80	—	—	0°,0	13 XII	457,5	43,2	5 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	—
» givre	3
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	8
» brume	10 ?
» pluie	64
» neige	2
» sol. couv. de neige	?
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS

D'orage	—
» éclair	8 ?
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	111
Nuageux	123
Couverts	62
Calmes	?

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier …	11	22	7	0	0	3	1	1	0	0	1	0	3	1	7	5	0
Février …	7	16	5	1	0	0	0	0	0	3	3	4	0	7	7	3	0
Mars …	11	15	3	0	0	1	0	1	5	7	6	1	0	1	4	4	0
Avril …	6	17	6	6	1	1	2	1	2	3	2	4	1	4	0	4	0
Mai …	0	7	3	6	4	10	1	1	1	6	8	6	3	4	0	2	0
Juin …	3	22	4	6	3	1	0	0	0	4	4	4	5	1	0	3	0
Juillet …	0	59	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août …	0	44	1	3	0	2	1	0	0	0	1	0	1	4	3	2	0
Septembre	1	23	8	2	2	5	2	0	0	0	2	3	2	3	2	1	0
Octobre …	1	8	4	3	5	3	3	1	0	4	11	7	8	4	0	0	0
Novembre .	10	35	2	3	1	5	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
Décembre .	11	10	1	5	1	7	0	0	0	6	8	0	2	2	6	0	0
ANNÉE	61	278	45	37	17	38	10	5	8	33	47	29	26	31	31	24	0

Remarques

Les moyennes mensuelles et annuelles ont été déduites des observations de 8^h et 21^h.

SYRA

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	759,46	8°,57	6,04	70,2	8,2	5,0	10°,53	6°,80	15°,4	12	3°,5	19	150,7	40,0	17
Février	764,54	10°,95	6,33	64,1	4,6	4,1	13°,72	7°,47	17°,0	14	3°,4	17	33,3	30,8	27
Mars	759,83	13°,60	7,95	67,2	3,7	4,6	17°,16	10°,91	24°,0	30	8°,4	24	25,7	12,3	12
Avril	759,66	14°,52	8,19	65,0	5,5	3,9	16°,75	11°,32	23°,0	1	7°,1	9	39,9	15,0	18
Mai	757,71	19°,11	11,00	67,1	4,2	2,7	22°,39	15°,75	25°,7	31	13°,0	14	9,0	6,3	14
Juin	758,83	24°,27	15,58	54,9	1,9	4,1	27°,72	20°,82	38°,0	29	17°,4	1			
Juillet......	756,88	27°,53	13,63	49,6	0,6	3,7	30°,73	22°,85	34°,4	19	20°,1	26			
Août........	—	—	—	—	—	—	—	23°,57	—	—	21°,0	1,27			
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	20°,95	—	—	17°,5	30	59,7	26,0	15
Octobre....	—	—	—	—	—	—	—	18°,71	—	—	17°,5	30	—	—	—
Novembre .	—	—	—	—	—	—	—	15°,73	—	—	5°,5	30	59,1	22,5	26
Décembre .	760,74	13°,87	9,41	74,6	7,5	3,6	—	11°,73	—	—	3°,1	1	76,3	28,3	3
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	15°,55	38°,0	29 VI	3°,1	1 XII	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	12 ?
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	8
» brume	—
» pluie	62
» neige	4 ?
» sol. couv. de neige	—
» grêle	0

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	1
» éclair	6
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	39
Nuageux	214
Couverts	20
Calmes	4

ANNUEL

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	20	20	14	5	9	1	1	0	0	1	0	1	5	2	7	3	3
Février	24	11	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	3	2	1
Mars	6	29	12	1	1	0	0	0	2	2	1	2	5	10	8	3	1
Avril	10	17	12	1	0	0	3	3	1	8	4	4	6	2	6	3	1
Mai	2	22	32	1	1	1	1	0	0	1	2	6	9	5	4	1	2
Juin	8	22	24	3	0	2	2	0	0	1	1	2	4	8	5	3	0
Juillet	13	29	8	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	9	6	8
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	12	10	6	1	7	4	3	3	0	13	8	4	12	0	2	4	3
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° En 1895, la Station n'a fonctionné que pendant trois mois seulement ; par conséquent les résultats de cette année-là n'ont pas été publiés.

2° La Station a fonctionné irrégulièrement pendant cette année-ci.

RÉSUMÉ

SYRA

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	759,62	12°,75	7,71	68,8	6,1	3,8	—	10°,02	—	—	5°,0	22	46,4	23,0	14
Févriei	759,95	12°,51	7,48	68,7	5,8	3,2	—	9°,81	—	—	5°,0	17,18	57,7	26,7	1
Mars	759,18	14°,80	8,81	69,4	5,9	3,3	—	10°,86	—	—	5°,0	22,23	30,7	23,5	21
Avril	757,66	16°,87	10,02	70,9	4,3	3,8	—	—	—	—	—	—	44,9	25,5	10
Mai	754,97	19°,44	11,64	69,8	5,7	2,6	—	—	—	—	—	—	84,0	46,0	25
Juin	757,36	23°,57	14,54	68,1	2,8	2,5	—	—	—	—	—	—	26,6	10,0	14
Juillet	755,41	27°,03	15,85	60,4	0,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	756,07	25°,99	14,14	57,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Octobre ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	766,01	12°,74	8,16	72,6	—	4,5	14°,04	—	21°,5	21	—	—	56,5	43,0	26
Décembre .	764,37	11°,00	7,05	69,6	—	5,2	12°,15	—	17°,2	6	—	—	30,5	13,0	6
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	15	11	3	0	1	2	8	2	3	4	14	6	4	6	2	4	3
Février	8	15	2	4	3	2	0	0	0	4	3	1	4	2	6	5	4
Mars	14	10	3	2	0	0	4	0	2	2	14	2	7	2	2	4	7
Avril	8	16	0	0	7	1	3	1	2	3	9	1	18	0	7	1	3
Mai	2	2	4	4	1	2	2	3	8	4	16	5	21	3	5	1	4
Juin	5	6	10	0	10	0	4	1	3	7	7	2	10	2	7	0	5
Juillet	6	10	16	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0
Août	4	5	35	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	9	17	21	4	10	2	5	0	0	2	5	2	2	1	6	4	0
Décembre	12	23	17	6	6	0	2	0	1	0	3	2	4	6	2	9	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° La Station a fonctionné très irrégulièrement cette année-ci.

RÉSUMÉ

SYRA

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	768,56	11°,20	7,04	69,8	—	4,7	13°,03	—	17°,2	9	—	—	13,0	9,0	27
Février	758,30	12°,56	8,44	74,1	6,5	5,1	14°,80	—	20°,5	23	—	—	76,5	26,0	9
Mars	758,59	13°,74	8,81	72,7	6,1	4,1	15°,88	—	20°,1	28	—	—	18,0	9,0	23
Avril	759,92	18°,22	10,50	67,0	3,8	3,9	20°,01	12°,86	26°,0	23	10°,1	9	9,0	6,0	5
Mai	757,74	21°,66	11,68	62,4	2,8	3,6	24°,71	17°,30	30°,6	29	13°,5	6	6,5	4,0	1
Juin	758,98	25°,67	13,48	55,7	0,6	3,6	30°,21	21°,87	34°,0	16	19°,0	1			
Juillet	756,24	26°,72	13,28	51,2	0,4	4,0	29°,64	22°,85	34°,4	31	20°,0	23			
Août	757,48	25°,16	14,03	59,6	0,7	4,0	27°,42	21°,46	32°,0	11	19°,4	23	1,5	1,5	13
Septembre	759,91	23°,21	14,22	67,2	0,9	3,6	25°,26	19°,81	30°,6	30	16°,7	18	0,0	0,0	—
Octobre	760,05	21°,87	14,77	75,8	4,3	3,1	24°,07	18°,72	30°,7	2	13°,5	12	4,4	3,3	11
Novembre	763,68	17°,41	11,80	79,3	4,6	3,7	19°,15	14°,16	26°,6	2	7°,7	21	4,0	2,2	23
Décembre	763,45	13°,35	8,29	70,0	6,0	3,8	14°,90	10°,35	29°,5	3	3°,2	24	172,1	47,8	23
ANNÉE	760,24	19°,23	11,36	67,4	3,3	3,2	21°,59	—	34°,4	31 VII	—	—	305,0	47,8	23 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	11
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	9
» brume	—
» pluie	33
» neige	13
» sol. couv. de neige	2
» grêle	5

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	6
» éclair	2
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	94
Nuageux	250
Couverts	17
Calmes	1

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	2	23	25	5	2	1	1	2	3	1	6	0	4	4	8	0	0
Février	4	9	12	11	3	2	3	7	7	4	6	4	8	1	1	2	0
Mars	5	15	12	7	18	0	2	2	2	2	8	4	9	3	4	0	0
Avril	2	4	21	11	3	2	7	3	2	3	8	7	5	6	4	0	2
Mai	3	7	14	6	19	3	5	1	6	0	10	3	6	3	3	1	0
Juin	6	19	31	12	3	3	0	0	1	3	5	3	1	0	2	1	0
Juillet	38	9	22	5	1	0	2	0	2	2	5	0	3	0	4	0	0
Août........	48	7	16	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	0
Septembre	25	12	23	3	2	1	0	2	2	3	3	1	1	0	1	5	6
Octobre....	7	11	24	4	2	1	2	2	3	3	12	2	3	0	1	2	14
Novembre	12	12	30	1	9	0	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	15
Décembre	5	4	39	2	2	0	1	0	6	2	13	2	1	0	1	4	8
ANNÉE	157	132	269	68	69	14	25	19	43	23	76	26	41	19	31	26	45

Remarques

La Station a fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

SYRA

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	761,63	12°,63	7,49	68,4	5,7	2,9	14°,76	9°,94	17°,7	20	5°,4	8	120,7	49,0	12
Février	760,80	12°,47	7,18	64,6	5,5	3,3	15°,08	9°,86	21°,4	13	2°,4	28	24,8	6,0	27
Mars	760,26	13°,72	7,75	64,9	6,1	3,6	15°,96	10°,59	21°,8	23,25	3°,8	1	20,5	9,6	1
Avril	758,30	16°,93	8,51	59,9	4,8	2,5	19°,57	13°,01	28°,2	21	5°,6	2	36.9	14,3	28
Mai	758,43	22°,04	10,82	55,8	3,0	2,8	24°,70	17°,53	30°,4	29	12°,0	1	32,0	32,0	2
Juin	757,51	24°,36	11,64	51,7	2,2	2,8	26°,86	20°,01	32°,6	23	16°,6	19	7,6	4,6	19
Juillet	756,06	27°,19	13.26	50,5	0,8	3,3	29°,62	23°,99	35°,0	25	21°,2	1			
Août	756,85	26°,58	13,60	53,2	0,7	3,6	29°,14	23°,35	34°,7	9	21°,2	13			
Septembre	757,52	25°,05	14,11	60,0	2,6	3,0	27°,46	21°,96	31°,6	4	18°,9	29	10,7	5,0	28
Octobre	761,60	19°,45	11,12	64,0	3,3	3,7	21°,58	16°,91	26°,6	7,8	13°,5	25	36,5	21,8	9
Novembre	762,82	15°,60	8,98	67,2	3,7	4,0	17°,52	13°,04	21°,8	1	7°,7	16	34,1	18,9	10
Décembre	759,94	12°,50	7,62	68,8	6,2	3,7	14°,49	10°,37	19°,8	9,10	3°,4	25	120,3	38,8	3
ANNÉE	759,31	19°,04	10,17	60,8	3.7	3,3	21°,40	15°,88	35°,0	25 VII	2°,4	28 II	444,1	49,0	12 I

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	16
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	—
» brume	13 ?
» pluie	41
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	2

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	—
» éclair	6
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	11
Sereins	47
Nuageux	311
Couverts	4
Calmes	?

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	17	3	11	1	4	2	3	0	5	1	17	7	0	0	3	2	17
Février	16	6	18	2	2	2	0	1	4	0	12	4	2	0	4	1	10
Mars	20	6	11	0	0	1	4	2	6	2	18	3	2	0	0	4	9
Avril	7	2	17	6	1	3	1	1	3	2	18	3	1	1	6	3	12
Mai	3	4	37	5	2	2	4	0	6	0	9	3	4	0	0	2	12
Juin	12	2	23	9	2	0	1	1	4	0	12	4	5	2	0	2	8
Juillet	16	7	48	2	0	0	0	0	2	0	1	0	8	2	0	1	6
Août	19	6	49	4	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	8
Septembre	5	3	35	5	0	0	2	1	4	0	15	3	1	0	2	0	14
Octobre	24	8	30	2	5	1	1	0	0	1	6	2	3	0	2	0	8
Novembre	31	2	23	2	1	0	3	4	2	0	5	2	5	1	3	0	6
Décembre	20	0	13	5	0	1	1	1	18	2	12	5	2	0	4	2	7
ANNÉE	190	49	315	43	17	12	20	11	57	9	127	37	33	6	24	17	117

Remarques

La Station a fonctionné assez régulièrement pendant cette année-ci.

NAXOS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	768,92	11°,23	7,09	72,0	7,0	4,4	13°,20	9°,48	18°,0	30	6°,8	2	116,3	26,0	12
Février	768,67	10°,12	6,54	69,0	6,3	5,1	12°,17	7°,96	18°,5	10	3°,8	23	43,5	14,7	15
Mars	765,38	12°,97	7,85	70,3	5,5	5,3	—	10°,41	—	—	7°,1	30	22,1	10,2	8
Avril	764,93	15°,18	9,17	72,5	5,8	3,6	—	12°,23	—	—	7°,0	1	29,8	15,6	3
Mai	761,70	20°,97	11,62	64,1	4,2	2,3	—	16°,46	—	—	13°,0	1	3,8	1,8	9
Juin	—	25°,72	13,69	59,9	1,3	2,9	—	20°,34	—	—	18°,8	3			
Juillet	—	25°,49	13,84	57,4	0,3	3,7	—	21°,95	—	—	20°,0	2			
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	23°,43	14°,09	66,9	2,8	2,8	—	19°,95	—	—	15°,0	14	29,2	28,6	14
Novembre	—	15°,41	10°,07	75,8	6,8	4,6	—	13°,92	—	—	11°,1	3	49,7	14,4	26
Décembre	—	13°,09	9,11	79,4	7,3	3,7	—	11°,09	—	—	6°,6	19	113,6	16,5	12
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3°,8	23 II	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	—
» brume	133 ?
» pluie	97 ?
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	2 ?

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	9 ?
» éclair	11 ?
» tonnerre	2 ?
» tempête	9 ?
» ouragan	0 ?
Sans soleil	?
Sereins	43 ?
Nuageux	234 ?
Couverts	27 ?
Calmes	?

ANNUEL

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	53	13	5	3	2	1	2	0	5	1	2	1	1	1	2	1	0
Février	32	18	5	1	0	3	2	2	2	5	5	2	1	0	2	3	1
Mars	37	8	5	0	0	0	6	8	9	10	0	4	0	1	2	3	0
Avril	53	15	0	1	0	0	1	3	4	5	1	1	2	0	2	1	1
Mai	19	7	2	1	0	0	1	7	14	17	8	2	4	4	2	2	3
Juin	41	19	0	0	1	0	1	4	20	4	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	38	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre ..	26	21	0	0	0	1	5	5	17	9	3	0	2	1	0	1	2
Novembre .	53	18	5	0	1	0	1	1	8	2	0	0	0	0	1	0	0
Décembre .	36	5	4	1	1	0	5	6	19	8	0	0	1	1	2	1	3
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné régulièrement cette année.

NAXOS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	—	14°,25	8,58	70,9	2,3	3,9	—	11°,99	—	—	—	—	55,4	18,3	4
Février	—	13°,26	8,63	75,1	2,7	3,1	—	10°,65	—	—	5°,5	20	65,5	12,5	16
Mars	—	12°,52	7,39	63,6	2,3	3,7	—	10°,30	—	—	5°,9	2	37,4	18,5	27
Avril	—	16°,78	9,36	66,5	2,0	4,2	—	13°,71	—	—	10°,4	10	0,3	0.3	21
Mai	—	19°,86	10,95	64,4	2,1	3,4	—	16°,14	—	—	12°,3	6			
Juin	—	23°,45	13,75	64,1	0,7	3,0	—	19°,16	—	—	14°,6	1			
Juillet	—	25°,84	15,96	64,8	0,3	3,6	—	22°,14	—	—	21°,1	22			
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre .	—	14°,22	9,06	73,7	5,0	3,7	16°,23	12°,02	19°,7	18-20	7°,2	31	35,4	12,6	29
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	5	0	0	0	0	0	8	10	22	17	22	0	6	0	2	0	1
Février	12	2	1	1	0	1	8	13	16	5	9	3	4	2	5	2	0
Mars	32	1	3	1	1	1	8	4	17	2	8	6	3	1	3	2	0
Avril	50	6	5	0	0	0	0	4	15	5	0	0	3	2	0	0	0
Mai.........	41	8	11	0	0	0	1	1	17	4	1	1	1	0	1	2	4
Juin	60	9	2	0	0	0	2	2	5	2	2	0	4	0	0	2	0
Juillet	61	12	4	0	0	0	3	2	6	0	0	0	0	0	2	3	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre .	11	25	0	0	0	0	3	4	25	4	9	0	2	0	1	1	8
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné régulièrement cette année.

RÉSUMÉ

NAXOS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	9°,82	7,49	83,0	7,5	4,9	11°,17	7°,77	15°,9	16	4°,2	19	115,7	20,7	2
Février ...	—	11°,41	7,28	72,1	5,6	3,6	12°,98	9°,07	18°,5	28	4°,2	18	35,4	16,2	27
Mars	—	14°,20	9,72	79,8	4,5	3,1	16°,49	11°,66	21°,5	28	8°,7	14	13,5	6,5	7
Avril	—	14°,51	9,70	77,7	5,2	2,9	16°,17	12°,05	21°,4	25	7°,8	9,10	38,8	18,2	18
Mai	—	18°,98	12,27	75,2	3,6	1,7	21°,52	15°,49	27°,7	25	12°,6	16	13,6	9,3	21
Juin	—	23°,50	16,14	76,0	1,3	1,8	25°,88	19°,57	35°,1	29	16°,6	1			
Juillet......	—	25°,51	20,43	84,4	0,4	2,5	27°,21	22°,29	30°,7	15	20°,2	10			
Août........	—	26°,49	19,89	78,3	0,6	2,3	28°,81	23°,15	35°,3	8.9	20°,6	18			
Septembre	—	24°,21	18,16	79,7	2,9	2,4	26°,35	21°,18	33°,0	7	17°,8	30	49,3	49,3	29
Octobre....	—	22°,16	16,35	83,0	2,3	2,1	24°,38	19°,19	29°,9	14	16°,3	30	1,7	1,7	1
Novembre .	—	18°,90	11,30	69,5	4,9	2,2	21°,25	15°,90	28°,7	2	8°,2	30	117,5	54,5	27
Décembre .	—	14°,77	10,74	85,1	6,5	2,3	16°,61	11°,94	20°,7	21	4°,9	1,2	79,8	15,0	4,12
ANNÉE	—	18°,73	13,32	78,7	3,8	2,6	20°,76	15°,79	35°,3	8,9 VIII	4°,2	19.18 I.II	465,3	54,5	27 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	17	D'orage	9
» givre	3	» éclair	9
» gélée partielle	0	» tonnerre	0
» gélée totale	0	» tempête	0
» brouillard	10	» ouragan	0
» brume	219	Sans soleil	?
» pluie	66	Sereins	75
» neige	1	Nuageux	272
» sol. couv. de neige	0?	Couverts	19
» grêle	5	Calmes	17

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	34	17	18	5	0	0	3	0	3	0	1	0	1	0	0	6	5
Février	5	45	9	2	0	1	1	1	3	0	2	4	3	0	1	0	10
Mars	2	25	20	0	0	0	1	2	4	4	8	1	1	2	1	0	22
Avril	7	43	1	0	0	1	8	0	11	5	2	0	5	0	2	0	5
Mai	5	27	14	0	0	2	1	1	12	4	1	0	5	1	0	0	20
Juin	2	45	3	0	0	0	1	1	5	7	2	0	2	0	1	0	21
Juillet	0	71	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	17
Août........	4	64	0	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	15
Septembre	2	55	0	0	1	2	0	1	13	2	0	0	3	0	0	0	11
Octobre....	2	45	7	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	3	29
Novembre .	0	22	6	2	1	1	4	13	5	5	4	1	2	0	1	4	19
Décembre .	1	22	1	1	5	1	8	0	21	13	1	0	9	1	0	1	8
ANNÉE	64	481	80	13	7	8	27	19	94	41	21	6	31	4	6	14	182

Remarques

1° Les moyennes de l'humidité relative des mois de Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre paraissent trop-élevées.

2° La Station a fonctionné assez régulièrement pendant cette année-ci.

NAXOS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	13°,10	8,83	77.7	6,4	3,3	15°,38	10°,01	20°,7	25	5°,1	22	41,8	30,3	14
Février ...	—	13°,10	8,94	79,2	4.7	2,6	15°,78	10°,14	19°.8	22	5°,4	17,18	57,1	15,7	9
Mars	—	15°,11	9,22	71,3	4,8	2,6	17°,47	11°,22	23°,9	31	4°,8	22	17,3	11,2	21
Avril	—	16°,47	10,37	74,6	4,1	2,7	18°,11	13°,07	25°,2	25	10°,2	13.28	45,0	22,2	12
Mai	—	19°,63	13,96	82,1	3,8	1,2	22°,06	15°,72	27°,7	26	12°,4	11	86,8	65,0	25
Juin	—	22°,78	15,38	75,1	2,1	1,6	25°,76	18°,75	29°,3	10	15°,2	2	3.8	3,0	15
Juillet......	—	25°,91	18,45	76,8	0,4	2,2	27°,45	22°,18	30°,5	23	20°,2	1,5			
Août........	—	24°,28	17,95	79,0	1,4	3,1	25°,68	20°,47	28°,3	3	19°,0	22			
Septembre	—	24°,84	16,65	72,2	1,3	2,7	26°,48	20°,46	32°,6	22	17°,1	15	6,3	6,3	30
Octobre....	—	19°,77	12,73	74,6	5,2	3,9	—	17°,05	—	—	12°,7	27	81,3	43,8	5
Novembre .	—	13°,21	9,39	80,1	5,8	4,1	15°,29	11°,07	19°,1	15	3°,4	12	44,9	17.0	26
Décembre .	—	11°,57	8,20	78,2	6,6	3,9	13°,57	9°,60	19°,1	5	5°,3	23,27	41,3	14,4	11
ANNÉE	—	18°,31	12,53	76,7	4,0	2,8	—	15°,02	32°,6	22 IX	3°,4	12 XI	425,6	65,0	25 V

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	4
» brume	128
» pluie	66
» neige	2
» sol. couv. de neige	0
» grêle	7

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	7
» éclair	4
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	9
Sereins	110
Nuageux	226
Couverts	30
Calmes	5

ANNUEL

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	1	31	0	0	0	3	3	1	19	7	4	4	14	0	0	0	6
Février	10	36	1	1	1	0	2	0	13	6	3	0	4	0	0	0	7
Mars	9	20	6	0	0	0	1	2	18	12	7	0	11	0	0	0	7
Avril	3	27	8	0	0	0	0	0	23	5	13	2	1	1	0	0	7
Mai	5	8	2	0	0	0	0	1	44	8	9	3	5	0	0	0	8
Juin	4	25	1	0	0	0	0	0	31	0	10	0	2	0	0	0	17
Juillet	0	63	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	15
Août	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Septembre	1	61	0	0	0	0	0	1	10	4	1	0	0	0	0	1	11
Octobre....	3	55	1	2	0	0	0	2	0	1	11	4	3	0	0	1	10
Novembre .	0	40	32	0	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	11
Décembre .	48	15	6	5	0	0	2	0	0	4	0	1	3	0	1	2	6
ANNÉE	84	471	57	8	1	3	10	9	170	48	60	14	43	1	1	4	111

Remarques

La Station n'a pas fonctionné assez régulièrement cette année.

NAXOS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	11°,15	8,24	82,0	5,9	3,5	13°,41	8°,87	18°,0	31	-1°,2	26	7,3	2,0	27
Février	—	12°,74	8,00	72,2	6,5	3,2	15°,25	10°,07	20°,9	23	3°,3	13	80,4	18,0	8
Mars	—	13°,73	8,43	70,3	5,5	2,4	16°,96	11°,04	22°,9	30	2°,8	10	10,7	6,0	24
Avril	—	17°,68	9,97	66,7	3,1	2,4	20°,89	13°,89	28°,1	2	10°,2	9	3,5	2,5	5
Mai	—	20°,42	12,31	70,1	2,2	2,1	23°,32	16°,70	31°,2	25	10°,5	2	8,1	5,8	11
Juin	—	24°,62	14,41	63,2	0,3	2,2	27°,36	21°,01	34°,2	16	17°,4	2			
Juillet	—	24°,96	16,05	69,2	0,4	2,9	27°,23	21°,72	32°,6	13	20°,4	24	0,0	0,0	16
Août	—	23°,63	15°,40	71,1	1,0	4,2	—	21°,16	—	—	18°,8	14	0,0	0,0	13 16
Septembre	—	22°,40	13°,86	68,5	0,7	3,2	—	19°,52	—	—	16°,9	23,24			
Octobre	—	21°,97	14°,22	73,7	4,1	2,8	24°,25	19°,57	29°,0	1,2	13°,8	13	2,4	2,3	11
Novembre	—	17°,67	11°,40	74,6	5.4	3,6	19°,08	15°,33	24°,8	28	9°,3	22	15,5	14,0	23
Décembre	—	14°,25	9,45	76,4	5,5	3,4	16°,05	12°,17	21°,7	3	6°,1	25	43,5	19,4	23
ANNÉE	—	18°,80	11°,83	71,5	3,4	2,9	—	15°,95	—	—	-1°,2	26 I	171,4	19,4	23 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	7?
» givre	—
» gélée partielle	2
» gélée totale	0
» brouillard	10
» brume	126
» pluie	56
» neige	2
» sol. couv. de neige	2
» grêle	10

NOMBRE DE JOURS

D'orage	10
» éclair	14
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	2
Sereins	101
Nuageux	227
Couverts	37
Calmes	24

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W,	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	45	21	0	1	0	1	1	1	4	0	0	2	0	2	0	1	14
Février	18	3	1	3	0	1	7	14	7	5	6	0	0	0	2	6	11
Mars	17	13	0	0	0	1	10	3	8	3	2	1	0	0	0	5	30
Avril	12	14	3	0	1	0	7	4	5	11	3	0	1	2	0	2	25
Mai.	38	3	3	0	0	0	4	1	5	9	9	0	2	0	0	0	19
Juin	40	16	4	1	0	0	2	5	4	0	0	0	1	1	1	0	15
Juillet	25	14	24	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	1	3	18
Août	46	7	27	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	5	5
Septembre.	15	14	32	0	0	1	0	0	3	4	2	0	0	0	0	4	15
Octobre...	17	21	6	1	1	2	2	11	10	1	1	1	2	2	0	2	13
Novembre	19	31	10	0	1	3	5	4	1	1	1	0	0	1	1	0	12
Décembre .	20	16	22	1	1	0	1	1	3	8	0	0	0	0	0	0	20
ANNÉE	312	173	132	7	4	9	39	44	58	43	24	4	6	8	7	28	197

Remarques

La Station n'a pas fonctionné assez régulièrement cette année.

NAXOS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	762,74	13°,07	8,97	79,6	5,1	2,6	15°,62	10°,66	19°,0	20	8°,0	9	73,1	33,8	4
Février	761,68	12°,90	8,45	74,6	4,5	3,6	14°,80	10°,88	21°,5	12	4°,3	28	19,9	5,7	5
Mars........	761,94	14°,26	8,94	73,6	4,9	3,8	16°,50	11°,43	24°,5	23	3°,4	1	8,1	5,3	7
Avril	760,51	16°,88	10,59	73,5	4,7	2,5	19°,54	13°,36	26°,0	21	7°,8	3	31,7	13,7	28
Mai	760,68	21°,28	13,28	70,7	2,4	1,9	23°,76	17°,38	29°,4	27	13°,2	2	16,2	12,5	2
Juin	759,58	23°,14	14,47	69,0	1,6	2,5	25°,61	20°,13	36°,0	23	16°,3	14			
Juillet......	758,50	25°,76	17,95	73,0	0,5	3,2	27°,45	22°,85	31°,0	26	19°,5	2			
Août........	759,28	25°,60	17,76	73,1	0,4	3,6	27°,17	22°,44	32°,5	19	20°,5	18,19			
Septembre.	759,88	24°,63	17,00	74,0	2,2	2,6	26°,57	21°,38	31°,5	18	19°,0	28	6,2	1,9	27
Octobre....	763,73	19°,89	13,41	76,2	3,2	3,3	22°,06	17°,47	28°,0	6,7	14°,3	25	37,0	21,5	9
Novembre .	764,85	16°,05	9,65	71,2	4,0	3,8	17°,81	13°,70	22°,1	18,19	9°,5	17	47,2	17,2	9
Décembre .	761,94	13°,37	8,76	76,5	7,2	3,3	15°,34	11°,19	20°,6	9	6°,4	26	67,8	13,6	3
ANNÉE	761,27	18°,94	12,46	73,8	3,4	3,1	21°,60	16°,10	36°,0	23 VI	3°,4	1 III	307,2	33,8	I I

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	24
» givre	0
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	8
» brume	126
» pluie	84
» neige	1
» sol. couv. de neige	1
» grêle	3

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	11
» éclair	20
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	5
Sereins	77
Nuageux	265
Couverts	18
Calmes	10

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	15	9	9	1	0	0	4	9	1	8	4	2	0	0	0	6	25
Février	35	17	1	1	0	0	1	8	7	6	0	0	0	0	0	2	6
Mars	31	12	1	2	0	3	5	3	10	12	0	1	2	2	1	4	4
Avril	18	17	2	0	0	0	3	1	10	10	5	0	0	1	3	3	17
Mai	16	22	3	0	0	0	3	3	8	5	3	0	1	0	2	2	25
Juin	35	15	2	0	0	0	2	3	11	4	0	0	3	4	1	0	10
Juillet	61	7	14	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	5
Août	0	0	81	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Septembre	14	5	26	1	0	1	1	4	7	7	3	0	1	0	0	7	13
Octobre	52	12	1	1	0	4	0	1	4	1	0	0	0	0	0	3	14
Novembre	39	15	7	0	4	0	3	1	6	2	0	0	0	0	4	2	7
Décembre	20	14	10	0	1	1	4	0	18	14	3	0	5	0	1	0	2
ANNÉE	336	145	157	6	5	9	26	33	89	70	20	3	12	7	13	30	134

Remarques

La Station a fonctionné régulièrement cette année.

RÉSUMÉ

ANDROS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	760,27	9°,29	6,89	77,0	7,0	4,6	—	—	—	—	—	—	177,0	59,0	12
Février	759,07	9°,08	6,32	70,4	6,1	4,9	13°.30	—	22°,0	15	—	—	160,0	66,0	6
Mars	756,83	12°,05	7,42	68,0	6,1	5,1	15°,78	—	26°,0	20	—	—	64,0	29,0	9
Avril	757,02	14°,84	8,20	63,4	5,5	4,1	20°,00	11°,67	27°,0	11	9°,0	17.20	42,0	31.0	4
Mai	755.31	21°,31	12,58	63,5	4,4	3,1	25°,36	15°.42	34°,0	31	12°,0	Pl. f.	15,0	13,0	14
Juin	755,82	25°,52	13,34	52,6	1,1	4,3	30°,15	20°,03	35°,0	10	15°,0	22			
Juillet	754,50	27°,29	13,71	51,6	0,4	4,8	30°,18	22°,94	37°.0	30	20°,0	2,10			
Août	754.88	27°,02	13,81	51,3	0,6	5,0	30°,95	23°,19	37°,0	12	20°,0	16,20			
Septembre	757,71	24°.26	12,36	56,0	1,3	3,7	28°,69	19°,37	37°,2	7	16°,0	Pl. f.			
Octobre ...	758,67	23°,53	13,03	61,7	2,9	4,0	28°,24	18°,52	34°,0	20	15°,0	15	31,0	30,0	14
Novembre .	759,64	14°,34	8,81	72,5	7,3	5,9	20°,30	11°,67	28°,0	1	8°,0	21	55,0	13,5	2
Décembre .	756,25	11°,76	8,49	80,5	8,5	5,5	17°,12	9°,11	24°,0	4	3°,0	20,30	276,3	74.0	12
ANNÉE	757.16	18°.39	10,41	64,0	4,3	4,6	—	—	37°,2	7 IX	—	—	820,3	74.0	12 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	?
» pluie	84	Sereins	90
» neige	2	Nuageux	214
» sol. couv. de neige	—	Couverts	59
» grêle	—	Calmes	?

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	14	15	30	21	0	1	3	3	0	1	0	0	0	1	3	1	0
Février	9	6	35	8	2	4	0	2	9	3	1	0	0	0	2	2	0
Mars	5	5	37	5	1	5	4	2	17	1	3	1	0	5	0	2	0
Avril	19	6	34	7	1	2	3	0	10	0	2	2	2	1	1	0	0
Mai	5	1	22	10	6	3	5	3	18	3	6	1	1	4	4	1	0
Juin	23	10	21	8	3	1	2	0	9	6	2	2	1	0	0	2	0
Juillet	41	20	17	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0
Août	26	18	32	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	9	0
Septembre	8	7	42	14	9	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	2	0
Octobre	2	10	21	13	3	3	8	0	7	0	15	4	1	2	4	0	0
Novembre	5	4	60	5	2	1	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	6	11	33	8	0	4	7	4	17	1	2	0	0	0	0	0	0
ANNÉE	163	113	384	105	32	24	44	16	92	15	31	10	7	14	21	22	0

Remarques

La Station a fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

ANDROS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	754,95	13°,77	8,37	71,5	5,7	5,9	18°,87	10°,69	21°,0	Pl. f.	6°,0	3	77,0	22,0	29
Février	752,66	12°,45	8,02	73,2	7,1	5,0	18°,20	7°,47	23°,0	9	4°,0	22	158,5	78,0	24
Mars	754,86	12°,77	7,44	66,7	5,4	5,1	17°,96	8°,40	26°,0	31	4°,5	2	80,6	35,0	27
Avril	755,47	16°,79	8,80	62,5	4,3	5,3	21°,50	12°,97	26°,0	1	10°,0	23	16,0	15,0	10
Mai	757,48	20°,44	10,22	57,5	3,9	4,4	24°,48	15°,23	34°,0	28	10°,0	4,6			
Juin	757,10	24°,43	12,30	55,6	0,9	4,2	27°,93	19°,32	30°,5	7	13°,0	2			
Juillet	754,61	27°,06	15,19	57,7	0,6	5,4	29°,65	23°,26	37°,0	7	21°,0	21,22			
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre ...	755,23	21°,54	14,64	77,0	4,2	5,0	26°,18	17°,63	33°,0	29	14°,0	21.24	14,0	12,0	21
Novembre .	760,50	16°,06	10,91	79,0	5,6	4,5	17°,33	13°,47	24°,0	1	9°,0	Pl. f.	103,0	36,0	29
Décembre .	756,47	13°,12	8,27	73,4	6,7	5,4	15°,45	10°,77	21°,0	7	5°,0	30.31	110,0	42,0	29
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	—
» brume	—
» pluie	—
» neige	—
» sol. couv. de neige	—
» grêle	—

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	—
» éclair	—
» tonnerre	—
» tempête	—
» ouragan	—
Sans soleil	—
Sereins	—
Nuageux	—
Couverts	—
Calmes	—

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	1	0	2	2	2	0	7	6	14	33	18	2	0	0	0	0	0
Février	5	13	2	3	4	4	12	2	4	13	11	4	2	3	1	0	1
Mars	2	8	29	3	1	6	10	1	4	7	13	1	2	1	3	2	0
Avril	1	8	49	0	0	2	2	5	0	5	7	0	0	0	0	0	0
Mai	6	5	42	8	2	2	1	1	4	3	15	0	0	1	0	0	3
Juin	11	18	45	2	2	2	1	0	3	1	3	0	0	0	0	0	2
Juillet	2	60	13	2	1	1	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	1	0	5	3	0	1	9	6	10	3	12	0	0	0	0	0	0
Novembre	6	2	49	4	0	1	11	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	7	9	21	0	4	1	6	1	31	12	1	0	0	0	0	0	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Les moyennes de la température maxima des mois de Janvier et Février paraissent trop-élevées.

2° La Station n'a pas fonctionné régulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

ANDROS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	757,62	7°,52	5,83	74,8	8,9	6,5	11°,23	6°,29	18°,0	11	3°,0	8	243,0	54,0	17
Février	762,06	9°,80	6,28	68,9	6,2	4,9	12°,83	7°,58	16°,0	Pl. f.	2°,0	17	59,0	37,0	27
Mars........	756,16	13°,34	7,68	67,3	4,7	4,5	16°,58	11°,19	20°,0	Pl. f.	6°,0	13	27,0	16,0	8
Avril	756,56	13°,93	7,65	64,6	5,9	4,2	16°,87	11°,43	23°,0	29	6°,0	10,11	52,0	35,0	18
Mai	755,02	19°,28	10,77	64,8	4,2	3,4	22°,52	14°,94	27°,0	19,24	9°,0	22	25,0	15,0	1
Juin	755,94	24°,79	13,10	56,7	0,2	4,1	27°,27	19°,97	34°,0	28,29	16°,0	3,6			
Juillet......	754,80	27°,26	14,59	54,7	0,5	4,2	29°,63	22°,83	34°,0	12,20	19°,0	8,9	0,6	0,6	21
Août........	754,86	28°,62	16,62	57,3	0,5	3,8	31°,03	23°,52	39°,8	8,12	20°,0	27,29			
Septembre.	754,65	24°,58	14,35	63,1	3,2	4,1	—	20°,31	—	—	15°,0	24	37,0	15,0	28
Octobre....	759,70	22°,60	13,67	66,4	2,8	3,8	—	18°,07	—	—	14°,0	19			
Novembre .	—	16°,70	10,32	71,7	6,1	4,9	—	13°,08	—	—	2°,0	30	58,0	16,0	20
Décembre .	—	13°,56	8,97	76,1	6,3	4,3	—	9°,42	—	—	1°,0	1	114,0	26,0	29
ANNÉE	—	18°,50	10,82	65,5	4,1	4,4	—	14°,89	—	—	1°,0	1 XII	615,6	54,0	17 I

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée .... —
» givre .... —
» gélée partielle 0
» gélée totale 0
» brouillard .... 111 ?
» brume .... —
» pluie 69
» neige .... —
» sol. couv. de neige .... —
» grêle 1

NOMBRE DE JOURS

D'orage .... 3 ?
» éclair .... —
» tonnerre 0
» tempête 2
» ouragan 0
Sans soleil .... ?
Sereins 60
Nuageux 258
Couverts 40
Calmes .... ?

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	2	48	33	2	0	1	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	0	12	47	0	0	5	6	0	7	3	1	0	0	0	1	5	0
Mars	7	12	37	1	1	0	0	1	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	7	8	41	0	0	2	10	3	14	1	4	0	0	0	0	0	0
Mai	4	9	53	5	1	0	3	0	14	0	0	0	0	0	0	3	1
Juin	3	27	38	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	4	0
Juillet	15	23	47	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
Août	1	35	48	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	0	34	26	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre....	1	46	25	0	0	0	1	0	13	3	0	0	0	0	0	1	0
Novembre .	2	8	14	4	0	2	20	4	10	7	0	0	0	0	0	3	0
Décembre .	0	11	26	6	0	3	12	13	14	5	0	0	0	0	2	1	0
ANNÉE	42	273	435	20	2	13	64	22	147	20	5	0	0	0	3	18	1

Remarques

La Station n'a pas fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

ANDROS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	12°,04	7,79	73,2	6,1	4,6	—	7°,61	—	—	4°,0	7,9	213,0	130,0	14
Février	—	12°,43	7,57	71,3	4,8	4,0	—	7°,64	—	—	3°,0	18	67,0	18,0	9
Mars	—	14°,40	8,66	70,3	4,7	4,1	—	9°,13	—	—	5°,0	24	27,0	22,0	21
Avril	—	16°,69	10,32	71,7	4,0	4,2	—	11°,97	—	—	9°,0	13,28	18,0	16,0	10
Mai	—	20°,01	12,58	72,5	4,2	3,4	—	14°,74	—	—	11°,0	11,12	49,0	31,0	10
Juin	—	24°,02	17,18	77,4	3,0	3,1	—	18°,57	—	—	15°,0	14	77,0	48,0	13
Juillet......	—	27°,36	19,78	73,6	1,5	3,6	—	22°,19	—	—	20°,0	Pl.f.	0,0	0,0	7 19
Août........	—	26°,25	18,10	71,8	1,7	4,7	—	22°,06	—	—	20°,0	19			
Septembre.	—	25°,63	17,64	72,5	1,5	4,2	—	21°,27	—	—	19°,0	Pl.f.			
Octobre....	—	17°,96	12,42	79,9	6,2	4,7	—	14°,16	—	—	9°,0	27,31	92,0	42,0	25
Novembre .	—	11°,11	7,71	76,9	6,0	4,6	13°,71	7°,67	19°,5	20	0°,0	12,13	26,0	12,0	8
Décembre .	—	9°,33	7,00	78,8	7,1	4,6	11°,52	6°,68	17°,0	6	1°,0	28	115,0	26,0	12
ANNÉE	—	18°,16	12,26	74,2	4,2	4,1	—	13°,68	—	—	0°,0	12,13 XI	684,0	130,0	14 I

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	33
» brume	—
» pluie	69
» neige	7
» sol. couv. de neige	—
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	—
» éclair	—
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	36
Nuageux	303
Couverts	26
Calmes	?

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	0	26	7	0	0	0	8	2	46	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	7	26	19	3	0	0	0	0	21	5	2	0	0	1	0	0	0
Mars	4	13	26	2	0	1	4	0	27	1	11	0	0	2	1	1	0
Avril	9	2	32	1	1	1	5	0	24	2	8	1	0	1	0	0	0
Mai	6	1	16	1	0	5	3	1	36	3	20	0	0	0	1	0	0
Juin	24	5	24	3	0	5	1	0	4	2	20	1	0	0	1	0	0
Juillet	51	10	16	4	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	2	3	0
Août	62	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Septembre	4	3	21	0	0	0	0	0	15	0	3	0	0	0	0	44	0
Octobre	3	16	53	0	1	1	6	0	7	0	4	0	0	0	0	2	0
Novembre	4	7	64	3	1	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0
Décembre	14	50	17	1	0	0	1	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0
ANNÉE	188	163	314	18	3	13	28	3	193	17	83	2	0	4	5	58	0

Remarques

La Station n'a pas fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

ANDROS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	9°,42	6,86	76.9	6,1	4,1	11°,53	5°,97	15°,0	2,3	-3°,0	27	16,0	6,0	15
Février ...	—	11°,00	7,94	79,5	6,8	4,5	13°,71	7°,21	20°,0	21	-1°,0	13	20,0	5,2	13
Mars	—	12°,69	8,66	75,4	5,5	3,6	15°,24	9°,35	22°,0	26	1°,0	10,11	46,5	19,5	18
Avril	—	17°,37	10,39	70,6	3,2	3,3	20°,28	12°,57	24°,0	21,29	8°,0	9,18	2,0	1,0	6,30
Mai	—	20°,89	12,71	69.3	1,8	2,9	24°,35	15°,68	30°,0	24	11°,0	2,6	4,4	3,0	8
Juin	—	26°,15	15,52	61,6	0,4	3,5	28°,65	20°,60	35°,0	17	16°,0	20			
Juillet......	—	26°,12	15,10	60,5	0,2	4,3	28°,23	20°,32	36°,0	20	14°,5	17	5,0	3,0	15
Août........	—	24°,36	13,87	61,1	0,6	5,2	26°,20	20°,13	31°,0	11	18°,0	14			
Septembre	—	23°,23	12,68	60,4	0,7	4,2	24°,70	19°,31	32°,0	27	16°,0	21			
Octobre....	—	21°,46	14,08	73,2	4,0	3,7	23°,20	18°,19	29°,0	1,20	14°,0	12	6,0	6,0	11
Novembre .	—	16°,94	11,69	87,8	4,9	4,1	19°,02	13°,79	26°,0	2	9°,0	21,22	0,0	0,0	19,28
Décembre .	—	12°,68	8,78	79,1	6,0	3,9	14°,81	9°,78	24°,8	1	3°,0	25	93,0	29,0	17
ANNÉE	—	18°,54	11,53	71,5	3,3	3,9	20°,84	14°,42	36°,0	20 VII	-3°,0	27 I	192,9	29,0	17 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	2
» gélée totale	0
» brouillard	20
» brume	—
» pluie	45
» neige	13
» sol. couv. de neige	?
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	—
» éclair	—
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	112
Nuageux	222
Couverts	27
Calmes	?

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	8	53	7	5	2	0	0	0	13	0	1	0	0	0	1	0	0
Février	5	24	12	11	0	0	14	0	15	0	2	0	0	0	0	1	0
Mars	4	26	18	4	0	0	14	0	24	0	1	0	0	0	2	0	0
Avril	3	25	29	0	0	0	3	0	19	0	10	0	0	0	1	0	0
Mai	22	9	31	3	0	0	5	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0
Juin	19	9	28	3	6	0	0	0	11	0	0	1	0	0	9	4	0
Juillet	7	8	17	1	11	0	0	0	4	0	2	0	0	0	35	8	0
Août	6	23	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	6	0
Septembre	3	13	2	0	4	0	0	0	6	0	10	0	0	0	52	0	0
Octobre	2	24	5	0	10	0	5	0	4	0	25	0	0	0	18	0	0
Novembre	12	39	1	0	21	0	5	0	4	0	6	0	0	0	2	0	0
Décembre	15	36	11	2	8	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	0
ANNÉE	106	289	183	29	62	0	46	0	123	0	78	1	0	0	148	19	0

Remarques

La Station a fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

ANDROS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	759,37	11°,72	8,03	78,0	5,7	3,4	14°,02	8°,12	18°,0	21	3°,8	9	110,5	28,0	2
Février	758,57	11°,82	7,80	73,7	5,1	3,8	13°,93	8°,73	21°,5	12	0°,0	28	70,5	26,0	27
Mars........	758,64	13°,30	8,40	72,6	4,8	4,2	15°,46	9°,58	22°,7	25	1°,0	1	15,0	4,0	28
Avril	756,93	17°,14	10,29	69,9	3,7	3,0	19°,10	11°,98	29°,0	19,21	5°,0	2,3	57,0	26,0	28
Mai	757,22	22°,01	13,81	70,0	2,0	2,9	23°,83	16°,14	31°,0	29	11°,0	4	2,5	2,5	2
Juin	756,37	24°,20	15,23	68,0	1,8	3,1	25°,70	18°,87	33°,0	23	14°,0	14	7,0	6,0	19
Juillet......	755,43	27°,13	17,42	65,7	0,6	4,0	29°,30	21°,71	34°,7	26	18°,0	1			
Août.......	756,30	27°,17	16,27	61,7	0,6	3,8	29°,82	21°,87	36°,8	10	19°,7	28			
Septembre.	756,22	25°,41	15,75	66,0	2,7	3,3	27°,71	19°,79	32°,0	9,10	17°,0	Pl. f.	16,5	12,0	28
Octobre...	761,00	18°,93	11,73	70,0	3,6	3,9	21°,15	14°,62	26°,4	7	10°,0	29	61,5	25,5	7
Novembre .	761,97	14°,86	8,73	68,9	4,1	4,1	17°,59	9°,87	22°,0	1,18	5°,0	28	41,0	13,0	11
Décembre .	758,78	12°,13	8,74	80,1	6,6	4,7	15°,20	8°,11	22°,0	9,10	3°,0	Pl. f.	100,5	17,0	29
ANNÉE	758,10	18°,86	11,87	70,3	3,4	3,7	21°,11	14°,15	36°,8	10 VIII	0°,0	28 II	482,0	28,0	2 I

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	1
» gélée totale	0
» brouillard	7 ?
» brume	—
» pluie	69
» neige	10
» sol. couv. de neige	?
» grêle	5

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	—
» éclair	—
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	101
Nuageux	226
Couverts	38
Calmes	?

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	9	34	8	4	7	0	4	0	8	0	19	0	0	0	0	0	0
Février	10	51	1	1	3	1	3	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	24	26	5	0	2	0	7	0	28	0	1	0	0	0	0	0	0
Avril	11	11	23	0	6	0	9	0	29	0	1	0	0	0	25	0	0
Mai	6	7	16	0	15	0	0	0	18	0	6	0	0	0	31	0	0
Juin	0	14	12	1	9	0	0	0	22	0	1	0	0	0	63	0	0
Juillet	5	9	4	0	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	47	0	0
Août	0	28	9	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	25	0	0
Septembre	0	17	6	0	17	0	4	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre....	1	59	12	0	13	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre .	1	65	5	0	5	0	6	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre .	6	35	4	0	2	0	7	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
ANNÉE	73	356	105	6	91	1	40	0	203	0	28	0	0	1	191	0	0

Remarques

La Station a fonctionné régulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

CHALCIS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	765,41	6°,63	6,09	81,5	6,4	3,4	9°,61	4°,50	13°,1	25	-0°,3	2	32,6	16,5	7
Février	763,47	6°,43	5,53	75,7	4,8	3,7	10°,57	3°,95	18°,1	13	-0°,2	24	12,6	5,8	28
Mars	761,50	9°,81	6,60	71,9	6,3	4,1	14°,10	7°,02	21°,2	21	2°,8	5	28,2	12,5	9
Avril	761,87	12°,06	7,85	75,8	6,4	3,4	17°,76	9°,64	24°,7	29	5°,7	1,19	40,8	10,8	4
Mai	—	—	—	—	—	—	25°,38	14°,59	32°,7	30	10°,1	2	6,9	4,6	13
Juin	759,45	24°,00	11,18	51,7	—	3,0	30°,50	19°,44	35°,9	8,12	16°,5	4	3,0	2,0	22
Juillet	—	—	—	—	—	—	32°,33	22°,15	37°,8	28	17°,2	2			
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	765,66	12°,23	8,04	76,1	4,8	3,8	13°,42	10°,40	16°,8	26	8°,5	19	110,0	26,0	13
Décembre	759,74	9°,14	6,41	73,8	5,5	3,5	12°,11	6°,05	16°,0	19,28	2°,3	10	97,3	37,6	12
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0°,3	2 1	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	7	2	6	4	4	1	0	3	5	7	4	2	3	2	3	5	4
Février	4	11	4	2	0	1	0	3	9	0	3	1	2	1	4	6	3
Mars	6	6	7	3	1	0	5	5	6	5	1	0	4	2	9	7	1
Avril	5	3	0	1	3	1	4	3	10	0	0	0	0	8	5	5	2
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	8	1	2	0	1	2	1	1	2	8	1	1	1	1	10	4	9
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	12	6	5	1	2	0	3	2	2	0	0	0	1	4	6	5	0
Décembre	8	1	5	1	3	3	10	0	9	1	8	0	3	3	7	0	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Les moyennes mensuelles ont été déduites des observations de 8^h et 21^h.

2° La Station n'a pas fonctionné régulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

CHALCIS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	7°,47	5,71	73,7	5,5	3,9	9°,88	—	13°,4	30,31	—	—	65,5	45,0	9
Février	—	9°,35	6,49	75,0	6,0	3,4	12°,83	—	19°,9	25	—	—	15,0	15,0	4
Mars	—	11°,95	7,45	72,4	4,5	3,7	16°,78	—	23°,7	16	—	—	42,1	24,0	18
Avril	—	14°,71	9,25	74,2	5,1	2,8	22°,01	—	28°,1	25	—	—	36,6	19,5	6
Mai	—	20°,40	14,39	80,0	4,3	3,4	26°,40	—	33°,0	28	—	—	5,1	2,4	2
Juin	—	27°,79	21,30	77,1	2,6	3,0	30°,12	—	34°,0	10	—	—	16,6	16,5	11
Juillet......	—	28°,62	18,61	62,9	1,3	2,7	30°,28	—	35°,3	31	—	—			
Août........	—	28°,08	19,74	68,7	2,3	3,3	31°,32	—	37°,1	26	—	—	5,0	4,0	7
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
Décembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée....................	—
» givre..........	—
» gélée partielle...............	—
» gélée totale	—
» brouillard	—
» brume....................	—
» pluie....................	—
» neige....................	—
» sol. couv. de neige	—
» grêle....................	—

NOMBRE DE JOURS	
D'orage......	—
» éclair....................	—
» tonnerre	—
» tempête	—
» ouragan	—
Sans soleil....................	—
Sereins	—
Nuageux	—
Couverts......................	—
Calmes	—

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	17	7	16	2	0	0	1	1	0	0	2	1	4	0	16	11	0
Février	18	7	10	4	4	0	5	2	5	0	3	1	6	4	15	2	1
Mars	21	5	2	2	4	0	7	2	12	1	5	1	1	5	11	8	2
Avril	11	3	4	4	5	0	9	2	11	1	7	0	4	3	9	8	2
Mai	15	1	5	0	3	1	17	1	24	0	8	0	2	1	8	4	0
Juin	10	1	8	0	0	0	12	0	31	0	21	0	1	0	3	2	1
Juillet	14	0	8	0	1	0	10	6	31	4	9	0	2	0	2	2	1
Août	29	2	7	0	1	0	6	1	11	1	1	0	2	0	2	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre .	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° La Station n'a fonctionné que très peu pendant l'année 1895; c'est pourquoi les résultats des observations de cette année ne sont pas publiés.

2° Pendant l'année 1896 la Station n'a pas fonctionné régulièrement.

RÉSUMÉ

CHALCIS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Févriei	—	11°,26	7,66	78,5	6,6	3,0	—	6°,51	—	—	0°,0	14	—	—	—
Mars	—	12°,37	8,69	79,3	6,4	2,8	—	5°,50	—	—	-3°,6	8	—	—	—
Avril	—	18°,72	11,47	71,8	6,1	2,8	—	10°,32	—	—	5°,0	13	—	—	—
Mai	—	22°,26	10,62	55,4	4,1	2,0	—	13°,72	—	—	10°,6	6	10,8	7,6	5
Juin	—	24°,11	16,94	61.7	4,0	2,6	—	17°,37	—	—	11°,0	2			
Juillet	—	27°,98	15,92	56,8	2,2	2.7	—	17°,81	—	—	11°,4	15	11,2	5,8	15
Août	—	26°,82	17,05	64,8	4,1	2,9	—	18°,79	—	—	11°,0	13			
Septembre	—	24°,28	14,63	65.7	3.1	3,5	—	16°.87	—	—	8°,6	19	0,0	0.0	27
Octobre ...	—	21°,26	12,66	68,1	5,3	2,8	—	17°,08	—	—	12°,6	13	17,4	6,9	16
Novembre .	—	15°,96	9.29	68,4	6,0	3,7	—	11°.80	—	—	0°,3	21	2,3	1,5	19
Décembre .	—	11°,13	7.52	75.3	6,0	3.9	—	7°,76	—	—	-0°,3	27	30.6	11,0	25
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6	2	5	0	4	0	2	0	10	2	9	0	0	1	3	1	0
Mars	22	1	1	3	0	2	8	1	36	1	13	0	1	0	4	0	0
Avril	28	1	1	1	7	0	1	0	24	2	8	1	2	0	7	1	0
Mai	32	0	1	0	10	0	2	0	36	2	3	0	0	0	5	2	0
Juin	17	0	1	0	10	0	1	1	32	6	19	0	2	0	2	2	0
Juillet	18	0	1	0	1	0	8	0	8	1	9	2	14	9	21	1	0
Août........	41	1	4	6	0	5	0	0	0	2	3	1	7	0	13	10	0
Septembre	35	2	1	0	1	1	4	0	14	2	3	3	7	3	11	3	0
Octobre....	25	6	0	1	3	4	12	11	10	3	1	1	0	0	6	5	5
Novembre .	34	7	2	0	7	1	8	0	12	0	1	0	2	3	6	2	5
Décembre .	26	1	8	0	11	3	7	2	12	0	1	0	2	1	17	2	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Pendant l'année 1897 la Station n'a pas fonctionné.

2° La Station a fonctionné irrégulièrement pendant cette année-ci.

RÉSUMÉ

CHALCIS

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	763,26	10°,26	7,44	79.8	5,2	3,2	14°,18	5°,98	19°,0	30	2°,0	9,17	24,6	7,8	15
Février ...	762,69	10°,59	7,18	74,4	5,3	3,6	15°,01	6°,00	22°,8	2	-1°,0	28	31,2	13,5	4
Mars	762,25	13°,05	6,98	63,1	5,4	3,9	16°,98	7°,64	24°,5	24,25	0°,0	1	9,2	5,0	21
Avril	760,20	16°,65	8,79	61,9	5,4	3,6	21°,66	10°,37	29°,6	19	2°,9	3	73,5	22,3	28
Mai	760,51	23°,14	10,36	50,9	3,8	3,6	28°,84	16°,04	35°,2	29	10°,4	3	2,5	1,5	1
Juin	759,60	25°,23	11,41	49,2	3,5	3,8	29°,89	18°,44	36°,8	22-23	13°,8	13	26,8	14,0	3
Juillet......	759,30	27°,98	13,38	49,0	2,4	3,8	33°,42	21°,79	40°,5	26	19°,0	20	6,2	3,0	9
Août........	760,64	27°,38	14,49	53,0	1,5	3,6	32°,25	21°,56	38°,3	9	18°,5	16			
Septembre	760,05	25°,40	13,23	56,1	2,7	3,3	30°,46	19°,14	36°,9	10	14°,9	26	17,7	14,6	27
Octobre....	765,29	18°,81	10,79	67,1	3,4	3,1	22°,88	9°,44	31°,2	8	4°,6	24	19,8	6,9	9
Novembre .	766,21	13°,57	8,34	72,0	4,6	3,7	16°,93	9°,54	22°,0	1	4°,3	25	68,5	28,5	18
Décembre .	762,93	10°,70	7,41	75,6	7,2	2,9	13°,95	7°,14	21°,2	9	1°,5	25	49,3	11,5	21
ANNÉE	761,91	18°,56	9,98	62,7	4,2	3,5	23°,04	12°,76	40°,5	26 VII	-1°,0	28 II	329,3	28,5	18 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	38
» givre	5
» gélée partielle	2
» gélée totale	0
» brouillard	7
» brume	8?
» pluie	78
» neige	4
» sol. couv. de neige	1
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS

D'orage	9
» éclair	8
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	44
Nuageux	289
Couverts	32
Calmes	?

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	26	0	5	0	7	1	13	0	16	0	2	0	6	3	13	0	1
Février	35	2	3	0	5	0	8	8	8	0	0	0	3	5	4	1	2
Mars	18	1	4	0	7	0	6	6	12	1	1	1	9	4	21	1	1
Avril	11	0	0	0	4	3	14	10	15	0	2	0	5	6	15	5	0
Mai	15	0	0	0	2	5	18	10	8	0	0	0	6	1	28	0	0
Juin	20	0	0	0	6	3	16	2	3	0	2	1	6	3	28	0	0
Juillet	17	2	2	1	2	6	7	3	1	1	2	0	3	7	20	19	0
Août	42	3	2	0	2	5	0	1	0	0	1	2	0	5	8	22	0
Septembre	28	0	4	0	2	7	3	10	11	1	0	0	0	1	15	8	0
Octobre	53	1	0	0	3	1	6	1	9	2	0	0	4	1	7	5	0
Novembre	61	0	0	0	0	0	3	0	2	0	4	0	6	0	9	4	0
Décembre	40	1	2	0	0	1	7	3	29	0	0	0	0	0	11	0	0
ANNÉE	366	10	22	1	40	32	101	54	114	5	14	4	48	36	179	65	4

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

DÉLPHES

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	714,69	5°,04	4,13	63,2	5,4	2,9	8°,98	2°,42	13°,7	25	-0°,4	1	68,0	14,0	3
Février	713,78	5°,69	4,05	59,9	4,3	2,9	10°,40	2°,75	16°,8	9	-3°,4	19	7,0	4,0	19
Mars	711,95	8°,44	5,15	61,9	5,2	2,9	11°,99	5°,53	18°,0	20	0°,3	26	49,0	19,0	17
Avril	712,33	12°,01	6,41	62,3	5,8	2,5	15°,39	7°,97	22°,5	27	2°,0	1	43,0	14,0	12
Mai	711,23	18°,18	8,43	56,7	4,1	2,8	23°,21	13°,68	33°,1	31	7°,2	2	18,0	7,0	12
Juin	712,84	23°,58	7,55	36,4	1,8	3,4	28°,78	18°,31	33°,4	10	12°,6	16			
Juillet	712,51	27°,22	8,14	31,3	0,7	3,8	31°,85	21°,95	36°,6	29	15°,6	1	1,0	1,0	1
Août	712,41	26°,33	7,85	32,2	0,8	3,5	30°,90	20°,74	36°,5	29	16°,2	16			
Septembre	714,39	23°,68	8,69	43,4	1,5	2,9	28°,24	18°,17	35°,6	6,7	12°,8	20,21	25,0	19,0	21
Octobre	715,25	20°,87	9,20	53,0	3,9	2,9	24°,80	17°,24	32°,0	21	10°,7	15	65,0	19,0	14
Novembre	715,47	10°,92	6,43	66,0	5,0	3,4	14°,84	8°,50	24°,5	1	2°,9	3	95,0	54,0	25
Décembre	711,07	6°,89	5,74	75,3	8,2	3,5	9°,39	4°,99	15°,2	10	-1°,2	19	129,0	26,0	8
ANNÉE	713,15	15°,79	6,83	53,4	3,9	3,1	19°,99	11°,93	36°,6	29 VII	-3°,4	19 II	500,0	54,0	25 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	9
» gélée totale	0
» brouillard	12
» brume	?
» pluie	87
» neige	17
» sol. couv. de neige	?
» grêle	4

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	15
» éclair	17
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	1
Sans soleil	?
Sereins	89
Nuageux	243
Couverts	33
Calmes	?

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)															
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	11	18	8	2	4	3	1	8	3	7	2	5	3	1	1	7	9
Février	12	17	9	2	0	0	0	1	1	5	4	11	7	2	2	0	11
Mars	10	15	7	2	1	1	0	1	5	10	3	7	6	5	5	5	10
Avril	5	18	4	3	6	6	4	5	1	9	3	3	5	3	4	5	6
Mai	10	11	1	3	2	1	1	3	5	20	7	9	9	3	3	1	4
Juin	12	9	5	9	2	4	1	0	1	8	3	14	12	3	2	4	1
Juillet	3	13	11	7	7	2	0	0	0	3	3	8	20	12	2	2	0
Août	15	13	9	5	4	2	0	0	0	2	2	13	24	2	1	1	0
Septembre	11	9	4	3	5	2	0	0	1	1	3	16	20	3	4	6	2
Octobre	11	12	0	4	0	0	0	1	1	5	7	21	23	2	2	0	4
Novembre	8	20	8	5	4	10	0	7	2	1	0	9	8	3	1	3	1
Décembre	5	5	3	10	4	8	3	13	17	7	1	4	4	0	4	3	2
ANNÉE	113	160	69	55	39	39	10	39	37	78	38	120	141	39	31	37	50

Remarques

La Station a bien fonctionné pendant toute l'année.

DÉLPHES

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	709,35	8°,09	5,64	70,8	6,2	3,4	11°,50	5°,67	15°,1	18	1°,2	4	195,0	42,0	2
Février	707,62	7°,38	5,53	71,6	6,5	2,7	11°,09	4°,25	17°,4	9	-2°,7	19	131,0	27,0	14
Mars	709,73	8°,92	5,18	63,4	4,9	3,5	12°,81	4°,95	25°,5	31	-0°,1	18	96,0	45,0	4
Avril	711,83	12°,98	7,09	66,9	4,3	3,3	18°,28	6°,01	24°,3	1	5°,2	23	24,0	13,0	10
Mai	713,79	17°,41	7,13	50,2	4,6	3,8	22°,03	13°,25	31°,4	27	7°,4	1	28,0	10,0	15
Juin	713,79	23°,22	9,16	46,9	2,2	3,5	28°,30	17°,48	33°,8	21	10°,3	1	1,0	1,0	15
Juillet......	712,83	26°,93	9,61	37,8	1,2	3,6	31°,68	21°,82	34°,7	7	17°,9	10	0,0	0,0	11
Août........	712,54	24°,26	8,23	35,9	1,0	3,9	29°,60	20°,85	34°,7	1	15°,2	20	0,0	0,0	17.18
Septembre.	716,28	20°,76	6,62	44,2	1,5	3,7	26°,04	16°,42	31°,8	1	14°,1	17	8,0	8,0	15
Octobre....	713,23	18°,82	8,43	55,1	3,3	3,0	21°,79	16°,25	27°,7	27	13°,0	14	62,0	28,0	19
Novembre .	716,34	13°,53	7,36	64,5	4,2	2,9	17°,28	10°,34	20°,3	1	2°,5	24	52,0	10,0	30
Décembre .	711,10	8°,25	5,64	68,2	6,6	3,6	11°,80	5°,93	17°,4	20	-0°,8	10	107,0	26,0	14
ANNÉE	712,38	15°,88	7,14	56,2	3,7	3,4	20°,23	11°,99	34°,7	Pl. f.	-2°,7	19 II	704,0	45,0	4 III

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?	D'orage	11
» givre	?	» éclair	3 ?
» gélée partielle	7	» tonnerre	0
» gélée totale	0	» tempête	1
» brouillard	11	» ouragan	0
» brume	?	Sans soleil	?
» pluie	106	Sereins	18
» neige	8	Nuageux	285
» sol. couv. de neige	?	Couverts	62
» grêle	6	Calmes	?

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	3	13	0	0	0	1	2	8	10	3	9	26	12	1	3	2	0
Février	3	3	0	0	0	0	0	1	10	4	12	15	15	14	5	0	2
Mars	5	9	4	0	1	5	0	7	2	0	4	21	17	11	5	2	0
Avril	18	7	3	0	3	3	1	2	0	0	13	12	15	1	5	7	0
Mai	8	5	5	7	1	4	1	0	0	0	4	27	16	7	6	2	0
Juin	12	13	0	0	0	1	0	0	0	1	4	15	31	11	1	0	1
Juillet	23	14	10	1	2	2	0	0	1	2	2	7	19	4	3	2	0
Août	8	10	12	5	9	1	0	3	1	0	3	12	21	0	4	2	2
Septembre.	11	8	4	4	8	1	0	0	1	4	2	4	33	5	4	0	1
Octobre...	12	12	1	1	5	0	2	6	8	3	4	5	22	3	0	4	5
Novembre .	16	12	8	4	1	6	0	0	3	2	4	12	14	3	0	1	4
Décembre .	9	8	2	5	1	1	0	5	1	5	7	16	7	8	2	14	2
ANNÉE	128	114	49	27	31	25	6	32	37	24	68	172	222	68	38	36	17

Remarques

La Station a bien fonctionné pendant toute l'année.

DÉLPHES

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	712.79	5°,06	3,92	70,3	6.0	4,3	6°,08	0°,44	12°,6	31	-3°,2	8	42,0	12,0	12
Février	716,72	5°,43	4.19	63.0	4.3	3,1	9°,28	2°,38	14°,7	13	-5°,3	18	53,0	26,0	23
Mars	711,47	10°,45	5,19	55.9	3,8	3,6	14°,64	6°,39	19°,4	28	2°,0	12	24,0	15,0	31
Avril	711,48	9°,22	5,64	65,7	6,3	3,2	13°,48	5°,77	20°,2	29	0°,6	9	89,0	21,0	20
Mai	710,96	15°,95	7,67	58,0	4,5	3,5	18°,58	13°,84	24°,7	28	7°,9	1	67,0	16,0	1
Juin	712,06	22°,37	8,90	49,3	2,5	3,1	26°,74	17°,20	31°,5	27	14°,8	14	40,0	21,0	3
Juillet......	712,20	25°,73	10,02	41,5	2.0	3,5	30°,61	21°,07	34°,1	19	18°,1	8	13,8	11,0	24
Août........	712,61	27°,15	10,68	41,3	0,8	3,2	31°,56	21°,90	40°,8	12	17°,8	22			
Septembre.	711,42	22°,88	9,78	40,2	3,3	3,1	27°,10	18°,01	35°,9	7	14°,5	30	77,0	28,0	27
Octobre...	715,49	20°,48	10,01	57,0	3,0	2,5	24°,59	16°,59	30°,1	24	12°,2	17	12,0	12,0	19
Novembre .	712,97	13°,43	8,16	70,5	6,3	2,6	17°,01	10°,53	27°,8	2	-3°,0	30	158,0	35,0	19
Décembre .	714,06	7°,74	6,23	73,0	6,5	2,6	12°,23	6°,68	17°,6	7	-4°,1	1	128,0	33,0	27
ANNÉE	712.83	15°,37	7,66	58,8	4.2	3,2	19°,36	11°,78	40°,8	12 VIII	-5°,3	18 II	703,8	35.0	19 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	21
» gélée totale	1
» brouillard	14
» brume	?
» pluie	100
» neige	14
» sol. couv. de neige	?
» grêle	0

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	19
» éclair	4
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	64
Nuageux	285
Couverts	16
Calmes	?

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)															
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	10	21	21	6	7	3	0	2	1	3	2	2	3	8	0	1	3
Février	5	19	3	0	1	2	0	0	1	3	3	4	22	14	3	6	3
Mars	10	12	2	5	4	0	0	0	0	4	10	27	7	4	0	6	2
Avril	4	9	0	1	2	0	2	0	6	3	15	22	8	4	4	5	5
Mai	3	6	4	2	0	0	4	3	1	6	6	28	12	14	2	1	1
Juin	10	2	1	2	0	2	4	1	0	3	7	27	15	13	1	1	0
Juillet	6	7	11	3	0	1	1	1	0	2	8	10	24	15	3	1	0
Août	15	12	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	34	13	0	6	2
Septembre	4	8	13	7	4	4	0	2	2	9	6	10	12	3	2	2	2
Octobre	7	21	8	3	1	3	1	2	0	6	7	14	5	6	0	3	6
Novembre	6	8	2	4	2	4	0	9	5	4	1	13	7	8	0	0	5
Décembre	5	4	5	1	1	11	1	9	3	2	12	13	12	6	0	1	7
ANNÉE	85	129	70	34	22	30	13	29	19	46	80	177	161	108	15	33	36

Remarques

La Station a bien fonctionné pendant toute l'année.

DELPHES

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	712,87	7°,86	5,47	68,2	6,0	2,8	11°,30	5°,02	15°,7	24	-0°,2	7	66,0	20,0	23
Février	716,15	8°,99	5,40	62,5	3,1	2,6	13°,15	5°,91	19°,6	28	-0°,5	17	12,0	9,0	9
Mars	712,34	10°,63	5,74	60,2	4,3	3,0	15°,19	6°,91	22°,5	31	3°,0	5,9	34,0	8,0	9
Avril	711,51	13°,21	5,95	55,1	4,0	2,8	18°,10	9°,20	24°,8	24	6°,1	3	18,0	11,0	3
Mai	709,27	16°,39	8,49	61,5	5,0	2,8	21°,61	12°,10	26°,0	27	7°,1	17	29,0	7,0	15
Juin	712,57	20°,82	11,44	63,1	4,0	2,1	25°,85	16°,44	32°,0	28	10°,9	14	179,4	86,0	14
Juillet	711,54	26°,06	12,31	49,1	2,0	2,6	31°,55	21°,33	39°,9	7	16°,7	6	23,0	14,0	6
Août	713,26	24°,76	10,23	43,7	2,0	2,6	29°,64	20°,48	33°,0	21	17°,4	7,8			
Septembre	715,31	24°,62	8,83	41,0	2,0	2,4	29°,38	19°,58	33°,6	14	15°,3	Pl. f.	15,0	6,0	7
Octobre	715,10	14°,72	8,57	65,0	5,0	3,5	19°,01	11°,18	25°,9	2	4°,2	26	185,3	42,0	7,22
Novembre	719,30	9°,31	4,77	55,6	4,0	2,9	13°,07	5°,43	18°,1	20	-1°,5	13	26,0	19,0	27
Décembre	716,96	6°,15	3,98	58,5	4,8	2,8	9°,72	2°,80	14°,6	12	-4°,3	26	9,0	32,0	7
ANNÉE	713,85	15°,32	7,62	56,9	3,8	2,8	19°,83	11°,37	39°,9	7 VII	-4°,3	26 XII	596,7	86,0	14 VI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	12
» gélée totale	0
» brouillard	7
» brume	?
» pluie	97
» neige	5
» sol. couv. de neige	?
» grêle	6

NOMBRE DE JOURS

D'orage	17
» éclair	5
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	28
Nuageux	315
Couverts	22
Calmes	1

ANNUEL

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	4	6	7	4	2	2	4	6	4	4	7	12	12	9	3	3	4
Février	9	20	4	1	1	0	2	0	0	2	8	17	10	3	3	3	0
Mars	8	0	4	1	4	6	0	3	0	5	4	9	15	10	7	4	3
Avril	5	2	1	6	7	0	0	0	0	1	7	29	20	7	0	2	3
Mai	4	2	2	1	1	2	0	1	2	0	3	26	26	11	5	2	5
Juin	6	11	5	2	2	3	4	1	1	3	3	13	23	3	4	1	5
Juillet	14	6	5	10	2	1	1	2	0	0	2	16	16	9	7	0	2
Août	3	10	17	13	6	2	0	0	0	0	3	16	12	8	0	0	3
Septembre	7	5	9	13	7	4	2	1	0	0	3	10	9	5	7	2	6
Octobre	10	14	7	11	2	3	4	4	3	0	12	9	2	5	0	4	3
Novembre	12	22	14	3	3	3	0	0	0	5	3	4	2	2	6	6	5
Décembre	7	18	21	5	3	6	2	1	2	0	2	6	1	4	4	7	4
ANNÉE	89	116	96	70	40	32	19	19	12	20	57	167	148	76	46	34	43

Remarques

La Station a bien fonctionné pendant toute l'année.

RÉSUMÉ

DELPHES

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	720,96	7°,11	4,21	54,8	1,5	2,7	10°,76	2°,74	14°,4	18	-9°,3	26	15.0	6,0	3
Février	710,97	7°,68	4,96	62,6	2,4	3,3	11°,33	3°,88	17°,1	22	-5°,4	13	27,0	10,0	18
Mars	711,44	9°,31	5,60	62,9	2,3	2,8	13°,19	5°,91	19°,7	21	-1°,9	10	61,0	12,0	25
Avril	712,76	15°,87	6,76	51,0	1,8	2,6	20°,38	11°,08	27°,0	22	6°,4	6	16,0	12,0	4
Mai	711,60	18°,02	8,65	57,6	1,5	2,7	22°,51	13°,39	28°,7	24.28	8°,1	11	79,0	24,0	1,9
Juin	714,19	24°,67	9,28	40,5	0,4	2,7	30°,08	19°,12	37°,0	25	13°,5	1	1,0	1,0	20
Juillet	712,18	25°,14	7,58	38,5	0,7	3,0	30°,27	18°,82	34°,8	22	14°,5	16	14,0	11,0	3
Août	713,38	24°,57	9,63	42,8	0,8	3,4	29°,28	18°,70	33°,4	10	16°,0	13	2,0	2,0	7
Septembre	715,24	22°,76	8,16	38,7	1,0	3,3	27°.65	17°,52	31°,1	28	12°,8	19			
Octobre ...	714.95	19°,33	9,54	58,2	1,8	2,6	23°,64	15°,05	30°,1	2	9°,2	12	76,0	26,0	16
Novembre .	717,81	14°,60	6,21	50,8	1,4	3,1	18°,60	10°,64	25°,8	2	3°,7	22	16,0	10,0	19
Décembre .	714,79	9°,42	4,82	54,6	2,0	3,5	13°,26	6°,38	18°,9	3	-2°,7	25	44.0	23,0	17
ANNÉE	714.19	16°,54	7,12	51,1	1,5	3,0	20°,91	12°,02	37°,0	25 VI	-9°,3	26 I	351,0	26,0	16 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	?
» givre	?
» gélée partielle	16
» gélée totale	3
» brouillard	?
» brume	?
» pluie	68
» neige	8
» sol. couv. de neige	?
» grêle	0

NOMBRE DE JOURS

D'orage	7
» éclair	?
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	47
Nuageux	278
Couverts	20
Calmes	1

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	7	5	11	9	13	0	1	3	0	0	6	13	7	3	5	5	5
Février	4	0	11	13	1	5	7	11	1	1	5	6	4	1	7	3	4
Mars	5	12	2	14	9	5	7	0	3	5	14	10	2	0	0	3	2
Avril	7	1	0	3	5	8	1	6	1	0	10	20	6	15	1	3	3
Mai	0	0	3	13	10	2	2	2	4	1	7	18	14	11	1	2	3
Juin	0	1	4	12	5	2	0	0	0	2	2	10	34	10	3	0	5
Juillet	5	4	10	6	14	1	0	0	0	0	3	5	12	13	3	0	2
Août	3	8	8	4	7	7	0	0	0	0	8	16	9	1	1	6	0
Septembre.	3	0	5	16	1	5	0	0	0	2	10	9	6	0	0	0	3
Octobre...	4	6	2	4	14	5	7	13	7	5	7	9	3	1	5	0	1
Novembre .	6	9	6	5	9	3	1	4	1	7	10	12	3	4	4	4	2
Décembre .	12	7	10	11	7	10	5	2	6	2	9	3	2	5	1	0	1
ANNÉE	56	53	72	110	95	53	31	41	23	25	91	131	102	64	31	26	31

Remarques

La Station a bien fonctionné pendant toute l'année.

RÉSUMÉ

MISSOLONGHI

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	763,21	9°,88	6,19	69.1	6,0	3,3	13°,10	5°,70	17°,5	26	0°,5	1	97.9	32,5	3
Février	762,96	10°,49	6,01	61,7	4.2	2,7	14°,40	5°,00	18°.8	13	1°,0	19	0,5	0,5	14
Mars	760,17	13°,36	7,81	68,2	5,3	2.8	17°,80	7°,80	21°,0	21.22	4°,0	1	36,5	10,0	15,16
Avril	760,23	17°,04	9,54	66,0	6,1	1,9	20°,20	11°,30	24°,0	28	6°,0	1	5.6	2,5	14
Mai	759,07	20°,86	12,96	71,3	5,2	2,6	25°,90	16°,20	33°,0	26;27	10°,9	15	3,4	2,1	1
Juin	760,69	24°,19	15,27	68,8	1,8	2,8	25°,40	18°,00	33°,5	7	14°,0	20			
Juillet	758,76	30°,47	20,13	59,5	0,6	2,2	34°,00	20°,50	39°,0	15	15°,0	16			
Août	759,44	29°,39	20,54	66,7	0,3	2,7	31°,60	20°,10	35°,0	26	17°,0	21			
Septembre	762,81	26°,97	17,69	65,5	1,9	3,4	28°,90	14°,70	33°,0	1,2	15°,0	19.20	5.0	1,9	30
Octobre	762,77	22°,65	14,46	71,2	3,3	3,0	25°,80	15°,10	28°,0	Pl. f.	12°,0	31	3,2	1,7	15
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	1	6	14	27	0	3	3	1	0	1	0	1	0	3	11	7	2
Février	0	2	7	24	0	0	0	1	0	0	4	0	0	3	10	15	0
Mars	0	0	14	21	1	0	1	0	0	0	16	3	0	3	16	0	0
Avril	0	0	2	19	0	9	0	6	2	11	5	0	2	9	25	0	0
Mai	0	0	0	5	5	0	1	3	29	10	3	4	5	2	3	25	0
Juin	2	0	0	0	2	0	0	1	21	10	2	1	1	3	47	0	0
Juillet	0	0	0	0	0	1	0	13	21	13	9	2	0	8	24	0	0
Août	2	0	0	21	0	0	1	1	0	4	0	14	0	32	18	0	0
Septembre	0	0	1	22	3	0	0	0	5	7	7	0	0	4	41	0	0
Octobre	0	0	2	26	0	1	0	0	7	24	0	0	0	0	28	1	0
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné régulièrement cette année.

MISSOLONGHI

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique (m.m.)	*Température*	*Humidité absolue* (m.m.)	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale* (m.m.)	*Maximum diurne* (m.m.)	*Date*
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	17°,41	9,67	65,4	2,6	2,8	22°,65	12°,65	26°,0	Pl. f.	8°.0	11	1,9	1.9	19
Mai	—	22°,26	12,50	63,5	4,0	2,6	26°,81	16°,31	36°,5	15	12°,0	7	33,8	27,4	5
Juin	—	25°,54	15,11	62,9	2,0	2,7	29°,65	19°,62	36°,5	20	17°,0	3	1,9	1,5	27
Juillet......	—	28°,67	15,74	56,5	0,7	2,9	33°,72	22°,70	37°,5	13.16	19°,5	1			
Août........	—	26°,58	12,98	51,5	0,7	2,9	32°,01	20°,90	36°,8	21	18°,5	Pl. f.			
Septembre.	—	22°,57	12,43	61,1	2,4	2,6	27°,65	17°,18	30°,5	8,15	12°,8	12	13,6	8,8	24
Octobre....	—	19°,67	12,84	75,6	4,1	1.9	23°,82	15°,63	29°,1	16	12°,6	12	138,8	75.5	6
Novembre .	—	13°,12	7,84	69.2	5,2	2.6	16°,79	9°.89	23°,2	3	1°,5	29	70,4	25,0	12
Décembre .	—	10°,01	6,98	71,5	7.1	3.1	12°,83	7°,55	18°,3	6	0°,5	28	143,4	29.7	16
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	37°,5	Pl. f.	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	—
» brume	—
» pluie	—
» neige	—
» sol. couv. de neige	—
» grêle	—

NOMBRE DE JOURS

D'orage	—
» éclair	—
» tonnerre	—
» tempête	—
» ouragan	—
Sans soleil	—
Sereins	—
Nuageux	—
Couverts	—
Calmes	—

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	19	2	8	0	10	1	1	0	3	2	25	4	3	3	1	2	6
Mai	4	2	5	2	4	3	5	0	5	8	18	2	15	6	6	0	8
Juin	1	2	2	0	3	1	5	1	3	5	22	6	10	9	4	3	13
Juillet	0	1	5	5	5	6	9	5	0	6	18	3	6	11	3	0	10
Août........	0	1	7	6	17	15	7	0	4	0	15	1	3	4	0	1	12
Septembre	1	4	12	7	7	0	2	2	2	5	15	4	8	6	3	1	11
Octobre....	6	3	18	4	5	4	5	0	4	8	12	1	3	2	2	2	14
Novembre .	6	2	23	5	6	1	1	0	2	1	8	2	6	2	7	3	15
Décembre .	5	2	27	7	10	11	5	1	5	1	1	0	0	3	8	4	13
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné régulièrement cette année-ci.

MISSOLONGHI

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	—	8°,25	4,77	58,5	3,2	2,6	12°,17	4°,47	18°,0	30	-1°,2	19	6,0	3,0	1
Février	—	10°,71	6,93	70,6	5,9	2,7	14°,75	7°,34	19°,0	27	-3°,0	6	78,1	26,2	10
Mars	—	13°,41	7,07	62°9	5,0	2,7	17°,81	8°,49	23°,1	15	5°,0	29	61,5	22,7	22
Avril	—	16°,53	8,89	64,0	5,1	2,8	20°,89	11°,39	25°,0	25,28	6°.2	4	31,2	11,1	3
Mai	—	19°,35	10,68	65,0	4,9	2,9	23°,62	13°,81	27°,4	19	11°,1	6	46,1	22,0	26
Juin	—	24°,97	14,58	63,1	3,4	3,1	29°,08	18°,32	34°,1	28	15°,3	4	4,6	3,2	18
Juillet......	—	27°,81	16,57	60,9	1,8	2,4	32°,68	20°,79	36°,1	28	18°,0	4			
Août........	—	27°,57	17,54	64,7	1,3	2,4	32°,50	20°,60	38°,0	12	16°,4	25	0,8	0,8	18
Septembre.	—	24°,34	16,16	71,9	3,5	2,8	29°,19	18°,45	33°,0	19	15°,1	24	84,4	57,1	21
Octobre....	—	22°,62	13,56	67,4	4,1	2,3	27°,45	17°,50	30°,0	21	14°,2	28	16,3	16,0	30
Novembre .	—	16°,50	10,35	72.7	6,9	3,0	19°,90	13°,61	27°,3	2,5	7°,4	22	199,9	58,3	17
Décembre .	—	12°,38	7,91	71,3	7,4	3,7	14°,95	9°,22	18°,2	21,26	-1°,9	1	170,7	31,4	22
ANNÉE	—	18°,72	11,26	66,0	4,4	2,8	22°,94	13°,68	38°,0	12 VIII	-3°,0	6 II	699,6	58,3	17 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	17
» givre	0
» gélée partielle	3
» gélée totale	0
» brouillard	5
» brume	44
» pluie	94
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	2

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	5
» éclair	25
» tonnerre	1
» tempête	2
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	29
Nuageux	313
Couverts	24
Calmes	

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	4	1	38	9	3	0	3	1	1	1	5	1	2	2	5	8	9
Février	2	2	21	15	3	0	3	0	2	6	9	0	1	0	3	6	14
Mars	8	1	18	8	12	1	3	1	2	2	11	5	5	1	5	1	9
Avril	3	4	7	6	7	6	3	4	5	5	11	3	2	3	4	7	10
Mai.	4	3	10	6	3	3	6	1	6	11	13	3	3	1	2	5	13
Juin	6	1	1	0	5	4	3	5	8	16	13	3	13	0	0	2	10
Juillet	0	0	2	5	3	1	0	4	0	8	16	9	9	4	2	0	30
Août	1	1	3	2	8	1	0	2	5	5	11	7	15	4	4	1	23
Septembre.	1	1	8	6	7	2	0	0	5	5	11	8	15	1	1	1	18
Octobre...	5	1	12	9	8	3	2	1	2	2	6	2	7	3	4	1	25
Novembre	5	1	8	25	7	1	4	2	5	2	0	8	3	2	5	2	10
Décembre	3	7	10	27	11	2	3	2	6	1	2	3	3	0	3	1	9
ANNÉE	42	23	138	118	77	24	30	23	47	64	108	52	78	21	38	35	180

Remarques

La Station a bien fonctionné pendant toute l'année.

MISSOLONGHI

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	—	10°,91	7,06	72,0	6,4	2,8	14°,33	7°,08	18°,4	15	1°,4	8	148,1	26,8	23
Février	—	11°,79	7,37	71,8	4,7	2,3	16°,13	7°,28	20°,2	26	3°,4	11	35,0	8,1	15
Mars	—	14°,01	7,80	65,1	5,5	3,2	18°,27	9°,26	26°,3	21	5°,0	11	49,1	16,0	17
Avril	—	16°,77	8,68	62,3	5,2	3,1	20°,66	11°,82	26°,3	24	8°,2	11	88,3	16,8	6
Mai	—	19°;38	11,01	66,7	6,0	3,0	23°,17	14°,16	28°,1	4	9°,3	17	78,7	31,7	14
Juin	—	24°,53	14,74	64,9	4,3	2,8	28°,21	18°,54	34°,4	28,29	16°,0	1	14,0	11,7	21
Juillet	—	28°,87	15,76	54,4	2,2	2,6	33°,01	22°,31	36°,2	3,12	19°,4	26,31	1,0	1,0	17
Août	—	27°,67	13,84	51,7	2,2	2,7	32°,27	20°,82	34°,3	31	19°,0	3	4,6	4,6	10
Septembre	—	27°,04	17,07	64,1	2,6	2,8	31°,68	20°,67	35°,4	2	16°,3	30	6,0	2,1	19
Octobre ...	—	18°,52	11,70	73,4	4,2	3,2	21°,96	14°,02	29°,4	1,2	8°,0	31	92,4	23,0	6
Novembre .	—	12°,23	7,07	66,3	3,9	2,8	16°,42	8°,28	20°,4	4	3°,2	12	40,8	31,4	30
Décembre .	—	8°,87	5,76	67,3	4,4	3,1	12°,66	4°,70	15°,3	Pl. f.	-0°,1	29	73,2	26,1	6
ANNÉE	—	18°,41	10,67	65,0	4,3	2,9	22°,43	13°,26	36°,2	3.12 VII	-0°,1	29 XII	631,2	31,7	14 V

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	48
» givre	?
» gélée partielle	1
» gélée totale	0
» brouillard	9
» brume	70
» pluie	95
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	7

NOMBRE DE JOURS

D'orage	6
» éclair	32
» tonnerre	4
» tempête	2
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	24
Nuageux	338
Couverts	3
Calmes	?

1897

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	5	10	10	14	8	1	5	6	4	2	4	4	4	1	11	1	3
Février	13	6	12	5	6	0	1	2	0	8	9	3	9	1	0	4	5
Mars	6	2	11	8	5	3	3	4	8	8	9	4	8	4	4	3	3
Avril	4	1	6	14	9	3	1	3	10	2	12	7	9	1	0	1	7
Mai	2	4	6	1	8	3	1	1	4	9	18	6	21	2	1	0	6
Juin	5	8	1	3	5	7	3	1	8	10	16	8	9	4	1	0	1
Juillet	2	4	5	0	6	3	3	0	3	12	16	10	9	5	2	1	12
Août	2	6	8	10	14	0	2	2	1	5	22	7	0	4	3	2	5
Septembre	4	6	6	8	10	2	1	0	3	2	23	5	3	6	5	0	6
Octobre...	9	3	15	14	11	2	1	0	1	3	15	3	7	1	4	1	3
Novembre	6	2	11	26	9	1	4	1	0	4	10	1	4	2	1	2	6
Décembre .	6	5	9	33	3	1	0	1	2	2	5	6	2	4	6	6	2
ANNÉE	64	57	100	136	94	26	25	21	44	67	159	64	85	35	38	21	59

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

RÉSUMÉ

MISSOLONGHI

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	8°,47	6,02	71,2	3,8	2,0	—	2°,88	—	—	-5°,2	27	14,4	14,2	3
Février ...	—	10°,79	6,80	69,0	6,4	3,0	—	6°,03	—	—	-1°,1	15	95,7	26,8	19
Mars	—	12°,65	7,67	68,8	6,6	3,2	—	8°,27	—	—	2°,4	14	99,1	25,3	24
Avril	—	17°,66	9,63	65,5	5,4	2,6	—	12°,20	—	—	7°,2	6	54,8	19,0	30
Mai	—	21°,03	12,08	66,4	4,2	2,4	25°,79	14°,56	30°,2	28	11°,4	1	122,4	35,6	9
Juin	—	25°,89	14,29	58,8	1,5	2,5	30°,99	17°,99	37°,2	29,30	14°,3	1			
Juillet......	—	27°,32	14,89	55,4	1,2	2,7	32°,28	19°,85	36°,2	20	17°,3	9,13			
Août........	—	27°,24	14,10	53,7	2,1	1,2	32°,27	20°,48	35°,3	2	17°,1	13	2,2	2,0	30
Septembre	—	24°,70	12,84	56,0	3,1	2,8	29°,88	28°,69	33°,3	15	15°,0	19	2,6	2,0	25
Octobre....	—	21°,12	12,84	69,6	4,7	3,1	24°,22	18°,06	32°,4	2	14°,2	24	195,6	60,5	13
Novembre .	—	16°,35	9,17	65,2	3,7	3,1	20°,40	12°,15	26°,2	4,6	7°,4	16	65,9	26,0	25
Décembre .	—	11°,62	7,09	68,2	4,7	2,9	15°,70	7°,84	21°,3	1	-0°,2	27,28	132,6	1,1	22
ANNÉE	—	18°,78	10,64	64,1	3,9	2,7	—	13°,29	37°,2	29.30 VI	-5°,2	27 I	785,3	60,5	13 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	74
» givre	5
» gélée partielle	5
» gélée totale	0
» brouillard	20
» brume	134
» pluie	75
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	4

NOMBRE DE JOURS

D'orage	19
» éclair	22
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	18
Nuageux	330
Couverts	13
Calmes	?

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)															
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	12	6	6	6	6	1	1	3	3	5	11	2	9	6	7	4	5
Février	3	3	6	14	8	1	0	4	7	6	1	8	5	2	9	0	7
Mars	2	6	7	14	14	3	0	0	3	8	8	3	4	2	12	2	5
Avril	5	3	7	4	7	4	2	1	5	12	18	1	9	5	3	1	3
Mai	2	5	4	1	10	1	1	3	6	5	25	5	5	6	3	2	9
Juin	1	2	3	3	4	0	5	0	6	4	28	4	13	4	4	1	8
Juillet	0	2	8	3	7	2	2	1	5	16	13	8	16	5	2	1	2
Août	3	3	7	9	7	0	2	4	2	7	23	1	5	6	5	1	8
Septembre	6	7	5	8	16	2	0	0	2	2	20	1	6	2	1	1	11
Octobre	6	9	14	12	11	3	1	1	6	4	9	2	2	1	4	5	3
Novembre	5	5	32	11	2	2	0	1	1	0	5	3	4	4	5	3	7
Décembre	8	11	21	14	3	3	1	1	0	1	3	0	6	8	7	3	3
ANNÉE	53	62	120	99	95	22	15	19	46	70	164	38	84	51	62	24	71

Remarques

La Station a bien fonctionné cette année.

MISSOLONGHI

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	762,53	10°,71	7,09	73,8	5,2	2,2	15°,43	6°,28	18°,9	31	1°,8	8	42,0	11,3	11
Février	761,88	11°,69	7,58	72,0	4,7	2,7	16°,62	7°,56	20°,9	15	0°,4	28	30,5	7,1	1
Mars	761,05	14°,21	7,34	60,7	5,2	3,5	18°,73	8°,60	26°,1	24	-1°,3	1	47,4	25,2	5
Avril	760,02	17°,15	9,46	65,1	4,3	2,7	22°,19	11°,49	29°,6	19	5°,9	3	48,1	13,1	28
Mai	760,30	22°,62	12,08	60,3	3,8	2,6	27°,36	15°,53	31°,6	16,17	10°,9	3	15,0	10,6	2
Juin	760,00	24°,38	13,29	59,3	2,5	2,9	28°,78	17°,34	32°,7	6	13°,5	14	2,5	1,4	19
Juillet	758,51	27°,55	15,27	56,7	2,1	2,6	32°,64	20°,05	35°,4	15	17°,6	7	23,9	16,1	22
Août	759,58	27°,47	14,64	54,5	1,4	2,6	32°,43	20°,34	36°,0	4	16°,4	24	1,8	1,0	23
Septembre	760,12	24°,58	14,21	62,3	3,3	2,4	29°,15	19°,22	35°,0	1	14°,0	13,14	39,1	17,3	13
Octobre	763,98	20°,11	11,68	66,6	2,4	2,6	25°,50	14°,67	31°,0	5	9°,5	12	46,0	18,8	9
Novembre	764,58	14°,38	8,62	69,3	2,9	3,4	19°,71	9°,50	25°,2	3	3°,1	16	114,0	41,7	17
Décembre	760,64	10°,91	7,73	77,5	5,3	3,0	14°,43	7°,45	20°,3	8	1°,0	5	197,1	51,3	15
ANNÉE	761,09	18°,86	10,77	64,8	3,6	2,8	23°,63	13°,20	36°,0	4 VIII	-1°,3	1 III	607,4	51,3	15 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	94
» givre	1
» gélée partielle	1
» gélée totale	0
» brouillard	95 ?
» brume	124
» pluie	96
» neige	0
» sol. couv. de neige	0
» grêle	3

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	13
» éclair	12
» tonnerre	0
» tempête	4
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	36
Nuageux	319
Couverts	10
Calmes	2

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	11	9	9	12	4	1	2	1	2	5	5	5	1	7	9	3	7
Février	8	8	18	3	2	3	2	3	4	3	6	5	2	3	5	4	5
Mars	6	2	10	5	15	3	3	4	5	8	7	2	6	3	4	4	6
Avril	3	8	8	10	3	1	2	2	4	3	10	5	0	5	15	2	9
Mai	1	4	6	1	5	6	7	2	4	5	6	11	11	11	8	2	3
Juin	1	6	3	2	3	3	5	2	7	4	14	6	1	7	17	2	7
Juillet	1	0	5	0	8	4	4	2	5	6	12	12	13	6	5	0	10
Août........	2	4	6	2	5	0	3	3	6	7	12	6	14	3	5	2	13
Septembre	1	0	6	15	3	4	1	6	1	22	0	5	8	0	0	0	18
Octobre....	2	1	18	1	8	0	4	1	3	1	21	0	5	1	4	2	21
Novembre .	0	1	25	0	7	1	18	2	0	0	23	0	0	0	1	0	12
Décembre .	0	0	12	0	17	0	15	0	0	5	16	0	0	0	5	0	23
ANNÉE	36	43	126	51	80	26	66	28	41	69	132	57	61	46	78	21	134

Remarques

1° La Station a bien fonctionné pendant cette année.

2° L'observateur confond, probablement, le phénomène du brouillard avec celui de la brume.

LAMIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	757,82	5°,81	5,21	75,6	4,7	3,2	9°,82	2°,32	17°,0	24	-6°,4	1	6,0	1,8	5
Février	755,99	7°,23	4,92	63,8	3,5	3,7	12°,48	2°,56	21°,8	11	-3°,5	24	7,0	5,0	6
Mars	753,32	10°,51	6,39	67,9	5,2	3,9	15°,72	5°,85	22°,5	12	1°,5	1	28,0	9,0	23
Avril	753,21	14°,21	7,89	68,7	5,9	3,6	19°,72	9°,16	29°,0	22	3°,3	1	33,0	8,0	4
Mai	750,78	21°,03	11,41	63,2	4,7	3,6	27°,49	14°,20	34°,5	30,31	10°,5	1	49,5	30,5	10
Juin	752,00	26°,41	10,98	44,5	2,8	4,0	33°,53	18°,74	39°,8	26	15°,5	4	0,3	0,3	2
Juillet	751,68	28°,93	13,81	47,5	1,2	2,5	36°,39	21°,10	44°,3	20	15°,5	2	0,5	0,5	3
Août	751,48	27°,95	14,20	51,5	0,5	2,8	36°,29	20°,29	40°,9	12	16°,5	14			
Septembre	753,89	25°,09	14,31	62,4	1,0	3,2	32°,90	18°,32	—	—	—	—	3,5	3,5	19
Octobre	754,86	21°,81	13,76	71,6	4,5	3,1	28°,17	16°;16	33°,4	21	11°,8	15	5,5	2,8	14
Novembre	757,83	11°,84	8,32	79,9	8,4	4,1	16°,91	8°,87	23°,2	15	3°,5	3,23	87,0	30,5	2
Décembre	753,45	7°,43	7,08	84,4	8,7	4,4	10°,60	5°,14	20°,0	9	-0°,5	15	191,0	38,0	11
ANNÉE	753,86	17°,24	9,75	65,0	4,3	3,5	23°,16	11°,77	44°,3	20 VII	-6°,4	1 I	411,3	38,0	11 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	23
» givre	5
» gélée partielle	8
» gélée totale	0
» brouillard	5
» brume	95
» pluie	60
» neige	5
» sol. couv. de neige	?
» grêle	3

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	3
» éclair	?
» tonnerre	0
» tempête	3
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	74
Nuageux	226
Couverts	52
Calmes	?

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	13	0	3	2	7	2	1	0	1	0	3	0	8	8	30	14	1
Février	27	1	0	0	4	5	5	2	4	0	1	1	2	3	17	9	3
Mars	14	0	1	2	13	3	2	0	10	1	7	1	3	4	19	11	2
Avril	15	2	6	1	17	3	3	0	8	0	2	0	2	3	18	4	5
Mai	8	2	4	0	6	4	10	1	9	1	3	0	12	9	19	1	3
Juin	11	0	5	1	6	2	5	1	5	0	5	0	11	13	23	1	1
Juillet	13	2	10	7	5	25	5	1	12	0	0	0	3	2	5	3	0
Août	12	9	10	11	8	17	7	3	1	0	0	0	0	2	4	4	5
Septembre	5	0	0	0	2	7	18	2	3	0	0	1	1	3	10	6	1
Octobre ...	19	0	3	0	5	0	10	2	8	0	4	0	6	1	14	1	4
Novembre .	17	0	2	1	5	0	3	1	3	0	0	2	7	12	28	3	0
Décembre .	3	0	1	0	2	0	0	0	9	0	3	5	10	8	46	1	1
ANNÉE	157	16	45	25	80	68	69	13	73	2	28	10	65	68	233	58	26

Remarques

La Station a fonctionné assez régulièrement cette année-ci.

RÉSUMÉ

LAMIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	749,58	10°,76	7,79	80,4	6,3	4,9	14°,79	6°,55	20°,0	28	2°,0	4	11,3	4,5	6
Février	749,24	8°,72	6,21	73,1	7,6	5,1	12°,38	4°,90	22°,5	8	-2°,5	20	34,3	10,5	4
Mars	750,66	11°,66	6,28	61,8	5,9	5,1	15°,98	6°,19	28°,5	31	-0°,5	2	10,0	3,5	4
Avril	752,96	15°,58	8,19	63,0	6,2	4,8	20°,26	9°,87	25°,5	4,5	7°,0	Pl. f.	4,4	2,4	17
Mai	754,34	19°,58	9,74	59,1	6,5	5,1	25°,24	13°,32	34°,5	24	9°,5	5,9	15.4	5,5	30
Juin	753,58	24°,08	13,15	60,0	4,1	5,1	31°,82	17°,07	37°,6	21	9°,8	1	0,8	0,3	26,27
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre .	752,10	10°,04	6,59	71,5	6,3	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée .... —
» givre .... —
» gélée partielle .... —
» gélée totale .... —
» brouillard .... —
» brume .... —
» pluie .... —
» neige .... —
» sol. couv. de neige .... —
» grêle .... —

NOMBRE DE JOURS

D'orage .... —
» éclair .... —
» tonnerre .... —
» tempête .... —
» ouragan .... —
Sans soleil .... —
Sereins .... —
Nuageux .... —
Couverts .... —
Calmes .... —

ANNUEL

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	13	1	1	0	8	1	3	4	11	4	3	2	8	6	10	5	0
Février	4	0	0	0	4	1	0	1	7	1	5	1	14	10	31	1	0
Mars	15	0	2	0	3	2	3	0	10	0	3	2	14	9	22	4	0
Avril	17	0	2	1	7	1	5	4	21	2	3	1	5	5	13	0	0
Mai	12	0	2	1	4	2	6	3	14	2	3	0	10	15	16	1	0
Juin	7	0	5	1	11	6	6	2	8	1	7	0	10	8	13	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre .	1	0	0	1	1	1	8	1	0	3	1	3	1	12	40	16	1
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Les moyennes barométriques des mois de Janvier et Février paraissent trop basses.

2° La Station a fonctionné irrégulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

LAMIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m m.										m.m.	m.m.	
Janvier	756,23	3°,70	4,82	78,5	7,5	3,6	—	—	—	—	—	—	45,8	29,0	11
Février	759,21	7°,37	4,82	64,2	4,7	3,2	—	—	—	—	—	—	54,0	15,0	22.27
Mars	753,22	13°,47	6,30	57,3	4,3	3,4	—	—	—	—	—	—	18,0	11,0	30
Avril	752,83	13°,20	6,69	60,9	6,2	3,0	—	—	—	—	—	—	32,0	9,5	19
Mai	751,51	19°,91	9,43	55,9	5,5	3,5	—	—	—	—	—	—	55,8	24,0	27
Juin	752,61	27°,06	11,11	44,3	3,4	3,7	—	—	—	—	—	—	7,9	5,9	2
Juillet......	752,13	29°,97	11,80	38,6	2,4	3,5	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	20
Août........	751,97	31°,22	12,23	37,9	1,5	3,1	—	—	—	—	—	—			
Septembre.	752,40	25°,92	11,72	49,5	2,7	2,8	—	—	—	—	—	—	61,1	29,3	27
Octobre....	756,79	20°,94	12,37	68,5	5,6	2,4	—	—	—	—	—	—	16,5	14,9	20
Novembre .	754,52	14°,43	9,15	72,7	7,6	3,0	—	—	—	—	—	—	114,5	25,2	26
Décembre .	754,93	10°,46	7,35	76,6	7,1	2,4	—	—	—	—	—	—	193,8	47,0	27
ANNÉE	754,03	18°,14	8,98	58,7	4,9	3,1	—	—	—	—	—	—	606,4	47,0	27 XII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	11
» brume	—
» pluie	61
» neige	5
» sol. couv. de neige	6
» grêle	2

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	1
» éclair	—
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	?
Nuageux	?
Couverts	?
Calmes	?

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	7	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	4	19	2	0
Février	9	1	1	0	1	0	11	0	3	0	0	0	2	5	12	5	0
Mars	16	1	1	0	0	2	24	1	1	1	0	0	0	1	12	2	0
Avril	7	0	3	0	0	6	18	3	1	0	0	0	1	3	15	3	0
Mai	12	3	3	2	1	10	14	6	0	0	0	0	0	0	3	8	0
Juin	6	3	0	0	0	5	12	4	3	4	3	0	0	3	10	4	0
Juillet	3	1	0	0	0	4	19	3	3	0	2	0	3	3	11	8	0
Août	0	0	1	0	0	10	28	4	2	1	0	0	0	0	10	1	0
Septembre	2	0	0	0	1	8	22	3	2	1	0	0	3	1	10	3	2
Octobre....	9	0	4	0	2	0	17	4	2	3	5	0	0	0	4	2	6
Novembre .	7	1	3	1	3	0	12	2	7	1	3	0	3	0	11	0	4
Décembre .	4	2	6	0	2	1	3	1	2	1	3	0	5	0	12	3	12
ANNÉE	82	12	25	3	10	46	182	31	27	12	16	0	17	20	129	41	24

Remarques

1° Les moyennes mensuelles ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.
2° La Station a fonctionné assez régulièrement cette année.

LAMIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février ...	—	9°,96	6,50	70,4	5,9	3,4	12°,60	6°,49	19°,8	21,22	-2°,0	12	71,8	32,3	9
Mars	—	11°,88	7,67	73,0	6,5	2,1	15°,27	7°,90	21°,8	27	0°,7	13	33,9	8,2	24
Avril	—	20°,82	8,34	53,9	4,7	2,8	22°,37	11°,95	26°,0	23	7°,0	8	10,8	5,1	30
Mai	—	22°,79	10,58	55,5	4,8	2,2	26°,44	15°,79	34°,0	27	10°,5	10	62,5	21,8	1
Juin	—	28°,75	11,65	40,5	1,6	2,7	30°,84	19°,89	36°,8	16	16°,9	20			
Juillet......	—	28°,45	12,31	43,3	2,1	2,8	33°,28	19°,33	37°,2	11	12°,0	18	28,0	25,0	27
Août........	—	27°,27	12,29	47,7	2,9	2,9	32°,22	19°,05	36°,2	9	15°,0	13	3,4	2,0	16
Septembre	—	24°,53	10,70	48,7	3,2	2,5	30°,24	17°,28	35°,0	14	12°,0	19	19,9	12,0	3
Octobre....	—	20°,43	12,59	72,0	6,4	1,7	24°,90	15°,64	30°,8	2	11°,5	30	139,6	66,0	23
Novembre .	—	14°,87	9,03	71,7	5,7	1,3	19°,31	10°,35	25°,8	3	4°,8	22	17,9	14,9	19
Décembre .	—	9°,33	6,96	75,4	6,2	1,9	13°,02	5°,50	20°,2	1	-3°,5	25	58,8	17,5	17
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	—
» brume	—
» pluie	—
» neige	—
» sol. couv. de neige	—
» grêle	—

NOMBRE DE JOURS	
D'orage........................	—
» éclair	—
» tonnerre	—
» tempête	—
» ouragan	—
Sans soleil	—
Sereins	—
Nuageux	—
Couverts	—
Calmes	—

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	1	0	1	4	1	5	3	3	1	0	2	0	4	8	15	6	0
Mars	1	5	3	12	0	14	6	4	0	0	0	0	1	3	4	9	0
Avril	1	0	5	10	2	10	5	3	0	0	0	0	0	2	5	16	0
Mai	0	1	6	7	2	13	5	3	1	1	1	0	0	5	4	4	9
Juin	2	2	1	4	7	13	8	3	0	0	1	0	2	4	8	5	0
Juillet	1	0	0	3	12	12	5	8	1	0	1	0	0	1	12	6	0
Août........	1	0	5	7	9	14	3	5	2	0	2	0	0	3	4	4	3
Septembre.	2	0	1	8	5	7	3	9	7	0	1	0	0	6	3	4	4
Octobre....	6	1	0	2	7	3	0	16	6	0	3	0	2	1	2	5	8
Novembre .	2	0	2	1	8	0	5	11	4	0	0	0	2	0	3	3	19
Décembre .	0	0	11	2	2	3	3	1	0	0	2	0	6	5	7	14	6
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Pendant l'année 1897, la Station n'a fonctionné qu'un peu de temps.

2° Les moyennes mensuelles ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.

3° La Station a fonctionné assez régulièrement cette année-ci.

LAMIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	755,26	9°,07	6,14	70,5	4,7	1,8	13°,73	5°,21	18°,3	19	1°,2	8	43,1	9,0	4
Février ...	754,56	10°,15	6,43	68,9	4,5	2,3	14°,00	5°,76	21°,2	17	-3°,0	28	12,9	3,5	5
Mars	754,20	12°,95	6,43	59,0	5,3	2,5	17°,94	7°,58	29°,8	24	-2°,0	1	9,4	3,8	13
Avril	752,31	16°,86	8,12	58,8	5,8	2,9	22°,44	11°,42	32°,8	21	4°,2	3	66,9	21,0	24
Mai	752,91	22°,95	10,50	53,0	3,8	2,9	28°,61	16°,19	35°,4	29	9°,3	3	4,1	2,5	3
Juin	751,91	25°,03	10,58	47,1	3,7	3,2	30°,89	18°,11	38°,0	22	13°,5	13	16,4	5,2	28
Juillet......	751,70	27°,59	12,97	49,6	3,4	3,0	33°,73	20°,97	39°,8	26	17°,0	9	77,4	29,5	28
Août........	752,56	27°,41	12,53	48,1	2,8	3,1	33°,23	20°,57	40°,5	9	16°,0	14	12,6	5,0	20
Septembre	752,19	24°,60	11,90	53,5	3,7	2,5	30°,22	18°,76	37°,5	10	13°,8	13	47,1	22,5	28
Octobre....	757,45	17°,86	10,45	66,9	3,5	2,2	22°,75	12°,76	30°,8	8	8°,0	21	82,2	37,0	19
Novembre .	758,45	11°,96	7,14	68,7	4,3	1,7	16°,05	7°,57	23°,0	1	2°,0	18	112,0	42,5	17
Décembre .	756,28	8°,86	6,19	72,1	7,1	1,7	11°,90	5°,65	21°,0	Pl. f.	-1°,0	26	40,7	6,0	10,21
ANNÉE	754,15	17°,94	9,12	59,7	4,4	2,5	22°,96	12°,55	40°,5	9 VIII	-3°,0	28 II	524,8	42,5	17 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	10
» givre	3
» gélée partielle	5
» gélée totale	0
» brouillard	7
» brume	17 ?
» pluie	81
» neige	6
» sol. couv. de neige	2
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS

D'orage	11
» éclair	10
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	39
Nuageux	246
Couverts	40
Calmes	3

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	2	1	2	2	5	3	9	4	2	1	4	0	10	3	8	24	13
Février	1	2	6	4	7	7	7	3	0	1	1	1	1	9	8	20	6
Mars	4	1	1	2	8	7	0	4	1	2	5	3	7	16	8	8	16
Avril	5	0	0	1	13	8	3	7	0	1	6	4	7	12	7	8	8
Mai	7	0	3	6	18	6	9	8	1	1	1	2	3	8	9	1	10
Juin	5	0	0	1	6	8	6	7	5	2	1	5	12	7	13	2	10
Juillet	10	0	1	1	20	10	6	2	3	0	2	2	5	3	17	0	11
Août	17	1	0	3	9	10	4	3	0	0	0	1	3	10	2	19	11
Septembre	12	0	4	2	9	12	6	4	0	0	0	1	4	3	15	9	9
Octobre	17	0	0	1	10	3	9	3	2	0	3	0	8	2	17	3	15
Novembre	30	1	1	2	5	6	3	2	2	0	0	0	1	1	12	13	11
Décembre	7	3	0	4	10	3	2	1	1	0	0	1	3	4	7	16	31
ANNÉE	117	9	18	29	120	83	64	48	17	8	23	20	64	78	123	123	151

Remarques

La Station a fonctionné régulièrement cette année.

RÉSUMÉ

ARTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	8°,68	5,34	63,2	4,5	2,2	—	—	—	—	—	—	71,5	28,3	27
Mars	—	13°,99	7,19	62,6	5,0	1,8	—	—	—	—	—	—	108,0	31,1	30
Avril	—	13°,44	7,51	67,1	6,3	1,8	—	—	—	—	—	—	162,2	35,5	14
Mai	—	19°,77	10,11	61,3	3,4	2,1	—	—	—	—	—	—	64,3	20,3	27
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Juillet	—	28°,55	14,47	59,3	1,7	2,0	—	—	—	—	—	—	10,7	8,4	23
Août	—	28°,65	14,05	50,4	1,5	2,8	—	—	—	—	—	—			
Septembre	—	24°,32	14,61	65,7	3,4	2,5	—	—	—	—	—	—	142,9	41,0	25
Octobre	—	21°,88	13,01	68,0	4,4	2,0	—	—	—	—	—	—	92,6	68,2	19
Novembre	—	15°,29	10,41	78,4	6,9	2,9	—	—	—	—	—	—	50,0	35,0	27
Décembre	—	11°,05	8,26	82,4	7,1	2,1	—	—	—	—	—	—	289,0	34,4	14
ANNÉE	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	—
» brume	—
» pluie	—
» neige	—
» sol. couv. de neige	—
» grêle	—

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	—
» éclair	—
» tonnerre	—
» tempête	—
» ouragan	—
Sans soleil	—
Sereins	—
Nuageux	—
Couverts	—
Calmes	—

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	0	7	8	16	0	1	1	2	1	1	2	10	1	0	0	0	0
Mars	0	3	3	8	15	3	1	2	4	8	8	6	1	0	0	0	0
Avril	1	0	1	10	18	1	1	3	4	4	8	5	0	0	0	1	4
Mai	0	1	5	5	13	0	0	1	2	3	11	7	0	0	0	0	14
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	0	1	0	2	15	2	1	1	0	2	20	5	0	0	1	0	0
Août	1	0	1	9	4	2	0	2	2	4	23	7	1	0	0	0	0
Septembre	0	0	5	21	5	0	0	4	0	7	8	6	0	0	1	0	0
Octobre ...	0	3	5	7	22	1	5	1	4	2	7	0	0	0	1	0	2
Novembre .	6	0	6	3	6	0	6	3	11	6	1	0	0	0	0	4	8
Décembre .	10	7	14	5	6	3	5	2	3	2	0	0	0	0	0	0	5
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Pendant les années 1894 et 1895 la Station n'a fonctionné qu'un peu de temps.
2° Les moyennes ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.
3° La Station n'a pas fonctionné régulièrement pendant cette année-ci.

RÉSUMÉ

ARTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	20°,48	11,46	68,3	3,0	0,9	25°,00	13°,80	31°,0	29	11°,0	10,13	110,0	27,0	31
Juin	—	24°,99	13,46	58,2	0,6	1,0	30°,50	16°,70	38°,0	30	13°,0	1	3,0	3,0	9
Juillet	—	27°,44	13,69	50,8	1,0	0,8	33°,70	18°,80	39°,0	1	16°,0	8,10			
Août	—	27°,00	13,24	51.1	3,1	1,2	33°,41	18°,88	37°,0	21	15°,0	13	9.4	7.4	7
Septembre	—	25°,37	11,87	49.8	3,1	1,1	31°,69	16°,23	35°,0	12	13°,2	20	15.3	12,8	30
Octobre ...	—	20°,81	12,89	72,4	5.0	1.7	26°,41	14°,53	35°,2	4	10°,0	10	150,0	45,0	10
Novembre .	—	15°,71	9.35	70,6	3.7	0,8	21°,63	9°,05	28°,0	5	3°,0	21	76,0	31,5	25
Décembre .	—	8°,53	6,40	75,6	5,0	2,4	16°,65	6°,97	24°,0	4	2°,0	20	154,2	35,7	31
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée .... —
» givre .... —
» gélée partielle .... —
» gélée totale .... —
» brouillard .... —
» brume .... —
» pluie .... —
» neige .... —
» sol. couv. de neige .... —
» grêle .... —

NOMBRE DE JOURS

D'orage......................... —
» éclair .... —
» tonnerre .... —
» tempête .... —
» ouragan....................... —
Sans soleil....................... —
Sereins .... —
Nuageux .... —
Couverts .... —
Calmes .... —

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	0	1	5	9	1	6	7	2	5	8	11	2	3	1	1	0	0
Juin	0	3	2	1	4	1	8	5	9	12	6	5	3	0	1	0	0
Juillet	0	0	5	3	4	4	2	5	10	14	8	4	3	0	0	0	0
Août	0	0	8	3	6	4	1	2	7	19	5	6	0	0	1	0	0
Septembre	0	2	10	4	5	2	0	9	2	23	2	1	0	0	0	0	0
Octobre....	0	2	14	3	11	2	7	10	3	2	5	2	0	1	0	0	0
Novembre .	1	4	16	5	16	3	2	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre .	0	3	19	7	9	4	11	3	1	2	0	1	0	0	0	2	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Pendant l'année 1897 la Station n'a pas fonctionné.
2° Les moyennes mensuelles ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.
3° La Station n'a pas fonctionné régulièrement pendant cette année-ci.

RÉSUMÉ

ARTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	20°,48	11,46	68,3	3,0	0,9	25°,00	13°,80	31°,0	29	11°,0	10,13	110,0	27,0	31
Juin	—	24°,99	13,46	58,2	0,6	1,0	30°,50	16°,70	38°,0	30	13°,0	1	3,0	3,0	9
Juillet	—	27°,44	13,69	50,8	1,0	0,8	33°,70	18°,80	39°,0	1	16°,0	8,10			
Août	—	27°,00	13,24	51,1	3,1	1,2	33°,41	18°,88	37°,0	21	15°,0	13	9,4	7,4	7
Septembre	—	25°,37	11,87	49,8	3,1	1,1	31°,69	16°,23	35°,0	12	13°,2	20	15,3	12,8	30
Octobre ...	—	20°,81	12,89	72,4	5,0	1,7	26°,41	14°,53	35°,2	4	10°,0	10	150,0	45,0	10
Novembre .	—	15°,71	9,35	70,6	3,7	0,8	21°,63	9°,05	28°,0	5	3°,0	21	76,0	31,5	25
Décembre .	—	8°,53	6,40	75,6	5,0	2,4	16°,65	6°,97	24°,0	4	2°,0	20	154,2	35,7	31
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	0	1	5	9	1	6	7	2	5	8	11	2	3	1	1	0	0
Juin	0	3	2	1	4	1	8	5	9	12	6	5	3	0	1	0	0
Juillet	0	0	5	3	4	4	2	5	10	14	8	4	3	0	0	0	0
Août	0	0	8	3	6	4	1	2	7	19	5	6	0	0	1	0	0
Septembre	0	2	10	4	5	2	0	9	2	23	2	1	0	0	0	0	0
Octobre....	0	2	14	3	11	2	7	10	3	2	5	2	0	1	0	0	0
Novembre .	1	4	16	5	16	3	2	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre .	0	3	19	7	9	4	11	3	1	2	0	1	0	0	0	2	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Pendant l'année 1897 la Station n'a pas fonctionné.
2° Les moyennes mensuelles ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.
3° La Station n'a pas fonctionné régulièrement pendant cette année-ci.

RÉSUMÉ

ARTE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	9°,55	7,54	83,8	6,0	1,6	15°,27	4°,73	18°,5	31	0°,1	8	116,6	46,3	3
Février	761,76	10°,52	7,67	80,4	4,8	1,3	17°,15	5°,47	22°,2	16	-1°,0	28	62,8	30,6	1
Mars........	759,29	13°,90	9,58	78,0	5,2	1,5	19°,42	7°,65	24°,8	24	-2°,0	1	31,3	10,6	6
Avril	758,33	15°,94	10,21	76,3	5,6	1,3	21°,92	9°,99	32°,6	20	4°,7	3	63,5	24,7	27
Mai	759,08	21°,64	12,65	67,4	3,9	1,1	27°,58	14°,36	32°,6	9	10°,4	4	6,4	3,4	9
Juin	758,45	23°,51	13,68	64,9	4,0	1,8	29°,04	15°,93	33°,2	8	11°,0	11	26,6	19,0	19
Juillet......	757,30	26°,65	15,79	62,7	2,1	1,8	32°,83	18°,77	35°,8	17	15°,2	9	27,8	14,8	21
Août........	758,34	25°,95	15,10	62,4	1,8	1,5	32°,76	18°,23	36°,5	3,5	15°,0	24	37,3	29,1	22
Septembre.	758,44	22°,27	14,42	73,7	5,9	2,3	30°,13	15°,75	36°,4	2	10°,2	14	97,6	24,3	13
Octobre....	762,30	17°,91	11,65	76,4	3,4	2,6	25°,19	12°,42	32°,0	6	6°,8	11	127,2	57,0	8
Novembre .	763,31	12°,37	8,36	78,6	2,9	1,5	19°,57	6°,92	24°,8	3,4	1°,8	16	137,9	39,1	17
Décembre .	759,94	9°,76	7,76	84,2	6,2	1,7	14°,08	5°,85	20°,0	1	-0°,9	5	251,0	53,2	16
ANNÉE	—	17°,50	11,20	74,1	4,3	1,7	23°,75	11°,34	36°,5	3,5 VIII	-2°,0	1 III	986,0	57,0	8 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	4
» gélée totale	0
» brouillard	—
» brume	—
» pluie	82
» neige	2
» sol. couv. de neige	1
» grêle	2

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	13
» éclair	8
» tonnerre	0
» tempête	1
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	58
Nuageux	260
Couverts	32
Calmes	6

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)															
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	1	2	23	3	21	6	16	10	0	3	2	0	0	0	0	0	0
Février	0	4	12	4	14	5	10	21	10	0	3	1	0	0	0	0	0
Mars	0	8	13	2	11	1	2	26	7	12	2	8	0	1	0	0	0
Avril	0	1	12	3	17	6	11	17	5	6	3	8	1	0	0	0	0
Mai	1	2	7	4	6	6	4	17	16	16	5	7	0	2	0	0	0
Juin	0	1	7	1	6	1	6	13	14	11	17	10	0	3	0	0	0
Juillet	1	0	9	5	6	1	5	4	29	8	14	3	0	0	0	0	8
Août........	2	1	4	2	13	2	2	0	15	10	9	6	2	0	0	0	25
Septembre.	0	0	3	3	13	7	14	4	4	4	1	2	0	0	0	0	2
Octobre....	0	0	15	7	14	11	16	21	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre .	0	7	29	2	20	10	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre .	1	1	31	3	19	9	2	18	2	4	3	0	0	0	0	0	0
ANNÉE	6	27	165	39	160	65	99	162	111	74	59	45	3	6	0	0	35

Remarques

La Station a fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

LARISSE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	760,33	3°,79	3,41	—	1,9	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	759,00	5°,71	3,80	—	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	756,24	10°,30	7,67	—	2,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	756,86	14°,36	12,46	—	2,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	754,95	19°,88	16,23	—	2,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	756,58	26°,03	18,80	—	0,6	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet......	757,35	29°,60	20,60	—	0,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août........	756,05	28°,26	20,07	—	2,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	758°33	24°,49	18,16	—	1,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre....	756,03	19°,78	11,92	—	2,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	759,40	11°,59	7,71	—	2,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre .	755,47	7°,61	6,24	—	3,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	757,22	16°,78	12,26	—	1,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée.	—	D'orage	—
» givre.	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume.	—	Sans soleil	—
» pluie.	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station a fonctionné très irrégulièrement pendant cette année.

LARISSE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	750,74	9°,03	6,69	77,8	6,3	1,4	12°,45	3°,00	18°,2	23	-1°,0	3	221,1	16,0	31
Février	749,98	7°,87	5,94	74,6	7,0	1,3	10°,87	1°,43	19°,2	8	-6°,8	19	17,1	4,6	28
Mars	752,15	10°,67	5,96	63,6	5,8	1,7	16°,17	3°,36	30°,2	31	-2°,8	1	30,9	8,4	7
Avril	754,32	15°,30	7,43	60,3	6,8	2,4	20°,64	8°,44	28°,0	1	5°,2	6	23,1	7,4	17
Mai	754,84	20°,74	8,34	47,4	5,5	2,2	26°,09	11°,47	33°,8	27	5°,0	31	13,5	7,0	8
Juin	754,37	26°,44	11,29	42,9	4,8	2,5	32°,32	16°,50	39°,0	21	11°,2	1	20,3	11,8	16
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	759,96	11°,13	8,25	80,9	5,6	1,5	15°,50	6°,71	27°,2	2	-1°,0	24	59,9	22,5	25
Décembre	755,74	6°,95	6,14	80,2	5,9	1,4	11°,70	2°,46	18°,6	8	-5°,0	30	35,1	9,0	28
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	1	0	4	2	35	0	11	4	11	0	4	0	4	0	15	0	0
Février	1	0	0	0	10	0	9	0	14	0	3	1	10	0	30	1	0
Mars	6	0	3	1	43	1	0	0	0	0	5	0	17	0	14	0	0
Avril	0	0	3	0	51	0	10	0	2	0	0	0	12	0	1	1	0
Mai	2	0	4	0	43	0	11	0	2	1	7	0	15	0	0	0	0
Juin	0	0	9	0	53	0	9	3	1	0	2	0	2	0	3	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	2	0	9	3	14	0	1	0	0	0	1	0	0	1	16	4	0
Décembre	7	2	9	3	7	0	3	0	0	4	1	1	2	0	8	7	39
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station a fonctionné irrégulièrement pendant cette année.

LARISSE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	760,89	2°,26	4,01	75,0	7,0	2,0	5°,83	-1°,16	11°,5	31	-7°,5	30	22,6	7,3	16
Février	762,14	4°,39	4,46	73,6	4,1	1,5	10°,63	-1°,62	18°,2	13	-9°,5	17	38.3	16,4	23
Mars	754,34	10°,07	6,05	65,2	3,5	2,2	18°,11	2°,39	23°,7	27	-3°,5	13	6,2	2,0	11
Avril	754.76	11°,52	6,33	65,2	5,8	2,2	17°,46	4°,54	23°,9	30	-1°,0	11	66,2	19.2	3
Mai	753,30	18°,27	8,98	59,8	5,0	2,1	24°,03	10°,01	31°,0	31	5°,6	4	41,3	8,8	26
Juin	753,56	24°,61	10,99	51,2	3,8	1,8	31°,41	15°,46	37°,0	28	11°,5	3	42,1	14,0	1
Juillet	752,78	28°,03	11,14	41,6	2,3	1,9	34°,80	18°,19	39°,5	19	14°,2	8	27.9	19,5	25
Août	752,99	31°,18	11,65	36,1	0,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre .	757,34	8°,52	7,08	81,3	6,5	1,7	—	4°,36	—	—	6°,0	1	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	16	4	12	4	4	2	0	0	1	0	0	1	5	3	18	9	14
Février	1	4	10	2	9	0	2	2	2	0	0	2	17	8	5	0	23
Mars	4	2	12	4	16	2	5	0	8	0	8	6	20	0	4	1	1
Avril	13	0	17	2	28	0	3	0	6	0	8	0	12	0	1	0	0
Mai	5	1	10	2	28	1	5	0	14	2	11	1	11	0	2	0	0
Juin	3	0	6	0	36	1	3	0	8	2	9	1	17	0	3	0	1
Juillet	8	3	13	2	16	2	5	0	10	1	11	0	8	1	2	1	7
Août	6	0	10	1	11	0	4	0	3	0	3	0	6	0	1	0	3
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	3	3	13	2	7	1	3	1	13	2	2	2	3	2	5	0	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station a fonctionné irrégulièrement pendant cette année.

LARISSE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	758,27	8°,64	6,81	80,5	4,5	1,5	14°,50	2°,70	18°,7	30	-1°,5	23	19,7	6,4	15
Février	756,85	8°,26	6,18	75,3	3,8	1,8	16°,35	1°,54	24°,5	12,13	-6°,0	27,28	29,3	9,7	25
Mars	755,72	11°,39	6,75	68,6	4,9	1,7	19°,20	5°,56	29°,0	24	-3°,6	8	21,4	17,0	13
Avril	753,78	16°,79	8,61	62,6	5,9	1,7	23°,67	8°,91	33°,6	20,21	3°,0	5,7	44,7	9,2	24
Mai	754,28	22°,91	11,18	56,6	4,4	1,7	29°,63	14°,14	33°,8	22	8°,0	2	53,8	35,0	23
Juin	753,15	25°,49	11,89	50,8	3,3	1,9	31°,99	16°,33	37°,6	22	12°,0	3	31,4	22,3	3
Juillet	753,02	27°,59	13,79	52,3	2,3	1,6	34°,81	19°,86	40°,1	25	17°,0	1,19	94,2	39,5	18
Août	754,08	25°,35	11,57	49,9	2,0	0,9	32°,95	18°,27	39°,8	9	14°,2	25	18,1	7,4	23
Septembre	753,35	23°,57	10,37	51,7	3,3	1,2	30°,65	16°,57	37°,2	9	10°,5	13	48,0	20,0	26
Octobre	758,67	16°,31	9,32	67,9	4,4	0,6	21°,94	10°,35	29°,4	7	4°,2	12	42,0	18,5	19
Novembre	759,89	9°,66	6,73	74,6	3,9	0,6	15°,23	4°,15	20°,9	1	0°,0	16,25	76,5	36,0	17
Décembre	756,32	6°,94	5,91	77,5	7,1	1,1	10°,84	3°,21	20°,9	9	-3°,0	5	39,7	12,0	9,27
ANNÉE	755,62	16°,91	9,09	64,0	4,2	1,4	23°,48	9°,96	40°,1	25 VII	-6°,0	27,28 II	518,8	39,5	18 VII

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	—
» givre	16
» gélée partielle	21
» gélée totale	0
» brouillard	12
» brume	18 ?
» pluie	87
» neige	4
» sol. couv. de neige	4
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS

D'orage	8
» éclair	3
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	55
Nuageux	272
Couverts	38
Calmes	15

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	6	2	12	4	1	1	2	1	5	9	15	7	13	1	5	3	6
Février	2	6	23	3	4	0	6	1	4	3	16	1	8	3	4	0	0
Mars	7	6	18	4	4	0	7	0	9	4	17	1	2	6	8	0	0
Avril	1	3	23	5	6	1	5	1	7	5	13	2	4	1	12	1	0
Mai	0	10	23	10	8	2	11	0	2	1	16	0	4	0	5	1	0
Juin	3	1	28	4	6	1	2	0	8	0	18	2	13	2	2	0	0
Juillet	5	4	23	5	14	1	3	3	1	0	7	1	7	0	5	0	14
Août	4	5	6	4	11	1	2	1	0	1	4	1	6	0	7	3	37
Septembre	1	0	9	8	10	1	2	2	4	0	9	3	7	1	1	0	32
Octobre	3	0	3	3	11	3	4	0	1	0	1	1	5	3	6	1	48
Novembre	6	2	2	1	11	1	0	0	1	0	1	1	11	3	2	1	47
Décembre	0	9	9	4	15	0	1	1	2	1	4	4	16	2	2	0	23
ANNÉE	38	48	179	55	101	12	45	10	44	24	121	24	96	22	59	10	207

Remarques

1° La Station n'a pas fonctionné pendant les années 1897 et 1898.

2° La Station a fonctionné régulièrement pendant cette année-ci.

RÉSUMÉ

TRICALE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	Température	Humidité absolue	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale	Maximum diurne	Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	756,55	3°,50	5,07	86,1	6,7	2,0	—	0°,10	—	—	-6°,0	2	212,1	35,1	5
Février	754,73	6°,55	4,95	68,8	3,8	2,2	—	0°,98	—	—	-4°,5	24	12,5	3,5	14
Mars	751,88	9°,93	6,32	70,4	5,5	1,8	—	4°,74	—	—	-1°,0	1,5	115,2	35,0	15
Avril	751,92	13°,37	8,58	71,8	5,5	1,5	—	8°,51	—	—	3°,0	1	46,1	13,9	11
Mai	749,22	20°,61	11,73	66,8	3,9	1,7	—	13°,52	—	—	8°,0	2	133,0	68,3	8
Juin	750,61	25°,33	10,82	46,6	1,7	2,4	31°,98	15°,60	37°,0	7,8	12°,5	16	5,0	5,0	22
Juillet	749,52	29°,18	12,89	45,3	0,8	1,8	36°,70	18°,53	40°,5	28	15°,5	2	5,3	5,3	7
Août	749,80	28°,73	11,88	42,1	0,8	1,6	36°,72	18°,56	41°,0	12	13°,0	16	0,2	0,2	21
Septembre	752,47	24°,78	11,66	53,4	2,0	1,3	32°,25	15°,50	41°,0	7	11°,0	22	1,2	0,4	20
Octobre ...	753,47	19°,72	12,81	73,8	4,1	1,1	26°,46	13°,48	34°,0	29	8°,0	15	59,2	33,5	14
Novembre .	754,98	11°,57	7,69	74,1	6,4	1,8	17°,94	7°,67	22°,0	1	2°,0	3	15,5	13,5	1
Décembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	41°,0	Pl. f.	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	—
» brume	—
» pluie	—
» neige	—
» sol. couv. de neige	—
» grêle	—

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	—
» éclair	—
» tonnerre	—
» tempête	—
» ouragan	—
Sans soleil	—
Sereins	—
Nuageux	—
Couverts	—
Calmes	—

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	0	0	0	0	1	0	1	4	0	4	32	1	25	2	13	1	9
Février	0	0	1	1	0	0	3	2	4	1	12	3	24	5	22	1	5
Mars	0	0	5	2	0	2	5	1	1	2	19	10	22	3	7	0	14
Avril	0	0	2	1	0	8	13	4	3	3	22	3	7	3	3	2	16
Mai	0	0	1	2	2	9	9	4	3	0	19	8	8	6	0	0	19
Juin	0	0	2	1	5	3	1	4	2	15	6	10	14	11	1	1	14
Juillet	0	0	2	2	8	5	1	14	5	3	7	3	9	5	0	0	29
Août	0	0	5	0	11	9	4	7	3	0	9	0	14	3	2	1	25
Septembre.	0	0	2	0	10	8	3	1	2	3	7	0	16	3	3	0	32
Octobre...	0	0	0	0	2	1	3	3	1	4	5	3	16	6	0	1	40
Novembre	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	8	0	2	11
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

TRICALE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique (m.m.)	Température	Humidité absolue (m.m.)	Humidité relative	Nébulosité	Force du vent	Température maxima	Température minima	Maxima	Date	Minima	Date	Totale (m.m.)	Maximum diurne (m.m.)	Date
Janvier	—	4°,18	5,75	90,2	5,9	2,1	—	0°,42	—	—	-5°,0	30.31	94,0	45,0	10
Février	—	6°,34	6,26	83,1	4,6	2,3	—	2°,21	—	—	-2°,0	6,8	89,0	23,0	24
Mars	—	13°,22	9,46	80,7	3,7	2,1	—	4°,71	—	—	1°,0	2,13	36,0	14,0	31
Avril	—	13°,38	6,96	60,6	5,0	2,8	—	5°,83	—	—	1°,0	9	83,0	18,0	5
Mai	—	20°,59	9,68	54,0	3,9	3,1	—	11°,42	—	—	7°,0	4	130,0	55,0	26
Juin	—	21°,99	12,49	48,8	1,3	2,6	—	16°,87	—	—	13°,0	Pl. f.	18,0	7,0	6
Juillet	—	29°,33	12,92	44,1	—	2,1	—	17°,58	—	—	11°,0	2	2,0	1,0	13,22
Août	—	30°,94	13,68	42,1	—	2,1	—	19°,65	—	—	14°,0	20			
Septembre.	—	22°,81	12,77	52,3	—	2,3	—	16°,37	—	—	11°,0	24	30,0	24,0	27
Octobre....	—	20°,40	12,59	72,4	—	1,7	—	14°,18	—	—	11°,0	28	33,0	30,0	18
Novembre .	—	11°,40	8,60	82,9	—	2,7	—	7°,83	—	—	-2°,0	30	183,0	45,0	20
Décembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	—
» givre	—
» gélée partielle	—
» gélée totale	—
» brouillard	—
» brume	—
» pluie	—
» neige	—
» sol. couv. de neige	—
» grêle	—

NOMBRE DE JOURS

D'orage	—
» éclair	—
» tonnerre	—
» tempête	—
» ouragan	—
Sans soleil	—
Sereins	—
Nuageux	—
Couverts	—
Calmes	—

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	8	0	3	3	3	0	0	0	1	0	1	0	9	7	19	8	0
Février	19	0	2	9	0	0	0	0	1	0	0	1	5	2	6	13	0
Mars	3	0	1	9	5	0	3	2	2	0	1	1	18	4	4	9	0
Avril	0	0	3	4	1	0	3	0	16	1	2	0	16	3	7	4	0
Mai	2	0	3	3	3	3	4	0	15	0	4	0	15	3	3	4	0
Juin	0	0	3	0	4	0	3	0	12	0	5	4	12	7	7	3	0
Juillet	6	4	3	8	0	5	4	1	3	2	1	2	5	6	4	8	0
Août	10	6	6	5	3	0	4	3	4	0	3	0	14	1	3	0	0
Septembre	4	2	1	2	0	0	0	1	0	1	1	1	28	2	11	0	0
Octobre...	12	2	3	1	0	0	3	0	0	0	1	0	28	2	5	0	0
Novembre .	24	0	10	3	0	0	1	0	0	0	3	0	3	1	7	3	0
Décembre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Pendant l'année 1895 la Station n'a pas fonctionné.
2° Les moyennes ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.
3° La Station n'a pas fonctionné régulièrement pendant cette année-ci.

TRICALE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	753.91	6°,65	5,84	80,6	4.4	1,6	11°,35	2°,02	18°,5	31	-1°,5	10	43,5	19,1	3
Février ...	753,03	9°,13	8,11	89,3	3,8	2,1	15°,05	3°,64	23°,0	13,14	-4°,0	27	38,0	9.8	4
Mars	752,49	12°,26	9,34	85,0	5,4	2.4	18°,39	5°,17	29°,0	24	-3°,0	1	11,6	4,4	13
Avril	750,46	16°,90	10,54	74,6	5,4	2,3	23°,37	9°,22	33°,0	21	1°,5	3	45,2	20,4	28
Mai	750,98	22°,67	11,77	59,5	4,4	2,9	29°,31	13°,95	33°,8	29	8°,5	3	26,0	23,2	1
Juin	749,96	25°,04	11,24	49,6	3,9	2,8	31°,92	16°,48	36°,5	30	11°,0	13	11,0	4,8	3
Juillet......	749,96	27°,67	12,85	49,5	3,7	2,6	34°,70	19°,54	40°,5	25	15°,0	1	64,2	19,7	15
Août........	751,11	26°,67	12,24	49,0	3,4	2,3	33°,51	18°,73	40°,6	9	14°,5	14	64,9	24,8	22
Septembre	750,51	24°,51	11,67	53,2	4,0	2,0	30°,13	16°,71	37°,0	9	9°,4	13	38,6	20,6	27
Octobre....	755,53	16°,78	9,64	69,0	3,7	1,8	22°,28	10°,72	30°,4	7	4°,7	12	64,7	18,5	19
Novembre .	756,84	9°,78	6,35	71,3	4,2	2,2	14°,94	4°,41	22°,5	1	-0°,2	16	117,5	63,1	17
Décembre .	753,62	6°,22	5,76	79,6	7,7	1,9	9°,43	2°,81	17°,7	11	-1°,8	22	100,6	21,5	15
ANNÉE	752,37	17°,07	9,60	67,4	4,5	2,2	22°,90	10°,32	40°,6	9 VIII	-4°,0	27 II	625,8	63,1	17 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—
» givre	15
» gélée partielle	18
» gélée totale	0
» brouillard	15
» brume	—
» pluie	114
» neige	9
» sol. couv. de neige	11
» grêle	1

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	27
» éclair	25
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	36
Nuageux	286
Couverts	43
Calmes	?

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	3	2	0	3	0	0	2	0	2	10	15	9	12	9	9	17	0
Février	3	1	6	0	0	3	8	1	0	2	14	5	2	15	9	15	0
Mars	0	1	8	2	0	2	9	9	2	3	19	2	7	7	11	11	0
Avril	2	3	6	3	2	7	24	3	1	4	10	1	5	0	8	11	0
Mai	4	3	8	5	0	4	14	5	5	4	16	0	2	5	7	11	0
Juin	3	4	6	1	3	2	6	2	2	6	12	8	5	6	16	8	0
Juillet	1	8	6	7	4	2	5	6	1	4	6	9	1	5	14	14	0
Août	3	5	2	3	3	4	10	10	1	9	2	5	4	7	10	14	1
Septembre	0	2	2	3	1	7	14	6	2	11	5	5	4	10	6	12	0
Octobre	5	2	1	3	3	4	5	8	4	3	3	10	6	4	20	12	0
Novembre	4	3	1	1	1	4	7	0	1	1	4	5	7	14	31	6	0
Décembre	11	5	3	0	0	9	9	3	6	3	6	1	10	5	18	4	0
ANNÉE	39	39	49	31	17	48	113	53	27	60	112	60	65	87	159	135	1

Remarques

1° Pendant les années 1897 et 1898 la Station n'a pas fonctionné.

2° La Station a fonctionné régulièrement pendant cette année-ci.

VOLO

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	766,00	5°,07	5,52	81,6	6,2	2,1	7°,94	2°,26	14°,0	24	-4°,5	2	33,2	10,2	11
Février	764,38	7°,12	5,02	66,7	4,7	2,3	10°,86	2°,89	16°,0	9	-3°,0	24	18,4	4,4	6
Mars........	761,35	11°,03	6,73	69.4	5,8	2,2	13°,69	6°,06	19°,0	15	1°,0	1,5	33,5	9,0	23
Avril	762,01	13°,50	8,17	70,4	5.8	1,8	15°,96	7°,56	22°,0	23	4°,0	Pl. f.	30.5	9,0	15
Mai	758,85	21°,19	13,21	69,7	4,2	1,7	24°,34	14°,84	32°,0	31	12°,0	15	30,2	24,6	10
Juin	759,63	24°,70	11,85	53,0	2,6	2,4	29°,17	20°,04	35°,0	Pl. f.	12°,0	19	10,9	5.5	3
Juillet......	759.75	27°,37	14,60	54,7	0,8	1,9	30°,94	20°,11	33°,5	26	15°,0	2			
Août........	759.90	26°,60	15,61	53,6	1,2	2,5	30°,50	19°,92	33°,0	Pl. f.	14°,0	21	15,0	15.0	5
Septembre.	761,80	23°,37	13,00	62,1	2,6	2,2	27°,40	16°,80	37°,5	14	13°,5	21	15,1	11,1	21
Octobre....	762,60	20°,27	13,21	75,0	4,6	2,0	24°,90	15°,06	29°,0	21	10°,5	11,15	• 7.2	3.0	1
Novembre .	765,65	12°,22	8,78	80,2	7.1	3,1	15°,10	9°,07	20°,0	Pl. f.	3°,0	23	65,5	37,0	25
Décembre .	761,47	8°,34	7,12	84,9	7.7	3,0	10°,71	5°,34	17°,0	8	-1°,0	20	71,1	18,5	19
ANNÉE	761,95	16°,73	10,24	68,4	4,4	2,3	20°,13	11°,66	37°,5	14 IX	-4°,5	2 I	330,6	37,0	25 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS	
De rosée	13
» givre	6
» gélée partielle	11
» gélée totale	0
» brouillard	4 ?
» brume	—
» pluie	101
» neige	4
» sol. couv. de neige	10
» grêle	3

NOMBRE DE JOURS	
D'orage	8
» éclair	11
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	—
Sereins	30
Nuageux	272
Couverts	30
Calmes	—

1894

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	8	0	4	0	0	0	4	0	1	0	1	0	3	0	68	0	2
Février	18	9	1	0	2	0	5	0	9	0	2	0	1	0	37	0	0
Mars	10	2	1	0	3	0	18	0	11	0	3	0	4	0	39	2	0
Avril	3	0	0	0	3	0	9	0	21	0	1	0	2	0	23	0	0
Mai	1	0	0	0	3	0	2	0	20	0	1	0	3	0	20	0	0
Juin	18	0	0	0	1	0	0	0	34	0	0	0	3	0	21	0	8
Juillet	9	0	0	0	0	0	2	0	61	0	0	0	0	0	14	0	7
Août........	18	3	0	0	0	0	1	0	38	0	0	0	1	0	27	0	2
Septembre.	8	0	1	0	1	0	11	0	26	0	1	0	0	0	37	0	0
Octobre....	3	0	0	0	2	0	7	0	20	1	0	0	7	0	37	0	2
Novembre .	17	5	1	0	7	0	3	0	5	0	3	0	9	0	34	1	0
Décembre .	11	3	0	0	3	0	11	0	3	0	0	0	0	0	50	0	0
ANNÉE	124	22	8	0	25	0	73	0	249	1	12	0	33	0	407	3	21

Remarques

La Station n'a pas fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

VOLO

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	757,32	11°,14	7,48	73,2	4,9	2,5	14°,84	6°,05	19°,0	28	1°,0	3	28,6	10,0	8
Février	757,41	8°,56	6,61	77,2	6,0	2,5	10°,85	4°,05	17°,0	9	-5°,0	20	45,2	16,0	17
Mars	758,70	11°,29	5,97	58,8	5,1	2,4	—	6°,22	—	—	-1°,0	2	13,0	6,0	1
Avril	760,31	15°,37	8,57	63,4	6,4	2,0	—	10°,15	—	—	6°,0	11	36,0	10,0	1
Mai	762,47	18°,84	10,94	63,0	5,8	2,2	—	13°,38	—	—	8°,0	5	11,0	6,0	8
Juin	761,40	22°,89	13,40	60,3	4,0	1,9	—	16°,97	—	—	10°,0	2	22,0	15,0	16
Juillet	759,89	27°,68	16,94	55,9	1,6	2,0	—	20°,83	—	—	18°,0	12			
Août	759,88	26°,51	13,60	49,5	2,0	2,4	—	19°,68	—	—	15°,0	17	0,0	0,0	16
Septembre	764,34	22°,22	12,63	58,3	0,2	2,0	—	16°,22	—	—	10°,0	24	0,1	0,1	15
Octobre	759,76	19°,36	12,18	69,4	4,8	1,9	24°,41	13°,97	—	—	11°,0	1	52,0	32,0	22
Novembre	764,89	13°,09	8,94	75,0	6,0	1,8	18°,10	9°,53	30°,0	2	2°,0	23,25	32,0	14,0	22
Décembre	760,30	10°,12	6,65	67,9	6,5	2,3	14°,65	6°,45	24°,0	8	0°,0	11,31	21,0	12,0	21
ANNÉE	760,56	17°,26	10,33	64,3	4,4	2,2	—	11°,93	—	—	-5°,0	2 II	260,9	32,0	22 X

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1895

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier ...	8	0	2	0	0	0	18	0	6	2	2	0	9	0	40	0	2
Février	8	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0	0	4	0	47	0	7
Mars	5	4	0	0	0	0	15	0	10	0	0	0	1	0	47	0	10
Avril	4	0	0	0	3	0	4	1	19	1	2	1	9	0	25	0	12
Mai	8	1	0	0	0	0	16	0	22	0	0	0	0	0	33	0	6
Juin	0	0	0	0	1	0	6	0	51	0	0	0	1	1	27	0	3
Juillet	1	0	0	0	0	0	2	0	47	0	0	0	0	0	35	0	4
Août	11	4	0	0	2	0	0	0	35	1	1	1	0	0	36	0	1
Septembre	2	1	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	1	0	41	0	0
Octobre...	0	4	0	0	1	0	5	0	23	0	0	0	5	0	45	0	1
Novembre	15	0	0	0	0	0	5	0	11	0	1	0	2	0	51	0	2
Décembre	6	2	0	0	4	0	6	1	8	0	0	2	9	0	55	0	0
ANNÉE	68	16	2	0	11	0	94	2	263	4	6	4	41	1	482	0	48

Remarques

1° La Station a fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

2° Les moyennes mensuelles et annuelles de l'humidité relative et de l'humidité absolue ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.

RÉSUMÉ

VOLO

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier ...	764,60	3°,91	4,52	75,4	7,2	2,9	7°,19	0°,77	14°,0	31	-4°,0	10	51,3	12,0	17
Février	767,03	7°,10	5,06	68,1	4,5	2,0	12°,08	2°,57	18°,0	11,14	-3°,0	18	42.0	11,0	23
Mars	760,59	12°,00	7,09	68,4	3,1	1,8	19°.13	5°,77	24°,0	Pl. f.	1°,0	13	4,1	2,5	11
Avril	763.72	14°,04	7,67	65,5	5,3	2,1	20°,40	7°,87	26°,0	24	4°,0	21,22	39,4	8.5	18
Mai	759,13	18°,17	10,52	68,4	4,4	2,3	24°,83	11°,94	29°,0	30	8°,0	14	28,4	10,0	11
Juin	759,99	24°,37	13,32	59,8	2,9	2,5	29°,66	18°,27	39°,0	29	14°,0	4,6	10,6	6,7	18
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre ...	764,40	19°,80	13,83	81,5	4,6	1,6	26°,26	15°,32	29°,0	24	12°,0	18	21,0	16,0	19
Novembre .	762,17	14°,40	9,67	76,4	7,0	2,5	18°,53	10°,66	30°,0	1,2	1°,8	30	104,1	28,0	19
Décembre .	762,75	10°,51	7,77	79,8	6,8	2,4	14°,29	6°,65	21°,0	8	-3°,0	1	89,2	34,0	26
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-4°,0	10 I	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1896

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	19	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0
Février	6	2	4	0	3	0	2	0	5	0	0	0	1	0	57	0	5
Mars	2	0	0	0	1	0	7	0	23	0	1	0	2	0	50	0	6
Avril	4	0	1	0	0	0	6	0	12	0	1	0	0	0	18	0	4
Mai.	5	0	0	0	0	0	2	0	31	0	1	0	6	0	38	0	1
Juin	5	0	0	0	0	0	6	0	40	0	0	0	3	0	27	0	6
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre...	9	0	0	0	1	0	5	0	25	0	0	0	3	0	43	0	7
Novembre .	9	0	7	0	2	0	12	0	5	0	3	0	4	0	43	0	5
Décembre .	5	0	0	0	1	0	16	0	1	0	3	0	10	0	54	0	3
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station n'a pas fonctionné régulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

VOLO

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars........	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet......	759,26	26°,63	20,25	74,1	1,8	2,2	30°,94	19°,56	33°,0	Pl. f.	17°,0	16,18	3,0	3,0	17
Août.......	760,02	25°,79	15,23	58,6	3,5	1,3	31°,26	19°,87	37°,0	1	16°,0	25	43,0	32,0	17
Septembre.	762,60	23°,42	12,41	58,1	3,5	2,0	24°,50	13°,83	32°,0	15,16	12°,0	19	38,0	17,0	4
Octobre...	761,60	20°,35	12,93	69,9	5,3	2,1	25°,23	14°,74	31°,0	1	11°,0	31	81,0	46,0	11
Novembre .	765,82	14°,21	9,60	71,1	5,0	1,9	19°,13	9°,25	25°,0	27	2°,0	22,23	6,0	4,0	19
Décembre .	767,28	13°,10	6,82	74,4	6,0	2,5	14°,51	4°,54	21°,0	1,2	-4°,0	26,27	12,0	7,0	16
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

ANNUEL

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5	2	0	0	0	0	1	0	21	0	0	0	0	0	4	0	6
Août	6	10	0	0	0	0	2	0	34	1	0	0	4	1	13	0	19
Septembre	5	4	0	0	0	0	10	0	24	0	2	0	8	0	28	0	9
Octobre ..	2	0	0	0	2	0	8	0	20	0	0	0	10	0	36	0	15
Novembre	1	0	0	0	1	0	9	0	7	0	0	0	9	0	40	0	14
Décembre .	11	2	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	9	0	61	0	5
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

1° Pendant l'année 1897 la Station n'a fonctionné que très irrégulièrement ; c'est pourquoi on n'a pas publié les résultats des observations de cette année-là.

2° Pendant les six premiers mois de cette année-ci la Station n'a pas fonctionné.

3° Les moyennes de l'humidité absolue et de l'humidité rélative ont été déduites des observations de 8^h et 14^h.

VOLO

MOIS	Moyennes: Pression barométrique	Moyennes: Température	Moyennes: Humidité absolue	Moyennes: Humidité relative	Moyennes: Nébulosité	Moyennes: Force du vent	Moyennes: Température maxima	Moyennes: Température minima	Températures extrêmes: Maxima	Températures extrêmes: Date	Températures extrêmes: Minima	Températures extrêmes: Date	Eau tombée: Totale	Eau tombée: Maximum diurne	Eau tombée: Date
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	763,24	9°,42	6,35	70,7	4,1	2,4	14°,58	4°,10	18°,0	30	0°,0	9.17	25,1	7,6	26
Février	762,55	10°,38	6,89	69,6	3,9	2,9	14°,96	5°,45	24°,0	13	-1°,0	28	16,5	9,0	5
Mars	762,10	13°,20	6,40	59,0	4,2	2,6	17°,92	7°,42	25°,0	24	1°,0	10	23,0	16,0	13
Avril	760,26	16°,53	8,35	57,2	4,7	2,1	21°,18	10°,53	32°,0	21	4°,0	3	37,2	19,5	28
Mai	760,81	23°,16	13,74	62,1	2,2	1,9	26°,95	16°,68	32°,0	26	14°,0	12	8,0	8,0	9
Juin	759,40	24°,42	15,03	64,9	2,7	2,5	28°,33	17°,93	36°,0	23	14°,0	5	18,3	6,8	12
Juillet	759,89	26°,26	17,25	67,1	2,8	3,0	31°,29	20°,95	35°,0	23.26	18°,0	1	10,0	5,0	18
Août	760,26	26°,11	16,13	65,9	2,9	3,0	30°,56	20°,00	36°,0	9	16°,0	Pl. f.	54,1	24,0	1
Septembre	759,56	24°,54	15,50	70,1	3,0	2,5	28°,88	18°,02	35°,0	10	13°,0	13	18,0	12,0	28
Octobre	765,26	17°,67	11,77	76,6	3,5	2,5	21°,65	12°,36	29°,0	8	8°,0	13	36,0	12,0	20
Novembre	766,33	12°,65	7,91	73,0	3,7	3,3	16°,93	8°,07	22°,0	1	3°,0	25	68,0	39,0	18
Décembre	762,91	9°,63	7,17	78,2	6,7	3,0	13°,29	5°,77	22°,0	10	0°,0	26	43,0	14,0	28
ANNÉE	761,97	17°,83	11,04	67,9	4,0	2,6	22°,21	12°,27	36°,0	Pl. f.	-1°,0	28 II	357,2	39,0	18 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée . . . . —
» givre . . . . —
» gélée partielle . . . . —
» gélée totale . . . . —
» brouillard . . . . —
» brume . . . . —
» pluie . . . . —
» neige . . . . —
» sol. couv. de neige . . . . —
» grêle . . . . —

NOMBRE DE JOURS

D'orage . . . . —
» éclair . . . . —
» tonnerre . . . . —
» tempête . . . . —
» ouragan . . . . —
Sans soleil . . . . —
Sereins . . . . —
Nuageux . . . . —
Couverts . . . . —
Calmes . . . . —

ANNUEL

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	10	0	0	0	1	0	4	0	5	0	0	0	9	0	56	0	8
Février	4	10	2	0	0	0	10	0	11	0	0	0	3	0	36	0	8
Mars	6	1	0	0	1	0	14	0	13	0	1	0	4	0	46	0	7
Avril	5	0	0	0	1	0	25	0	13	0	0	0	0	0	27	0	14
Mai	2	0	0	0	1	0	3	0	26	0	1	0	0	0	25	0	7
Juin	9	0	1	0	1	0	3	0	29	0	0	0	7	0	30	0	10
Juillet	18	0	1	0	0	0	4	0	39	0	0	0	0	0	18	0	13
Août	15	0	0	0	0	0	6	0	28	1	0	0	9	0	29	0	5
Septembre	4	0	0	0	4	0	5	0	29	0	0	0	8	0	32	0	8
Octobre	5	7	0	0	1	0	5	0	18	0	0	0	5	0	44	0	8
Novembre	7	16	0	0	3	0	0	0	11	0	2	0	1	0	47	0	3
Décembre	21	0	2	0	9	0	16	0	0	0	2	0	6	0	29	0	8
ANNÉE	106	34	6	0	22	0	95	0	222	1	6	0	52	0	419	0	99

Remarques

La Station a fonctionné assez régulièrement pendant toute l'année.

DÉCÉLIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	24°,32	—	—	0,8	2,7	28°,96	19°,57	35°,0	31	16°,3	16,17	3,3	3,3	18
Août	—	22°,96	—	—	0,8	3,5	26°,89	18°,85	32°,5	10	15°,8	14	1,7	1,1	17
Septembre	—	20°,95	—	—	1,1	3,8	25°,64	16°,47	31°,3	30	12°,1	19			
Octobre	—	17°,97	—	—	3,9	2,7	21°,97	14°,47	31°,2	2	8°,6	13	37,9	26,6	11
Novembre	—	13°,25	—	—	4,4	3,2	—	10°,44	—	—	2°,2	22	5,6	3,8	19
Décembre	—	8°,09	—	—	4,7	2,6	—	5°,71	—	—	-1°,7	27	103,2	59,6	26
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS		NOMBRE DE JOURS	
De rosée	—	D'orage	—
» givre	—	» éclair	—
» gélée partielle	—	» tonnerre	—
» gélée totale	—	» tempête	—
» brouillard	—	» ouragan	—
» brume	—	Sans soleil	—
» pluie	—	Sereins	—
» neige	—	Nuageux	—
» sol. couv. de neige	—	Couverts	—
» grêle	—	Calmes	—

1898

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	42	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	13	4	29
Août	25	0	19	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	3	20	0	22
Septembre	14	1	22	0	3	0	0	0	4	8	1	0	1	0	15	0	21
Octobre	11	5	3	0	0	0	0	2	11	2	2	0	3	0	2	18	34
Novembre	18	2	15	0	3	0	0	0	10	0	3	0	1	0	0	12	26
Décembre	25	0	3	0	0	0	0	0	3	7	1	0	0	0	16	2	36
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Remarques

La Station a commencé à fonctionner dépuis le mois de Juillet de cette année-ci.

DÉCÉLIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	8°,15	6,03	76,1	3,8	2,4	—	4°,49	18°,4	21	0°,5	16	109,9	36,2	16
Février ...	—	8°,06	5,64	73,5	3,8	2,7	12°,75	3°,78	21°,3	11	-5°,0	28	46,5	17,2	4
Mars	--	9°,72	5,98	67,6	4,7	3,4	14°,40	5°,79	21°,0	24	-2°,8	6	33,0	8,9	8
Avril	—	13°,34	7,27	66,5	3,8	2,5	17°,45	8°,98	28°,8	19	0°,4	2	104,5	56,9	28
Mai	—	19°,02	8,89	55,6	1,6	2,5	23°,40	14°,39	28°,0	28	9°,0	3,4	10,9	10,0	2
Juin	—	20°,68	9,90	55,6	1,8	2,6	26°,09	15°,71	30°,0	22	11°,2	13	6,6	4,4	3
Juillet......	—	23°,65	13,65	63,5	1,9	2,3	28°,97	19°,15	34°,7	25	16°,0	9	21,5	16,7	10
Août........	—	23°,58	11,60	54,6	1,2	2,4	29°,04	18°,89	35°,8	10	15°,0	25	11,3	9,5	13
Septembre	—	21°,61	11,49	61,4	2,3	2,4	27°,11	17°,00	32°,6	9	13°,3	13	85,3	27,5	28
Octobre....	—	15°,12	9,83	75,6	2,8	2,8	19°,47	11°,66	26°,2	8	7°,3	28	44,7	22,3	9
Novembre .	—	10°,98	7,23	74,0	3,0	3,1	15°,02	7°,49	22°,0	1	1°,6	16	161,0	78,8	18
Décembre .	—	8°,43	7,17	84,6	6,7	3,5	12°,14	5°,29	18°,5	31	-1°,2	21	87,4	16,3	21
ANNÉE	—	15°,20	8,72	67,4	3,1	2,7	—	11°,05	35°,8	10 VIII	-5°,0	28 II	722,6	78,8	18 XI

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée . . . . —
» givre . . . . —
» gélée partielle . . . . —
» gélée totale 0
» brouillard 2
» brume . . . . —
» pluie 96
» neige 20
» sol. couv. de neige 10
» grêle 1

NOMBRE DE JOURS

D'orage 21
» éclair 31
» tonnerre 0
» tempête 0
» ouragan 0
Sans soleil 2
Sereins 88
Nuageux 255
Couverts 17
Calmes 10

1899

MOIS	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
Janvier	7	3	0	0	1	0	0	0	4	13	4	2	4	1	6	10	32
Février	7	6	7	0	0	0	0	2	1	10	4	0	1	4	11	3	28
Mars	16	2	9	0	0	0	0	0	11	6	1	0	4	2	5	8	14
Avril	17	1	4	0	0	0	0	0	6	9	13	0	1	0	3	1	35
Mai.........	13	0	9	0	0	0	0	1	5	3	11	0	5	0	4	8	34
Juin	25	1	4	0	4	0	0	0	2	4	13	0	3	0	1	10	23
Juillet	24	0	4	0	1	0	0	0	3	0	3	0	3	0	18	3	34
Août	25	1	2	0	3	0	0	0	3	1	2	0	4	0	21	0	31
Septembre.	26	0	3	0	3	0	1	3	7	1	5	0	3	0	1	4	33
Octobre...	23	0	17	1	1	0	2	0	1	0	9	0	0	1	4	9	25
Novembre .	17	0	2	0	0	0	0	0	3	5	3	0	1	0	26	11	22
Décembre .	18	0	1	0	0	0	0	0	13	2	12	0	6	0	7	1	24
ANNÉE	218	14	62	1	13	0	3	6	59	54	80	2	35	8	107	68	335

Remarques

La Station a fonctionné régulièrement pendant cette année.

RÉSUMÉ

CYPARISSIE

MOIS	MOYENNES								TEMPÉRATURES EXTRÊMES				EAU TOMBÉE		
	Pression barométrique	*Température*	*Humidité absolue*	*Humidité relative*	*Nébulosité*	*Force du vent*	*Température maxima*	*Température minima*	*Maxima*	*Date*	*Minima*	*Date*	*Totale*	*Maximum diurne*	*Date*
	m.m.		m.m.										m.m.	m.m.	
Janvier	—	11°,95	6,95	66.0	5,3	2,8	15°,54	8°,84	18°,0	31	4°,0	6	94,8	25,0	4
Février	—	12°,21	7,10	65,4	5,4	3,1	15°,35	9°,34	21°,0	3	1°,8	28	48,0	12,5	25
Mars	—	14°,43	6,58	54.7	3,2	3,8	17°,77	10°,35	27°,0	24	5°,4	2	31,5	12,0	30
Avril	—	16°,10	8,46	63,5	4,2	3,0	19°,69	12°,42	27°,5	20	8°,2	3	85,0	20,0	28
Mai	—	20°,49	10,79	62,1	2,4	2,7	24°,36	16°,21	32°,8	8	12°,0	3	9,0	3,0	2
Juin	—	21°,86	12,08	62,6	2,6	2,6	26°,15	17°,90	34°,8	22	14°,6	19	13,5	10,5	19
Juillet	—	24°,36	14,85	66,0	1,5	2,5	28°,43	20°,67	31°,6	30	18°,8	1			
Août	—	25°,02	14,25	60,9	0,9	2,6	28°,94	20°,85	32°,8	9	18°,4	25	8,5	8,5	21
Septembre	—	23°,18	14,59	69,6	3,1	2,5	26°,19	19°,62	31°,0	3,10	16°,0	13	89,2	23,0	12
Octobre	—	19°,35	11,58	68,6	2,8	2,7	22°,44	16°,37	27°,0	6	13°,0	11	7,8	4,4	9
Novembre	—	15°,12	8,09	61,4	1,5	3,0	18°,37	12°,19	21°,0	Pl. f.	7°,4	16,17	8,1	6,1	17
Décembre	—	12°,55	6,60	63,0	2,6	4.3	14°,83	9°,86	20°,8	10	2°,4	21	134,1	17,0	14
ANNÉE	—	18°,05	10,16	63,7	3,0	3,0	21°,50	14°,55	34°,8	22 VI	1°,8	28 II	529,5	25,0	4 I

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS

De rosée	5 ?
» givre	1
» gélée partielle	0
» gélée totale	0
» brouillard	17
» brume	109
» pluie	79
» neige	3
» sol. couv. de neige	0
» grêle	4

NOMBRE DE JOURS

D'orage	22
» éclair	20
» tonnerre	0
» tempête	0
» ouragan	0
Sans soleil	?
Sereins	16
Nuageux	349
Couverts	7
Calmes	?

1899

MOIS	DIRECTION DU VENT (NOMBRE DE FOIS)																
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALME
Janvier	14	4	2	3	1	1	1	7	6	4	10	5	12	3	6	8	0
Février	3	2	6	5	6	3	6	9	14	1	2	4	2	1	8	2	0
Mars	4	6	8	8	11	5	9	5	12	0	5	3	5	0	5	4	0
Avril	2	1	5	0	5	3	3	3	20	2	7	5	8	7	16	3	0
Mai	2	0	6	3	3	2	4	4	10	1	9	4	5	6	28	6	0
Juin	3	1	2	1	6	3	2	1	11	0	6	0	21	7	25	1	0
Juillet	5	0	3	0	5	0	5	0	10	0	2	2	24	10	27	0	0
Août	5	0	1	0	10	0	1	0	8	0	2	1	57	3	6	0	0
Septembre	6	0	1	0	21	2	3	7	14	5	12	0	10	2	5	1	0
Octobre	3	0	4	0	7	14	24	9	2	4	7	2	6	3	7	1	0
Novembre	3	0	1	1	4	19	23	12	4	2	2	1	5	6	2	5	0
Décembre	3	0	1	5	17	13	10	7	11	7	1	3	6	3	3	3	0
ANNÉE	53	14	40	26	96	65	91	64	122	26	65	30	161	51	138	34	0

Remarques

La Station a fonctionné assez régulièrement pendant cette année.

Nota. — Les chiffres des *phénomènes divers*, observés dans plusieurs Stations, ne sont pas absolument exacts ; les observations relatives demandent une expérience et une habitude, que ne pouvaient pas avoir nos observateurs pendant les premières années de la fondation des Stations.



TREMBLEMENTS DE TERRE

OBSERVÉS EN GRÈCE DURANT L'ANNÉE 1899

JANVIER

Jours

1 *Zante.* $0^h\ 30^m$ Secousse très faible (N° 3) (1) (De Biasi).

Idem. 1^h, $2^h\ 37^m$ et 4^h Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires (Margaris, de Biasi et Station séism.).

4 *Hagia Anna.* (Eubée) $4^h\ 50^m$ Faible secousse (N° 4) ondulatoire de trois oscillations, de direction S-N et d'une durée de 1^s (A. Stratigopoulos et D. Ioannou).

6 *Pylos.* $21^h\ 12^m$ Faible secousse (N° 4), de direction (E-W) et d'une durée de 10^s (A Michel).

10 *Zante* $2^h\ 5^m$ Secousse très faible (N° 3) (De Biasi).

Idem. $2^h\ 15^m$ Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.).

11 *Idem.* $3^h\ 15^m$ Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 22^s, précédée d'un bruit pareil à celui d'une voiture. (Les mêmes).

Pyrgos (Élie). $3^h\ 18^m$ Secousse ondulatoire médiocrement forte (N° 5), ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction W-E et de longue durée (C. Psychalinos, ingénieur).

Amaliade $3^h\ 18^m$ Deux faibles secousses (N° 4) ondulatoires, de direction NW-SE et d'une durée de 2^s, précédées et accompagnées d'un bruit. (N. Carakitsos).

Vartholomion (Élie). $3^h\ 27^m$ Faible secousse (N° 4) horizontale d'une durée de 10^s (S. Anastassopoulos).

---

(1) Les N° en parenthèse désignent le degré de la force de la secousse d'après l'échelle de M. Forel.

Jours

Catacolon. 3^h 30^m Secousse forte (N° 6) de trois oscillations, de direction E-W et d'une durée de 5^s. [Bureau télégr. (M. Spetséris)].

Zante. 3^h 36^m Secousse très-faible (N° 3) (De Biasi).

Idem. 6^h 15^m Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.).

12 *Idem.* 16^h 10^m Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, d'une durée de 4^s précédée de bruit. (Margaris et de Biasi).

Idem. 17^h 30^m Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes et Station séism.).

15 *Patras.* 12^h 43^m Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Coryllos).

16 *Stauros* (Ithaque). 0^h 23^m. Secousse très-faible (N° 3) horizontale, d'une durée de 2^s précédée d'un bruit, pareil à celui du tonnerre (V. Sikiotis).

18 *Osmanaga* (Pylie). 19^h 45^m 57^s. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de 4—5 oscillations, de direction S-N et d'une durée de 2—3^s précédée d'un bruit, pareil à celui du tonnerre. (C. Nicolopoulos).

Cyparissie. 19^h 51^m Secousse très-faible (N° 3) (Station séism.).

19 *Zante.* 1^h Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.).

20 *Idem.* 0^h 2^m Secousse très-faible (N° 3) (De Biasi).

21 *Idem.* 10^h 5^m Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.).

22 *Idem.* 8^h De même.

Aétos (Triphylie). 8^h 35^m (?) Secousse forte (N° 6) horizontale, ayant sa plus grande intensité à la fin, de direction W-E et d'une durée de 5 s. Des crevasses verticales sur les murs ayant une direction W-E ; une crue d'une source, dont les eaux se sont troublées (G. Papadopoulos).

Idem. 8^h 37^m (?) Secousse très-faible (N° 3) instantanée, de direction W-E, (Le même).

Idem. 8^h 45^m (?) De même.

Lévetsova (Lacédémon). 9^h 27^m Secousse médiocrement forte (N° 5) horizontale ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction N-S. Deux cheminées se sont écroulées. (Chr. Voukidis).

Paloumpa (Gortynie). 9^h 27^m Secousse forte d'abord verticale et ensuite horizontale, de direction W-E et d'une durée de 5^s. (J. Panagopoulos).

Astros (Cynourie). 9^h 30^m Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 10—15^s (?) (P. Lyras).

Jours

Philiatra. 9^h 30^m Deux très-fortes secousses successives ondulatoires, de direction SW-NE et d'une durée de 7^s. Le directeur du gymnase M^{eur} Papandreou a envoyé à l'Observatoire le rapport suivant sur ce tremblement de terre : Les habitants voyaient les maisons se mouvoir du SW-NE ; elles ont subi des dégâts dans leurs parties SW ; à Philiatra toutes les maisons ont été endommagées. On y a vu des éboulements, des crépissures, des tables et des armoires renversées, des lampes et des vases en verre brisés, des crevasses de mur ; chute de toits et de corniches.

Trois cents maisons presque sont devenues inhabitables mais aucune ne s'est effondrée. Les églises de la ville et particulièrement l'eglise St Nicolas ont essuyé de grands dégâts. Quant aux villages de la Commune Erane, Chalozonion est tombé en ruines ; Catsimpali, Caneloupou et Christianon à moitié détruits. — Tous ont été plus éprouvés que la ville.

Sitsova (Calamate). 9^h 30^m Secousse forte (N° 6) ondulatoire, ayant la plus grande intensité au milieu, de direction W-E et d'une durée de 23^s. Vers l'ouest une maison, menaçant ruine, s'est écroulée. Avant la secousse l'horizon était chargé de brouillard ; les poules battaient des ailes. (S. Anastassopoulos).

Pétalidion. 9^h 30^m Secousse forte (N° 6), de direction W-E et d'une durée de 1^s. On a constaté des crevasses sur une maison fraîche bâtie. Dans le village Panipiressi quatre maisons se sont écroulées (Bureau télégr.).

Ghythion. 9^h 30^m Deux secousses fortes (N° 6) (Characas).

Paloumpa (Gortynie). 9^h 32^m Secousse forte (N° 6), de direction W-E et d'une durée de 6—7^s (J. Panagopoulos).

Ligoudista. 9^h 32^m Secousse très-forte (N° 8) ondulatoire, de direction W-E, précédée de bruit. Cette secousse, qui a répandu la terreur parmi les habitants, a eu des ondulations clair-semées et régulières (C. Georgopoulos).

Pétalidion. 9^h 34^m Secousse médiocrement forte (N° 5) instantanée (Bureau télégr.).

Achaïe. 9^h 5^m Faible secousse (N° 4) ondulatoire de courte durée (Bureau télégr.).

Xérocampion (Lacédémon). 9^h 35^m Faible secousse (N° 4), de direction S-N et d'une durée de 10^s (N. Michalacos).

Gargaliani. 9^h 35^m Secousse forte (N° 6) ondulatoire, de direction NE-SW et d'une durée de 5^s, précédée d'un bruit pareil à celui d'une voiture. Deux minutes après, une autre secousse très forte

Jours

(N° 8) de la même direction mais d'une durée de 2—3s. Des crevasses transversales sur les murs ayant une direction NE-SW. Dans le village Phloca, vers l'est de la ville, on y a remarqué plusieurs dégâts ; au village Marathos, vers le W de la ville, il y a eu quelques crevasses secondaires (Ph. Photiadis et S. Petropoulos).

Ligoudista. 9h 37m Secousse très forte (N° 8) ondulatoire, d'une durée de 3—4s. Trois maisons se sont écroulées et plusieurs autres sont devenus inhabitables. Au village Scarmingha, vers l'est de la ville, plusieurs maisons se sont écroulées et les autres sont devenues inhabitables (C. Georgopoulos).

Vervitsa. (Messène). 9h 39m 45s. Deux secousses fortes (N° 6) ondulatoires, de direction W-E et d'une durée de 25s avec un intervalle de 9s, précédées d'un bruit pareil à celui du tonnerre. On a remarqué des crevasses verticales sur les murs, ayant une direction N-S; Des roches escarpées loin du village se sont écroulées. Le ciel a été couvert de nuages et quelques sources ont subi un léger épuisement. (A. Cyriazopoulos).

Aétos (Triphylie). 9h 40m Secousse très-faible (N° 3) instantanée, de direction W-E (G. Papadopoulos).

Nauplie 9h 40m Deux secousses très faibles (N° 3) d'une durée longue (Station séism.).

St Nicolas (Lacédémon). 9h 40m Trois faibles secousses (N° 4) successives d'une durée de 6s (D. Alécacos).

Micromani (Calamate). 9h 40m Secousse forte (N° 6) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 8—10s suivie par d'autres trois, dont la première était aussi forte (E. Schinas).

Vlachocérassia (Mantinie). 9h 40m. Secousse forte, de direction W-E et d'une durée de quelques secondes (E. Apostolopoulos).

Dimitsana. 9h 40m Deux faibles secousses (N° 4) ondulatoires, de direction N-S et d'une durée de 15s. Les eaux d'une source se sont troublées (A. Verriopoulos et Bureau télégr.).

Pylos. 9h 40m 20s. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 8—10s précédée de bruit (S. Costakis et C. Nicolopoulos).

Idem. 9h 41m 35s. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 6—8s. (Les mêmes).

Pyrgos (Élie). 9h 42m (C. Psychalinos) 9h 50m (Bureau télégr.). Secousse forte horizontale, de direction SW-NE et d'une durée de 10s. On a constaté des crevasses sur les murs, des éboulements, des crépissures etc.

Jours

Dragoumanou (Olympie). 9^h 42^m 53^s. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 6^s. (Chr. Frangos).

Vlachocérrssia (Mantinie). 9^h 43^m. Secousse (E. Apostolopoulos)

Dragoumanou (Olympie). 9^h 43^m 53^s. Faible secousse (N° 4), de direction E-W et d'une durée de 3^s. (Chr. Frangos).

Pyrgos (Élie). 9^h 44^m. Secousse forte (N° 6) horizontale de direction SW-NE et d'une durée longue (C. Psychalinos).

Xérocampion (Lacédémon). 9^h 45^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction S-N et d'une durée de 20^s (N. Michalacacos).

Achaïe. 9^h 45^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire (Bureau télégr.).

Aréopolis. 9^h 45^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, avec bruit de direction W-E et d'une durée de 4^s. [Bureau télégr. (G. Chantzìs)].

Cardamyli (Œtylos). 9^h 45^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) horizontale, de direction NW-SE et d'une durée de 5^s. (Él. Andréou).

Calavryta. 9^h 45^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction W-E (G. Zaphiropoulos).

Corinthe. 9^h 45^m. Trois faibles secousses (N° 4) successives, de direction W-E et d'une durée de 20^s. (Bureau télégr.).

Sparte 9^h 45^m. Trois secousses, dont les deux premières fortes (N° 6) et la troisième faible (N° 4), ondulatoires, de direction NE-SW. Des crevasses seulement sur les murs occidentaux et orientaux. L'horloge de l'église s'est arrêtée. (Station séism. et Bureau télégr.).

Sopoton (Calavryta) 9^h 45^m. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 3^s. (Sp. Arvanitis).

Langadia. 9^h 45^m. Trois faibles secousses (N° 4), de direction E-W et d'une durée de 2^s (Valtis et Th. Farseas).

Arphara (Calamate). 9^h 45^m Secousse très forte (N° 7) ondulatoire avec un bruit pareil à celui du vent, de direction S-N et d'une durée de 6^s ; elle fut précédée d'une autre secousse faible, suivie de quatre autres très faibles. On a vu des crevasses sur les bâtiments et particulièrement sur leur côtés orientaux et occidentaux. Deux toits se sont écroulés. Les bâtiments, construits sur le sol sablonneux du village, ont particulièrement souffert (G. Cartsonas).

Cato Meligou (Cynourie). 9^k 46^m. Trois secousses, distinctes des autres, médiocrement fortes (N° 5) ondulatoires, de direction E-W et d'une durée la première secousse de 12^s la seconde de 18^s et la troisième de 30^s. De petites crevasses sur les crépissures. (Cl. Sourapas).

Jours

Mermpaca (Argolide). 9^h 47^m. Secousse très-faible (N° 3) verticale (?) de direction W-E et d'une durée de 2^s (N. Mpakis).

Calamate. 9^h 47^m 14^s. Secousse forte (N° 6), de direction NE-SW et d'une durée de 31^s (?) (Station séism.).

Amaliade. 9^h 48^m. Secousse forte (N° 6) ondulatoire de direction N-S et d'une durée de 9^s. Des crevasses sur les crépissures (N. Carakitsos, V. Papacostantinos et Œconomopoulos). Selon M. Œconomopoulos 30^s après, il y a eu autre secousse de la même intensité et direction.

Calamate. 9^h 48^m 45^s. Secousse médiocrement forte (N° 5), de direction NE-SW et d'une durée de 20^s. (Station séism.).

Mégare. 9^h 48^m. Faible secousse (N° 4) horizontale d'une durée de 2^s (E. Nicolaïdis).

Patras. 9^h 49^m 35^s. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction N-S (?) et d'une durée de 28^s. Un mouvement sur les eaux des deux bassins dans la place de la ville (Ch. Coryllos).

Athènes. 9^h 49^m 56^s. Secousse. La pendule Berthoud de l'Observatoire s'est arrêtée à la même heure.

Tripolis. 9^h 50^m. Secousse forte (N° 6) ondulatoire de direction W-E et d'une durée de 4—5^s, suivie par d'autres plus faibles. (Bureau télégr.). Selon la Station séismologique ce tremblement de terre, composé de trois secousses successives il y a eu le 9^h 49^m 50^s d'une durée de 15^s la première, de 2^s la seconde et de 17^s la troisième.

Naupacte. 9^h 50^m. Secousse ondulatoire (Bureau télégr.).

Néapolis (Épidavros Limira). 9^h 50^m. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 2^s (P. Stellakis).

Cyparissie. 9^h 50^m. Secousse très forte (N° 8), de direction SW-NE. Quelques maisons se sont écroulées et les autres se sont crevassées (Bureau télégr.).

Aréopolis (Œtylos). 9^h 50^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire d'une durée de 3^s avec souterrain bruit. (G. Chantzis).

Catacolo. 9^h 50^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) horizontale, de direction W-E et d'une durée de 5—8^s, suivie par d'autre secousse d'une durée de 7^s (M. Spetseris).

Anavryte (Lacédémon). 9^h 50^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction N-E et d'une durée de 5^s. Les eaux de fontaine se sont troublées (D. Sionis).

Pyrgos (Élie). 9^h 50^m. Secousse très-faible (N° 3) horizontale, de direction SW-NE (C. Psychalinos).

Jours

Égine. 9^h 50^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction S-N et d'une durée de 1—2^s (A. Pélécanos).

Cardamyli. 9^h 50^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction NW-SE et d'une durée de 3^s (Él. Andreou).

Égion. 9^h 50^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction E-W et d'une durée de 4^s (A. Tsilimingras).

Palaiochorion (Arcadie). 9^h 50^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction W-E (E. Papamichel).

Mpasta (Calamate). 9^h 50^m. Secousse forte (N° 6) ondulatoire d'une durée de 20^s, précédée d'un bruit pareil à celui du tonnerre. Crevasses verticales. (G. Géorgopoulos).

Messène. 9^h 50^m. Secousse, de direction W-E (N. Cokkinis et Rentzos).

Sopoton (Calavryta) 9^h 50^m. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 3^s (Sp. Arvanitis).

Corone (Pylie) 9^h 50^m. Trois secousses distinctes très-fortes (N° 7) ondulatoires avec bruit souterrain à la fin ; de direction W-E (J. Tsouras).

Methone (Pylie). 9^h 50^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) verticale, suivie par trois d'autres. (A. Samaras).

St Pierre (Cynourie). 9^h 50^m. Secousse faible (N° 4) ondulatoire, de direction W-E (C. Vaghenas).

Georghitsion (Lacédémon). 9^h 50^m. Faible secousse (N° 4), de direction NW-SE (J. Louvis).

Étolicon. 9^h 50^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, ayant sa plus grande intensité à la fin, de direction SW-NE (Él. Lécatsas).

Platsa (Œtylos). 9^h 50^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) horizontale, ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction N-S et d'une durée de 3—4^s, suivie par une autre faible secousse d'une durée de 10^s (Ch. Maghioros).

Patras. 9^h 50^m 30^s. Faible secousse (N° 4) ondulatoire d'une durée de 38^s (Coryllos).

Mégalopolis. 9^h 51^s. Secousse forte (N° 6) verticale d'une durée de 3^s suivie par une autre secousse plus forte. Une pendule s'est arretée ; quelques crevasses aux maisons et un vieux balcon s'est écroulé. (Bureau télégr.).

Mégare. 9^h 51^m. Faible secousse horizontale (E. Nicolaïdis).

St Pierre (Cynourie). 9^h 51^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction W-E (C. Vaghenas)

Livartzi (Calavryta). 9^h 51^m. Deux faibles secousses (N° 4) successi-

Jours

ves, la première ondulatoire et la seconde verticale, de direction W-E (Chr. Papamicropoulos).

Anavryte (Lacédémon). 9^h 52^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, ayant la plus grande intensité au milieu, de direction N-S et d'une durée de 4^s (D. Sionis).

Mparta (Calamate). 9^h 52^m. Secousse forte (N° 6) ondulatoire, de direction NW-SE et d'une durée de 10^s. Crevasses sur les murs verticales. (G. Géorgopoulos).

Aslanaga (Calamate). 9^h 52^m. Secousse forte (N° 6) ondulatoire, ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction W-E et d'une durée de 10^s; précédée d'un bruit pareil à celui du tonnerre. Après une minute une autre secousse aussi forte de la même direction et d'une durée de 15^s. Crevasses sur les murs verticales. (J. Assimacopoulos).

Palaiochorion (Cynourie). 9^h 53^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction W-E et d'une durée de 18^s (E. Papamichel).

Kiaton. 9^h 53^m. Secousse forte (N° 6 ?), de direction SW-NE. (D. Œconomopoulos).

Argos. 9^h 55^m. Deux secousses distinctes, de direction E-W. La durée de la première était 10^s et de la seconde 5^s (Bureau télégr.).

Palaiochorion (Cynourie). 9^h 55^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction W-E et d'une durée de 14^s (E. Papamichel).

Camarion (Calamate). 9^h 55^m. Deux secousses fortes (N° 6) distinctes, de direction SE-NW. La durée de la première était 8^s et de la seconde 5^s. Une ancienne maison s'est écroulée ainsi qu'une petite cabane. (G. Stauropoulos).

Vromossela (Mégalopolis). 9^h 55^m. Secousse forte (N° 6), de direction N-S et d'une durée de 20^s. Chute des murs de quelques maisons. (D. Catalymatias).

Vytina. 9^h 57^m Secousse ressentie par tout le monde, de direction N-S et d'une durée de 12^s. (Bureau télégr.).

Cyparissie. 9^h 57^m. Secousse très forte (N° 8) pareille à la précédente (Bureau télégr.).

St Nicolas (Cynourie). 10^h. Deux faibles secousses (N° 4) ondulatoires, dont la seconde plus forte, de direction N-S et d'une durée de 3^s (N. Sotiropoulos).

Nazarion (Messène). 10^h. Secousse forte (N° 6) ondulatoire, ayant sa plus grande intensité au milieu, précédée de bruit, de direction W-E et d'une durée de 8^m. Les chiens avant la secousse aboyaient et hurlaient (C. Papadakis).

Jours

Androussa (Messène). 10^h. Secousse forte (N° 6) ondulatoire, précédée d'un bruit accompagnant et suivant la secousse, de direction N-S et d'une durée de 15^s (P. Plyvouris).

Strezova (Calavryta). 10^h. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction SW-NE ; suivie par plusieurs d'autres très faibles. (Thr. Ananiadis).

Pentia (Messène). 10^h. Faible secousse, précédée d'un bruit pareil à celui du tonnerre, de direction W-E (G. Anagnostopoulos).

Zante. 10^h 2^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de direction SE-NW (Margaris, de Biasi et Station séism).

Nazarion (Messène). 10^h 2^m. Secousse forte (N° 6) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 10^s (C. Papadakis).

Missolonghi. 10^h 2^m 48^s. Deux secousses médiocrement fortes (N° 5) ondulatoires, de direction E-W et d'une durée de 8^s (Station séism.).

Zante. 10^h 3^m 30^s. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 35^s. (Margaris et Station séism.). Selon M. de Biazi la mer s'est troublée après la secousse et les eaux se sont élévés 0^m,20—0^m,40.

Ghianitsa (Calamate). 10^h 5^m. Deux secousses très-fortes (N° 8) à intervalle de 8^s, dont la première ondulatoire ayant duré 8^s et la seconde verticale ayant duré 3^s ; toutes les deux de direction NE-SW, précédées d'un bruit pareil à celui du vent. Tous les bâtiments presque ont eu des crevasses et quelques uns se sont écroulés. Ces crevasses étaient verticales et horizontales. Il y en a eu aussi de plus petites sur le sol pierreux. D'autres secousses très faibles se sont suivies, de direction NE-SW et d'une durée de 1—2^s (P. Palis).

Pentia (Messène). 10^h 10^m. Secousse très-faible (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 10^s (G. Anagnostopoulos).

Androussa (Messène). 10^h 10^m. Secousse forte (N° 6) d'une durée de 10^s, précédée d'un bruit faible, qui l'accompagna et la suivit. Des crevasses verticales sur les murs et des chutes de trois petits bâtiments. (P. Plyvouris).

Sparte. 10^h 10^m. Secousse très faible (N° 3) (J. Camarinos).

Zante. 10^h 12^m. Secousse très-faible (N° 3) (S. de Biasi).

Catacolon. 10^h 12^m. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 2^s. (M. Spetseris).

Cyparissie. 10^h 16^m. Faible secousse (N° 4) (Station séism. et Bureau télégr.).

Mpasta (Calamate). 10^h 16^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de

Jours

direction NW-SE et d'une durée de 1^s (G. Georgopoulos).

Zante. 10^h 20^m. Secousse très-faible (N° 3) (S. de Biasi).

Mégalopolis. 10^h 21^m. Secousse très-faible (N° 3) (Bureau télégr.).

Zante. 10^h 27^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de direction SE-NW (Station séism., Margaris et de Biasi).

Stemnitsa (Gortynie). 10^h 30^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction E-W et d'une durée de 5^s (D. Coucoumas).

Paloumpa (Gortynie). 10^h 32^m. Secousse très-faible (N° 3) (J. Panagopoulos).

Cyparissie. 10^h 36^m. Faible secousse (N° 4) (Station séism. et Bureau télégr.).

Paloumpa. 10^h 37^m. Secousse très-faible (N° 3) (J. Panagopoulos).

Zante. 10^h 44^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 8^s. (Station séism. et Margaris).

Idem. 11^h. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Les mêmes et S. de Biasi).

Androussa (Messène). 11^h. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 5^s. (P. Plyvouris)

Anavryte (Lacédémon). 11^h. Secousse très-faible (N° 3) d'une durée de 2^s. (D. Sionis).

Spitalia (Messène). 11^h. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 15^s, précédée d'un bruit, qui a accompagné et suivi la secousse. (B. Dimopoulos).

Idem. 11^h 10^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 11^s. (Le même).

Vlachocérassia (Mantinie). 11^h 15^m. Secousse (E. Apostolopoulos).

Mégalopolis. 11^h 21^m. Deux secousses médiocrement fortes (N° 5) (Bureau télégr.).

Stemnitsa (Gortynie). 11^h 30^m. Secousse, de direction S-N et d'une durée de 1^s (D Coucoumas).

Androussa (Messène). 11^h 30^m Faible secousse (N° 4) d'une durée de 5^s (P. Plyvouris).

Zante. 11^h 30^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Station séism., Margaris et de Biasi).

Pétalidion. 11^h 30^m. Secousse (Bureau télégr.).

Xérocampion (Lacédémon). 11^h 33^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de direction S-N et d'une durée de 3^s (N. Michalacos).

Stemnitsa (Gortynie). 11^h 35^m. Secousse, de direction S-N et d'une duré de 1^s (D. Coucoumas).

Dragoumanou (Olympie). 11^h 44^m. Secousse médiocrement forte (N° 5)

Jours

de direction E-W et d'une durée de 4^s. Après 2 minutes, une autre très-faible (N° 3) de la même direction et d'une durée de 2^s (Chr. Frangos).

Pyrgos (Élie). 11^h 46^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) horizontale, de direction SW-NE (C. Psychalinos).

Philiatra. 11^h 50^m. Secousse, précédée de bruit (Papandreou).

Cardamyli (Œtylos). 11^h 50^m. Faible secousse (N° 4) (Él. Andreou).

Livartzi (Calavryta). 11^h 50^m. Secousse très-faible (N° 3), de direction W-E et d'une durée de 1^s (Chr. Papamicropoulos).

Dimitsana. 11^h 50^m. Secousse très-faible (N° 3), de direction N-S. (Ath. Verriopoulos).

Pylos. 11^h 50^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire avec bruit d'une durée de 8—10^s. [Bureau télégr (Couroupis)].

Anavryte (Lacédémon). 11^h 50^m. Secousse très-faible (N° 3) d'une durée de 2^s. Après une minute une autre secousse faible (N° 4) d'une durée de 3^s (D. Sionis).

Mpasta (Calamate). 11^h 51^m et 11^h 52^m. Deux faibles secousses (N° 4) dont la seconde a eu une durée de 2^s (G. Géorgopoulos).

Sparte 11^h 52^m. Faible secousse (N° 4) (Station séism.). Selon bureau télégr. 11^h 51^m. Deux secousses successives.

Patras. 11^h 53^m. Deux faibles secousses (N° 4) successives ondulatoires, de direction N-S. La première a eu une durée de 18^s et seconde de 24^s. (Coryllos).

Tripolis. 11^h 53^m. Deux faibles secousses (N° 4), de direction W-E (Station séism.).

Cardamyli (Œtylos). 11^h 55^m. Faible secousse (N° 4) (Él. Andreou).

Georghitsion (Lacédémon). 11^h 55^m. Secousse très-faible (N° 3) de direction NW-SE (Jean Louvis).

Aétos (Triphylie). 11^h 55^m. Secousse très-faible (N° 3) instantanée, de direction W-E (G. Papadopoulos).

Étolicon 11^h 55^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction NE-SW et d'une durée de 25^s (El. Lecatsas).

Cyparissie. 11^h 57^m. Secousse instantanée; après une minute autre secousse forte d'une durée de 15^s (Bureau télégr.).

Camarion (Calamate). 11^h 58^m. Faible secousse (N° 4), de direction SE-NW et d'une durée de 1^s, précédée de bruit. (G. Stauropoulos).

Androussa (Messène). 12^h. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 8^s (P. Plyvouris).

Jours

Sitsova (Calamate). 12^h. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de $3-5^s$ (S. Anastassopoulos).

Spitalia (Messène). 12^h. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 8^m. (V. Dimopoulos).

St Nicolas (Cynourie). 12^h. Secousse très-faible (N° 3), de direction N-S et d'une durée de 2^s (N. Sotiropoulos).

St Pierre (Cynourie). 12^h. Secousse très-faible (N° 3) de courte durée. (C. Vaghenas).

Zante. 12^h 2^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 14^s (Margaris et de Biasi).

Idem. 12^h 3^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatòire d'une durée de 6^s. (Les mêmes et Station séism.).

Idem. 12^h 6^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 30^s. (Les mêmes).

Pyrgos (Élie). 13^h 24^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) horizontale, de direction SW-NE, suivie par d'autres secousses très-faibles. (C. Psychalinos).

Zante. 13^h 44^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 8^s (Margaris de Biasi et Station séism.).

Idem. 14^h 42^m. Secousse très faible (N° 3) (Les mêmes).

Philiatra. 23^h 25^m. Secousse très sensible (Papandreou).

Cyparissie. Pendant la nuit du 22—23 j. ont eu lieu quatres secousses (Tsoulopoulos).

Osmanaga (Pylie). Depuis 10^h du 22 janvier jusqu'à 8^h du 23 janvier, ont eu lieu plusieurs secousses tantôt faibles tantôt fortes, toutes ondulatoires, de direction SE-NW. Des parques ainsi que des maisons mal bâties, aux alentours des villages, se sont écroulés. On a vu des cheminées renversées, des toits écroulés, des crevasses sur les murs des maisons. (C. Nicolopoulos).

23 *Zante*. 2^h. (Margaris et Station séism.) 2^h 1^m. (De Biasi). Secousse très faible (N° 3) ondulatoire.

Idem. 2^h 10^m. De même (De Biasi).

Philiatra. 3^h et 3^h 30^m. Secousses très sensibles (Papandreou).

Zante. 5^h 54^m et 6^h 40^m. Secousses très-faibles (N° 3) ondulatoires (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Ghianitsa (Calamate). 13^h. Secousse très-faible (N° 3) d'une durée de 2^s (P. Palis).

Arphara (Calamate). 13^h 14^m. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 2^s (G. Cartsonas).

Jours

Cyparissie. 13^h 16^m. Faible secousse (N° 4). Les secousses dans la nuit passée et aujourd'hui continuaient. (Station séism.).

Philiatra. 21^h 20^m. Secousse très sensible (Papandreou).

Idem. 23^h. Secousse forte (N° 6), de direction SW-NE et d'une durée de 4^s. Les secouses depuis hier continuaient faiblement. (Bureau télégr.). La même a eu lieu aussi à Ligoudista (G. Georgopoulos).

24 *Philiatra*. 5^h 20^m et 20^h 40^m. Secousses très sensibles (Papandreou).

Ligoudista. 20^h 46^m. Secousse ressentie par tout le monde (C. Georgopoulos).

Zante. 22^h 37^m. (Margaris) 22^h 39^m. (De Biasi). Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 8^s.

Arta. 23^h 25^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire avec bruit fort, de direction SW-NE et d'une durée de 2^s (A. Arvanitis).

Granitsa (Eurytanie). 23^h 36^m 46^s. Faible secousse (N° 4) de deux oscillations horizontale, de direction NW-SE et d'une durée de 2^s, précédée et accompagnée d'un bruit pareil à celui du vent. (D. Œconomou).

25 *Aslanaga* (Calamate). 0^h 58^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction W-E. Avant la secousse on a entendu les chiens aboyer. (J. Assimacopoulos).

Thourie (Calamate). 1^h 10^m. Faible secousse (N° 4) verticale de courte durée (G. Stauropoulos).

Philiatra. 7^h 50^m. Secousse très sensible (Papandreou).

Cyparissie. La nuit du 25—26 j. ont eu lieu quatre faibles secousses. (Station séism.).

26 *Gargaliani*. 0^h 15^m. Secousse forte (N° 6) instantanée, de direction SW-NE, précédée d'un bruit pareil à celui d'une voiture (S. Petropoulos).

Sciathos. 0^h 25^m. Faible secousse (N° 4) de deux oscillations d'une durée de 4^s, précédée de bruit (A. Granitsas).

Aétos (Triphylie). 0^h 35^m. Secousse très faible (N° 3) horizontale, de direction W-E et d'une durée de 3^s. (G. A. Papadopoulos).

Ligoudista. 0^h 40^m. Faible secousse (N° 4) (C. Georgopoulos).

Zourtsa. 0^h 50^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) horizontale, ayant sa plus grande intensité à la fin, de direction W-E et d'une durée de 3^s. Petites crevasses verticales sur les murs. (Ch. Papathanassopoulos).

Issari (Mégalopolis). 0^h 50^m. Secousse très faible (N° 3) d'une durée de 4^s (G. Cotsiras).

Jours

Vervitsa (Messène). 0^h 53^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire d'une durée de $4-5^s$ (A. Cyriazopoulos).

Sparte. 1^h. Secousse ondulatoire de direction W-E et d'une durée de 4^s. (Station séism.).

Thourie (Calamate). 1^h. Secousse très-faible (N° 3) horizontale, de direction S-N et de courte durée (G. Stauropoulos).

Léontarion. 1^h. Faible secousse (N° 4), de direction W-E (Chr. Mitsopoulos).

Philiatra. 1^h. Deux successives secousses fortes (N° 6) (?), de direction S-N et d'une durée de 4^s; précédée de bruit. (Bureau télégr.).

Tripolis. 1^h 2^m. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 2^s. (Station séism.).

Dragoumanou (Olympie). 1^h 3^m 14^s. Secousse très-faible (N° 3) de deux oscillations, de direction SE-NW et d'une durée de 2^s, précédée d'un bruit pareil à celui du vent. (Chr. Francos).

Sciathos. 1^h 12^m. Secousse très-faible (N° 3) (A. Granitsas).

Zante. 1^h 13^m 1^h 15^m et 2^h 30^m. Secousses très-faibles (N° 3) ondulatoires, dont la première a eu une durée de 4^s. (Margaris et de Biasi).

Philiatra. 3^h. Secousse forte (N° 6) (?), de direction S-N, précédée de bruit. (Bureau télégr).

Zante. 3^h 15^m. (Margaris) 3^h 12^m. (De Biasi). Secousse très-faible (N° 3) précédée de bruit.

Sparte. 10^h 35^m. Secousse très-faible (N° 3) (Station séism.).

Zante. 13^h. 5^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Margaris et de Biasi).

Pylos. 13^h 15^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de $3-4^s$ (A. Michel).

Idem. 13^h 20^m. Secousse très faible (N° 3) (Les mêmes).

Aétos (Triphylie). 13^h 47^m. Secousse très-faible (N° 3) d'une durée de 3^s, précédée de bruit. (G. Papadopoulos).

Ligoudista. 13^h 50^m. Faible secousse (N° 4), suivie par deux autres aussi faibles. (C. Géorgopoulos).

Sparte. 14^h 7^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de 1^s. (Station séism.).

Philiatra. 21^h 15^m. Secousse forte (?), de direction S-N, précédée de bruit. (Bureau télégr.).

Zante. 21^h 19^m. Secousse très-faible (N° 3) (S. de Biasi).

27 *Pylos*. 22^h 30^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de 3^s (A. Michel).

Jours

Sparte. 22^h 53^m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 10^s. (Station séism.).

Gargaliani. 23^h. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 2^s. (S. Petropoulos).

Léontarion. 23^h. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction W-E et d'une durée de 4^s. (Chr. Mitsopoulos).

Cyparissie. La nuit du 27—28 j. Trois faibles secousses (Tsoulopoulos).

28 *Catacolon.* 4^h 50^m. Faible secousse (N° 4) avec bruit d'une durée de 3^s. (M. Spetseris).

Anavryte (Lacédémon). 22^h 15^m. Faible secousse (N° 4) verticale d'une durée de 5^s (D. Sionis).

Cyparissie. La nuit du 28—29 j. Deux faibles secousses (Tsoulopoulos).

29 *Zante.* 2^h. Secousse très-faible (N° 3) (S. de Biasi).

Catacolon. 5^h. Deux faibles secousses (N° 4) successives avec bruit d'une durée de 6^s. (M. Spetseris).

Léontarion. 5^h 55^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) vertical avec bruit pareil à celui du canon. Des petites crevasses sur les murs. (Chr. Mitsopoulos).

Corinthe. 20^h 50^m. Secousse forte (N° 6) verticale d'une durée de 4^s. Des petites crevasses et des chutes des crépissures. [Bureau télégr. (Charalampis)].

Kiaton. 21^h. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 30^s (?) (Bureau télégr.).

Lébadie. 21^h 5^m. Secousse (Bureau télégr.).

Corinthe. 21^h 25^m. Secousse très faible (N° 3) d'une durée de 1^s [Bureau télégr. (Charalambis)].

Kiaton. 21^h 30^m. Secousse très-faible (N° 3), de direction W-E (Bureau télégr.).

31 *Zante.* 22^h et 23^h. Deux secousses très-faibles (N° 3) (S. de Biasi).

FÉVRIER

1 *Zante.* 2^h. Secousse très-faible (N° 3) (S. de Biasi).

Idem. 9^h 4^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 6^s (Margaris et Station séism.).

2 *Andronianon* (Carystie). 0^h 10^m. Faible secousse (N° 4), de direction E-W et d'une durée de 2^s (J. Nanos).

Tripolis. 7^h 50^m. Secousse très-faible (N° 3) (Station séism.).

Jours

Zante. 8h 30m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, (Margaris, de Biasi et Station séism.).

5 *Idem.* 3h 1m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de direction NE-SW et d'une durée de 4s. (Les mêmes).

Idem. 3h 7m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Les mêmes).

Idem. 3h 45m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de direction NE-SW et d une durée de 6s. (Les mêmes).

Idem. 4h 12m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Les mêmes).

Monopolata (Céphalonie) 23h 15m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 3s, précédée de bruit (Gr. Linardatos).

Argostoli. 23h 30m. Secousse très-faible (N° 3), de direction SW-NE et d'une durée de 2s. (G. Countouris).

Idem. 23h 31m. Secousse très-faible (N° 3) d'une durée de 4s. (Le même).

7 *Calamate.* 13h 15m. Secousse très-faible (N° 3), de direction W-E et d'une durée de 2s. (Station séism.).

Sparte. 13h 18m. Secousse très-faible (N° 3) (Station séism.).

Messène. 13h 20m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 1s. (N. Kokkinis).

Pharsa (Céphalonie). 19h 5m. Faible secousse (N° 4) d'abord verticale et ensuite horizontale, de direction E-W et d'une durée de 2s. accompagnée de bruit (J. Voutsinas).

Argostoli. 19h 5m. Faible secousse (N° 4), de direction SE-NW et d'une durée de 4s, précédée de faible bruit. (G. Countouris).

8 *Zante.* 22h 10m. Secousse très-faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Sparte. 22h 53m. Secousse très-faible (N° 3), de direction W-E et d'une durée de 10s. (Station séism.).

Cyparissie. 22h 55m. Deux faibles secousses (N° 4) successives d'une durée de 8s. (Tsoulopoulos).

Calamate. 22h 57m. Secousse très-faible (N° 3), de direction W-E et d'une durée de 4s. (Station séism.).

Philiatra. 23h. Secousse médiocrement forte (N° 5), de direction SW-NE et d'une durée de 10s. (Bureau télégr.).

Patras. 23h 1m 35s. Secousse très-faible (N° 3), ondulatoire de direction NW-SE et d'une durée de 2s (Chr. Coryllos).

Tripolis 23h 5m. Secousse très-faible (N° 3), de direction W-E (Station séism.).

Zante. 23h 14m 25s. Faible secousse (N° 4), ayant sa plus grande in-

Jours

tensité au milieu d'une durée de 28^s (?) (Margaris, de Biasi et Station séism.).

9 *Idem.* 1^h 25^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Margaris et de Biasi).

10 *Idem.* 10^h 38^m. De même.

Thourie (Calamate). 22^h 58^m. Trois secousses faibles (N° 3) successives, de direction NE-SW, et dont la durée de la première fut de 3^s, de la seconde de 7^s et de la troisième de 1^s. (G. Stauropoulos).

11 *Zante.* 12^h 55^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, (Margaris de Biasi et Station séism.).

Idem. 13^h 11^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, d'une durée de 7^s avec bruit pareil à celui d'une voiture. (Les mêmes).

Idem. 13^h 21^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, d'une durée de 4^s avec bruit pareil à celui d'une voiture. (Les mêmes).

Idem. 15^h 25^m et 15^h 31^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires, avec bruit fort, de direction SW-NE et de courte durée (Margaris et de Biasi).

Idem. 16^h 30^m et 17^h 15^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires, (Les mêmes).

Idem. 19^h 41^m 40^s. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, d'une durée de 8^s, précédée de bruit. (Les mêmes).

Idem. 19^h 43^m. Secousse très faible (N° 3) (S. de Biasi).

Idem. 19^h 44^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, d'une durée de 5^s, précédée de bruit (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 21^h et 22^h 10^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires (Margaris et de Biasi).

Idem. 22^h 15^m et 22^h 22^m. De même.

12 *Étolicon.* 1^h 40^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 30^s (?) (El. Lecatsas).

Zante. 2^h 5^m. Secousse très faible (N° 3) (S. de Biasi).

Idem. 2^h 9^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, ayant sa plus grande intensité à la fin, de direction SW-NE et d'une durée de 13^s. (Margaris de Biasi et Station séism.).

Idem. 2^h 20^m, 5^h et 9^h 2^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Les mêmes).

Andronianou (Carystie). 18^h 35^m. Faible secousse (N° 4), précédée d'une autre très faible. (J. Nanos).

Idem. 20^h. Secousse très faible (N° 3). (Le même).

Zante. 20^h 25^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire avec bruit. (Margaris de Biasi et Station séism.).

Jours

Idem. 20h 37m. Secousse très faible (N° 3). (Les mêmes).
13 Idem. 20h 36m. Secousse très faible (N° 3) (S. de Biasi).
Idem. 21h 35m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, (Margaris, de Biasi et Station séism.).
14 *Spitalia* (Messène). 4h 10m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction W-E et d'une durée de 2s, précédée de bruit. Après 40m un autre bruit sans secousse. (B. Dimopoulos).
Zante. 14h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.).
17 Idem. 6h 20m. De même.
19 *Amphisse*. 18h 28m. Faible secousse (N° 4) verticale et instantanée, suivie de deux autres secousses très faibles et verticales (M. Papadémétriou).
20 Idem. 16h 10m. Secousse médiocrement forte (N° 5) verticale et instantanée avec bruit, suivie de vingt autres faibles secousses. (Le même).
21 Idem. 1h 23m et 1h 50m. Faible secousse (N° 4) (Le même).
23 *Carystos*. 4h 56m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire avec bruit, de direction E-W et d'une durée de 2s (J. Spandonis).
Marathon. 4h 57m 2s. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de 2s (Él. Marcopoulos).
Corinthe. 4h 58m. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 3s. (Bureau télégr.).
Athènes. 4h 58m 56s. Deux faibles secousses (N° 4) successives ondulatoires, de direction S-N et d'une durée de 4s, précédée d'un bruit pareil à celui d'une voiture (E. Goulandris).
Marathon. 5h. Faible secousse (N° 4), de direction N-S et d'une durée de 2s (Él. Marcopoulos).
Salamis. 5h. Faible secousse (N° 4), de direction E-W (Bureau télégr.).
Tatoï. 5h. Faible secousse (N° 4) (Station séism.).
24 *Céphalovrysson* (Trichonie). 20h 20m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 4s. (D. Locopoulos).
Zante 23h 20m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.).
25 Idem. 10h. De même.
Anavryte (Lacédémon). 14h. Secousse très faible (N° 3) (D. Sionis).
Zante. 17h 17m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.).
27 Idem. 0h 2. Secousse très faible (N° 3) (S. de Biasi).
28 *Chalcis*. 5h 17m. Secousse sensible, de direction NW-SE (Station séism.).

Jours

Thébes. 5^h 30^m. (A. Tselios) 5^h 35^m. (Bureau télégr.) Faible secousse (N° 4) d'une durée de 5^s.

MARS

1 *Zante.* 0^h 10^m. Secousse très faible (N° 3) (S. de Biasi).

2 *Idem.* 3^h 5^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Margaris et de Biasi).

3 *Desphina* (Parnasside). 4^h 48^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction S-N et d'une durée de 2^s. (D. Cotopholou).

4 *Galaxidi.* 3^h 19^m. Secousse très faible (N° 3) avec bruit d'une durée de 1^s. (Bureau télégr.).

Zante. 6^h 5^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism).

6 *Idem.* 2^h 20^m, 23^h et 23^h 15^m. De même.

7 *Idem.* 0^h 10^m, 0^h 17^m et 0^h 31^m. De même.

8 *Amphisse* 6^h 35^m. Secousse très faible (N° 3) verticale avec bruit. (A. Papadémétriou).

Égion 9^h. Secousse très faible (N° 3) (A. Tsilimingras).

Amphisse 10^h 5^m. Un bruit sans secousse sensible. (A. Papadémétriou).

10 *Égion.* 7^h 15^m. Secousse très faible (N° 3) verticale (A. Tsilimingras).

12 *Zante.* 2^h 30^m. Secousse très faible (N° 3) (S. de Biasi).

14 *Idem.* 2^h 30^m. De même.

17 *Idem.* 1^h 45^m, 6^h 30^m et 7^h. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

18 *Idem.* 23^h 30^m. De même.

19 *Idem.* 2^h 45^m. De même.

Idem. 2^h 46^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction SW-NE et d'une durée de 8^s, précédée d'un bruit pareil à celui du canon. (Les mêmes).

Idem. 2^h 50^m, 3^h 46^m et 4^h 19^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Les mêmes).

Idem. 6^h 51^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 8^s. (Les mêmes).

Idem. 10^h et 12^h 55^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Les mêmes).

20 *Idem.* 7^h 40^m. De même.

Idem. 18^h 42^m. Secousse très faible (N° 3) verticale avec bruit pareil à celui que fait un lourd corps tombant. (Les mêmes).

Idem. 20^h 38^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes).

Jours

21 *Idem*. 0^h 10 et 0^h 12^m. De même.

Argostoli. 19^h 18^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 6^s, précédée d'un bruit, qui accompagna la secousse. [Station séism. (G. Countouris)].

Monopolata (Céphalonie). 19^h 25^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, ayant sa plus grande intensité au milieu, de direction SW-NE et d'une durée de 3^s, précédée de bruit. (Gr. Linardatos).

Argostoli. 22^h 40^m. Secousse très faible (N° 3), de direction SE-NW et d'une durée de 4^s. [Station séism. (G. Countouris)].

Zante. 23^h 10^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, suivie de deux autres secousses. (Margaris).

Idem. 23^h 30^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Station séism. et de Biasi).

22 *Égion*. 0^h 27^m. Faible secousse (N° 4) avec bruit, de direction S-N et d'une durée de $2-3^s$. (A. Tsilimingras).

Zante. 4^h 50^m, 6^h 30^m et 12^h 23^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires (Margaris et de Biasi).

24 *Patras*. 11^h 53^m. Secousse très faible (N° 3) avec bruit d'une durée de 1^s. (Ch. Coryllos).

Zante. 12^h 23^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Idem. 20^h 12^m et 21^h 3^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 21^h 5^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

25 *Idem*. 0^h 28^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire avec bruit. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 0^h 40^m, 15^h 20^m, 15^h 45^m, 20^h, 20^h 15^m, 22^h 15^m, 23^h, 23^h 40^m et 23^h 50^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 23^h 56^m. Secousse très faible (N° 3). (S de Biasi).

Idem. 23^h 58^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

26 *Idem*. 1^h 50^m, 2^h, 3^h 28^m, 3^h 30^m, 11^h 40^m, 18^h 45^m, 19^h 18^m, 19^h 20^m et 20^h 41^m. De même.

Idem. 21^h 58^m. Faible secousse (N° 4) d'abord verticale et ensuite ondulatoire d'une durée de 7^s, précédée de bruit. (Les mêmes).

Amaliade. 21^h 58^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de 1^s. (N. Carakitsos).

Zante. 22^h 2^m et 23^h 30^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 23^h 56^m. De même.

Jours.

Argostoli. 23h 58m. Secousse très faible (N° 3). (Station séism.).

27 *Zante*. 0h 2m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Idem. 0h 28m. Faible secousse (N° 4), ayant sa plus grande intensité au milieu, d'abord verticale et ensuite ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 11s, accompagnée de bruit. (Les mêmes et Station séism.).

Idem. 0h 30m et 0h 32m. Secousses très faibles (N°3) ondulatoires. (Les mêmes).

Idem. 0h 38m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE d'une durée de 8s, précédée de bruit. (Les mêmes).

Amaliade. 0h 47m. Secousse très faible (N° 3). (N. Carakitsos).

Zante. 2h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris)

Idem. 7h 16m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 5s, (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 7h 18m, 7h 30m, 7h 50m, 9h 20m, 9h 24m, 10h, 10h 15m, 10h 58m, 11h, 12h 50m, 13h 10m, 14h 50m, 15h et 15h 10m. Secousses très faible (N° 3) ondulatoires. (Les mêmes).

Idem. 15h 25m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 4s, précédée de bruit. (Les mêmes).

Idem. 16h 20m, 16h 45m, 17h 50m et 23h. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Les mêmes). Selon M. Margaris ce jour là ont eu lieu aussi d'autres secousses.

28 *Idem*. 2h 35m. De même.

Égion. 2h 48m. Faible secousse horizontale, de direction S-N et d'une durée de 2-3s. (A. Tsiliningras).

Zante. 5h 28m, 5h 36m, 11h 4m, 11h 20m et 13h 45m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 14h 57m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire avec bruit. (Les mêmes).

Idem. 15h 30m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes).

Idem. 19h 57m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 5s. (Les mêmes).

Idem. 20h 3m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes).

Kiaton. Ce jour ont eu lieu quelques secousses très faibles (N° 3). Bureau télégr.

29 *Zante*. 15h 30m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, précédée de bruit. (Margaris de Biasi et Station séism.).

30 *Idem*. 5h 37m. De même.

Idem. 10h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes).

Jours

Idem. $13^h 24^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, précédée de bruit. (Les mêmes).

31 *Idem*. $1^h 2^m$. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Idem. $2^h 40^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. $7^h 55^m$ et $7^h 58^m$. Secousses très faibles (N° 3) (S. de Biasi).

Idem. 12^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Idem. $19^h 53^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 5^s. (Les mêmes et Station séism.).

Idem. $19^h 54^m$. Secousse très faible N° 3) ondulatoire d'une durée de 3^s. (Les mêmes).

Idem. $23^h 58^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes).

AVRIL

1 *Méligala*. $3^h 44^m$. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 2^s.

Zante. 4^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. $7^h 13^m 30^s$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 4^s. (Les mêmes).

Méligala. $10^h 30^m$. Secousse très faible (N° 3), de direction W-E (Bureau télégr.).

Zante. $13^h 30^m$ et $15^h 30^m$. Secousses très faibles (N° 3) (S. de Biasi).

Idem. $15^h 50^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 5^s. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 19^h Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes).

2 *Idem*. $2^h 50^m$ et $5^h 7^m$. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires avec bruit. (Les mêmes).

Idem. $19^h 9^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes).

3 *Idem*. $2^h 28^m$. De même.

Idem. $5^h 21^m$. Secousse très faible (N° 3) d'abord vertical et ensuite ondulatoire, accompagnée de bruit. (Les mêmes).

4 *Idem*. $11^h 40^m$ et $17^h 34^m$. Secousses très faibles (N° 4) ondulatoires. (Les mêmes).

6 *Idem*. $5^h 50^m$ et $5^h 52^m$. De même.

Cyparissie. $10^h 4^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5), de direction W-E et d'une durée de 5^s. (Station séism.).

Jours

Zante. 17^h 50^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Messène. 18^h 45^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 5^s. (N. Cokkinis).

Xérocampion (Lacédémon). 18^h 50^m. Secousse très faible (N° 3). (N. Michalacos).

Carytaina (Gortynie). 18^h 51^m. Faible secousse (N° 4) verticale, de direction N-S et d'une durée de 4—5^s. (Ath. Nicolopoulos).

Gargaliani. 18^h 53^m. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 3^s. (Journal Hestia).

Amaliade. 18^h 57^m. Plusieurs secousses dont la plus forte était médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction S-N de longue durée, précédée d'un bruit pareil à celui du canon. Des crépissures se sont écroulées. (N. Carakitsos).

Sitsova (Calamate). 18^h 57^m. Faible secousse (N° 4), ayant sa plus grande intensité au milieu, ondulatoire, de direction NE-SW et d'une durée de 10^s. Après la secousse est tombé un brouillard tellement épais qu'il était difficile de distinguer les objets à 15 pas de distance. (S. Anastassopoulos).

Ligoudista. 18^h 58^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 10^s. (Bureau télégr.).

Tripolis. 18^h 58^m. Deux secousses successives médiocrement fortes (N° 5), de direction NW-SE d'une durée de 3^s. (Station séism.).

Mélighitica (Cynourie). 18^h 58^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 4—5^s. (Cl. Sourapas).

Zante. 18^h 59^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Vervitsa (Olympie). 18^h 59^m. Secousse forte (N° 6), ayant sa plus grande intensité au milieu, horizontale, de direction S-N et d'une durée de 4—6^s, précédée d'un bruit pareil à celui du tonnerre. Des crevasses verticales. (A. Cyriazopoulos).

Astros. 19^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction W-E (P. Lyras).

Sparte. 19^h. Faible secousse (N° 4), de direction SW-NE (Station séism.).

Cyparissie. 19^h. Secousse forte (Journal Hestia). Selon Bureau télégr. dans la nuit du 6—7 j. ont eu lieu seulement trois faibles secousses.

Spitalia (Messène). 19^h. Secousse forte horizontale, de direction W-E et d'une durée de 8^s. (B. Dimopoulos).

Philiatra. 19^h. Secousse forte, d'abord ondulatoire et ensuite horizontale, de direction NW-SE, précédée de bruit. Pendant la nuit du 6—7 j. ont eu lieu encore 7 autres secousses à peine sensibles (B. Cotsakis).

Jours

Patras. 19^h 2^m 28^s. Secousse médiocrement forte (N° 5) d'abord ondulatoire et ensuite horizontale, de direction NW-SE et d'une durée de 32^s. Les eaux des deux fontaines sur la place de George Ie ont eu une balancement ondulatoire. (Station séism.).

Zante. 19^h 14^m. Faible secousse (N° 4), de direction SE-NW et d'une durée 18^s. (Margaris et Station séism.). Selon M. de Biasi, cette secousse en Strophadia fut forte, suivie par un bruit.

Meligala. 19^h 4^m. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 5^s. (Bureau télégr.).

Calamate. 19^h 5^m. Deux secousses dont la première faible d'une durée de 6^s et la seconde médiocrement forte (N° 5) d'une durée de 5^s tous les deux ont eu une direction de W-E. (Station séism.).

Aétos (Triphylie). 19^h 8^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction W-E. (G. Papadopoulos).

Égion. 19^h 9^m. Secousse de longue durée. (Bureau télégr.).

Zante. 19^h 10^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Missolonghi. 19^h 12^m. Deux faibles secousses (N° 4) ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 2^s. (Station séism.).

Lithakia (Zante). 19^h 15^m. Faible secousse (N° 4) horizontale. (J. Soulis).

Ėtolicon. 19^h 17m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 30^s. (Él. Lécatsas).

Goritsa (Lacédémon). 19^h 17^m. Secousse très faible (N° 3) d'une durée de 1^s. (J. Œconomou).

Androussa (Messène). 19^h 20^m. Secousse très faible (N° 4), ayant sa plus grante intensité au milieu, ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 5^s. (P. Plivouris).

Cardamyli. 19^h 20^m. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 3^s. (Bureau télégr.).

Zante. 19^h 34^m, 20^h 9^m et 21^h 30^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

7 *Idem*. 0^h 5^m, 3^h 10^m, 5^h et 6^h Secousses très faibles (N° 3) (S. de Biasi).

Idem. 6^h 15^m, 7^h, 18^h 10^m, 19^h 35^m et 20^h 45^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

8 *Idem*. 0^h 3^m, 1^h 30^m, 2^h 32^m et 6^h. Secousses très faibles (N° 3). (S. de Biasi).

Amaliade. 6^h 40^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction S-N. (N. Carakitsos).

Zante. 7^h 15^m et 8^h 10^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris et de Biasi).

Jours

Sitsova (Calamate). $9^h\ 42^m$. Faible secousse (N° 4) verticale d'une durée de $6-10^s$. (S. Anastassopoulos).

Vervitsa (Olympie). $9^h\ 53^m$. Faible secousse (N° 4) de trois oscillations, de direction S-N et d'une durée de $2-3^s$. (A. Cyriazopoulos).

Sitsova (Calamate). 10^h. Secousse très faible (N° 3). (S. Anastassopoulos).

Spitalia (Messène). 10^h. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction N-E. (J. Dimopoulos).

Cyparissie. $10^h\ 3^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5) horizontale, de direction N-E et d'une durée de 5^s. (Station séism.).

Amaliade. $10^h\ 4^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (N. Carakitsos).

Patras. $10^h\ 4^m$. Secousse très faible (N° 3), de direction W-E et d'une durée de 2^s. (Station séism.).

Zante. $10^h\ 6^m$. Faible secousse (N° 4), ayant sa plus grande intensité au milieu, d'abord verticale et ensuite ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 18^s. (Margaris, de Biasi et Station séism.)

Méligala. $10^h\ 7^m$. Faible secousse (N° 4), de direction W-E. (Bureau télégr.).

Calamate. $10^h\ 9^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5) verticale (Station séism.).

Philiatra. $10^h\ 10^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 4^s. (Bureau télégr.).

Zante. $10^h\ 10^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Messène. $10^h\ 17^m$. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E d'une durée de 3^s. (N. Cokkinis).

Lithakia (Zante). $10^h\ 20^m$. Secousse très faible (N° 3). (J. Soulis).

Xérocampion (Lacédémon). $11^h\ 25^m$. Secousse très faible (N° 3). (N. Michalacos).

9 *Argostoli*. $1^h\ 27^m$. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 8^s. (Station séism.).

Zante. $8^h\ 10^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

11 *Idem*. $22^h\ 45^m$. De même

12 *Philiatra*. $3^h\ 40^m$. Secousse sensible d'une durée de 3^s. (Bureau télégr.).

Zante. $5^h\ 40^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

13 *Idem*. $1^h\ 50^m$ et $2^h\ 11^m$. De même.

Jours

Cyparissie. 6^h. Faible secousse. (Station séism.)

Zante. $18^h 16^m$, $18^h 26^m$ et $22^h 16^m$. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

14 *Idem.* $2^h 31^m$. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Idem. $15^h 50^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

15 *Idem.* $2^h 10^m$. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Ithaque. $6^h 20^m$. Secousse médiocrement forte. (Bureau télégr).

Catacolon. $6^h 23^m$. Secousse forte ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 20^s. Quelques maisons se sont crevassées. (Bureau télégr.).

Argostoli. $6^h 23^m$. Faible secousse ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 20^s. (Station séism.).

Astacos. $6^h 25^m$. Secousse forte, de direction SE-NW et d'une durée de $4-5^s$. (Bureau télégr.).

Égion. $6^h 29^m$. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction S-N. (A. Tsilimingras).

Pyrgos. $6^h 30^m$. Secousse forte d'une durée de 8^s. Le bâtiment du Bureau télégraphique comme quelques maisons se sont crevassées. (Bureau télégr.).

Cyparissie. $6^h 30^m$. Faible secousse instantanée. (Station séism.).

Agrinion. $6^h 30^m$. Secousse forte, de direction E-W et d'une durée de 1^s. (Bureau télégr.)

Zante. 6^h 30. Secousse très faible (N° 3) avec bruit. (S. de Biasi).

Missolonghi. $6^h 31^m$. Deux secousses médiocrement fortes (N° 5) ondulatoire, de direction SSE-NNW et d'une durée de 5^s (Station séism.).

Zante. $6^h 32^m 10^s$. Faible secousse (N° 4), ayant sa plus grand intensité au milieu, ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 23^s. Chute d'une mur qui menaçait ruine (Margaris et Station séism.). Selon M. de Biazi la secousse a eu lieu à $6^h 31^m$. Les sonnettes des maisons ont tinté et la mer s'est troublée.

Idem. $6^h 33^m$. Secousse très faible (N° 3), ondulatoire (Margaris de Biasi et Station séism.).

Philiatra. $6^h 33^m$. Secousse très faible (N° 3), de direction NE-SW et d'une durée de 6^s. (Bureau télégr.).

Amaliade. $6^h 34^m$. Secousse forte (N° 6), d'abord verticale et ensuite ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 18^s. Crevasses verticales sur les murs (Carakitsos). Selon Mr Constantinopoulos cette secousse a eu lieu à $6^h 39^m$ et fut suivie par d'autres faibles secousses.

Jours

Zante. 6^h 35^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism).
Étolicon. 6^h 35^m. Secousse médiocrement forte (N° 5), ayant sa plus grande intensité au milieu, ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 10^s. [(Bureau télégr. (Él. Lécatsas)].
Patras. 6^h 38^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 5^s. (Coryllos).
Tripolis. 6^h 39^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 2^s. (Station séism.).
Machalas (Vonitse). 6^h 45^m. Secousse très faible (N° 3) horizontale, de direction NE-SW. (D. Doménicos).
Cyparissie. 6^h 54^m. Faible secousse (N° 4). (Station séism.).
Catouna. 6^h 55^m. Secousse verticale d'une durée de 3^s. (Bureau télégr.).
Zante. 12^h 59^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris).
Idem. 15^h, 15^h 2^m et 15^h 35^m. De même. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

16 *Idem*. 9^h Secousse très faible (N° 3). (S de Biasi).
Idem. 10^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris).
Idem. 14^h. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).
Amaliade. 16^h 5^m. Secousse très faible (N° 3) instantanée. (Carakitsos).
Zante. 16^h 6^m 30^s. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 3^s, précédée d'un bruit pareil à celui que fait un corps lourd tombant. (Margaris, de Biasi et Station séism).
Idem. 18^h 45^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes).
Idem. 20^h 35^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).
Amaliade. 23^h 54^m. Secousse très faible (N° 3) instantanée. (Carakitsos).

17 *Zante*. 0^h 20^m, 2^h 10^m, 10^h 30^m, 18^h 20^m et 19^h 30^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).
Amaliade. 19^h 35^m. Secousse très faible (N° 3) instantanée. (Carakitsos).
Zante. 20^h 30^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

18 *Argostoli*. 3^h 15^m. Secousse forte (?), de direction W-E et d'une durée de 6^s. (Station séism.).
Zante. 3^h 30^m, 5^h et 5^h 20^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).
Idem. 11^h 21^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

19 *Idem*. 0^h 14^m, 8^h 56^m et 11^h. Secousses très faibles (N° 3), ondulatoires, de direction SE-NW. (Margaris, de Biasi et Station séism.).
Idem. 20^h 50^m. Secousse très faible (N° 3), de direction E-W. (S. de Biasi).
Idem. 20^h 53^m. Faible secousse (N° 4), ayant sa plus grande intensité,

Jours

de direction SE-NW et d'une durée de 6^s, précédée d'un bruit souterrain. (Margaris et de Biasi).

Idem. 20^h 56^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Idem. 22^h 5^m. Seccusse très faible (N° 3), de direction SW-NE. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

20 *Chalcis.* 4^h 10^m. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction W-E et d'une durée de 1^s. (P. Troukis).

Thèbes. 4^h 10^m. Faible secousse (N° 4). (Bureau télégr.).

Zante. 14^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism).

Idem. 16^h 30^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire avec bruit. (Les mêmes).

Idem. 20^h et 21^h. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Les mêmes).

21 *Thèbes.* 4^h. Faible secousse (N° 4). (Bureau télégr.).

Zante. 8^h 10^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE, précédée de bruit. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 20^h 2^m et 21^h 2^m. Secousses très faibles (N° 3), de direction NE-SW. (S. de Biasi).

22 *Idem.* 15^h 30^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

24 *Idem.* 1^h 29^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 5^s, précédée d'un bruit pareil à celui d'une voiture. (Les mêmes).

Idem. 2^h 2^m. Secousse très faible (N° 3), d'abord verticale et ensuite ondulatoire. (Les mêmes).

Idem. 10^h. Secousse très faible (N° 3), d'abord verticale et ensuite ondulatoire avec bruit, de direction SW-NE et d'une durée de 3^s. (Les mêmes).

Idem. 17^h 20^m et 20^h. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Les mêmes).

Idem. 20^h 30^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

26 *Carpenission.* 9^h 30^m. Secousse très faible (N° 3). (G. Strompoulis).

Idem. 22^h 15^m. Secousse très faible (N° 3) horizontale, de direction W-E et d'une durée de 1^s. (Le même).

Crikellon (Eurytanie). 22^h 30^m. Faible secousse horizontale et instantanée, de direction SE-NW, précédée de bruit. Depuis 19^h du 25 j. jusqu'à ce moment ont eu lieu 7 secousses très faibles. (S. Drossos).

28 *Zante.* 2^h 20^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Jours

Argostoli. 5^h 52^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 4^s. (Station séism.).

Zante. 5^h 54^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de 6^s, précédée d'un bruit pareil à celui d'une voiture. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 6^h 5^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Idem. 6^h 23^m et 20^h 3^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 21. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

29 *Idem*. 2^h 38. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.)

Crikellon (Eurytanie). 22^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SE-NW et d'une durée de 2^s, précédée de bruit. (S. Drossos).

MAI

1 *Amphisse*. 11^h 55^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SE-NW. (Papadémétriou).

Carpenission. 11^h 58^m. Secousse médiocrement forte (N° 5), de direction W-E et d'une durée de 3^s. Chute de crépissures de vieilles maisons. (G. Strompoulis).

Platanos (Eurytanie). 12^h. Secousse verticale d'une durée de 3^s. (Bureau télégr.).

Crikellon (Eurytanie). 12^h 5^m. Faible secousse (N° 4). (S. Drossos).

2 *Zante*. 8^h, 19^h 52^m et 20^h 30^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires, de direction SE-NW. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

3 *Idem*. 2^h 30^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris).

Idem. 8^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SW-NE (Margaris et de Biasi).

Longa (Pylie). 20^h 28^m. Secousse forte (?) verticale. (Bureau télégr.).

Zante. 20^h 30^m. Secousse très faible (N° 3), de direction SW-NE. (S. de Biasi).

Androussa. 20^h 30^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 5^s. (P. Plivouris).

Amaliade. 20^h 33^m. Secousse très faible (N° 3) instantanée. (N. Carakitsos)

Zante. 20^h 35^m. Secousse très faible (N° 3), de direction SE-NW. (S. de Biasi).

Meligala. 20^h 35^m. Secousse, de direction W-E et d'une durée de 3^s. (Bureau télégr.).

Jours

Messène. 20^h 35^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire d'une durée de 6^s, précédée de bruit. (N. Cokkinis).

Sparte. 20^h 38^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) verticale, de direction W-E et d'une durée de 1^s, précédée de bruit. [Stasion séism. (J. Camarinos)]

Pylos. 20^h 39^m. Secousse forte ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de 5^s, précédée de bruit. Crevasses sur les murs. (A. Michel).

Zante. 20^h 40^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (Margaris, de Biasi et Station séism.)

Calamate. 20^h 40^m. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 6^s. (Station séism.).

Ligoudista. 20^h 40^m. Secousse très forte (N° 8) de courte durée, suivie par d'autres très faibles. Avant la secousse une lueur semblable à un éclair à apparu vers l'Orient. Plusieurs maisons se sont écroulées et les autres sont devenues inhabitables (Georgopoulos).

Osmanaga (Pylie). 20^h 40^m. Secousse forte (N° 6), ayant sa plus grande intensité au commencement et à la fin, d'une durée de 6—8^s, suivie par d'autres faibles secousses. Plusieurs maisons se sont crevassées. (C. Nicolopoulos).

Cyparissie. 20^h 42^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 8^s. (Station séism.).

Gargaliani. 20^h 45^m. Secousse forte (N° 6) ondulatoire, suivie par d'autres faibles, de direction W-E et d'une durée de 3^s, précédée de bruit. Crevasses sur les murs. (S. Petropoulos).

Tripolis. 20^h 47^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) d'une durée de 2^s. (Station séism.).

Spitalia (Messène). 20^h 48^m. Secousse, d'abord forte et ensuite faible ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 15^s, précédée d'un bruit pareil à celui du tonnerre. Crevasses verticales sur les murs dont la direction est de N-S. (B. Démopoulos)

Patras 20^h 52^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction S-N et d'une durée de 2^s. (Coryllos).

Nauplie. 20^h 55^m. Faible secousse de courte durée. (Station séism.).

Zante. 21^h 40^m. Secousse très faible (N° 4), de direction SE-NW. (S. de Biasi).

6 *Sparte*. 16^h 32^m Faible secousse. (Station séism.).

Cyparissie. 16^h 35^m. Secousse médiocrement forte (N° 5), de direction W-E. (Station séism.).

Zante. 19^h 40^m et 20^h 45^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Jours

7 *Idem*. 16^h. (De même).

8 *Carpenission*. 4^h. Secousse très faible (N° 3) horizontale d'une durée de 1^s. (G. Strompoulis).

Voïtsa (Naupactie). 11^h. Secousse médiocrement forte (N° 5), de direction E-W et d'une durée de 2^s. (C Papageorgiou).

10 *Patras*. 19^h 17^m. Faible secousse (N° 4), de deux oscillations, ondulatoire, de direction S-N et d'une durée de 2^s, précédée de bruit. (Coryllos).

12 *Cyparissie*. 8^h. Faible secousse instantanée. (Station séism.).

Hypate. 11^h 4^m. Secousse forte (?) avec bruit, de direction E-W et de courte durée. (Bureau télégr.).

14 *Cyparissie*. 15^h 34^m. Faible secousse instantanée, de direction W-E (Station séism).

Égion. 20^h. Faible secousse, de courte durée. (Station séism.).

16 *Zante*. 23^h. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

17 *Idem*. 18^h 15^m. Secousse très faible (N° 3) avec bruit ondulatoire de courte durée. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

18 *Idem*. 6^h 30^m. De même.

22 *Limne*. 4^h 31^m. Faible secousse, de direction W-E et d'une durée de 3^s. (Antoniadis).

23 *Zante*. 13^h 40^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

25 *Ligoudista*. 8^h et 12^h. Secousses très faibles (N° 3). (C. Georgopoulos).

Idem. 18^h 40^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E (Le même).

26 *Idem*. 2^h. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 6^s. (Le même).

28 *Zante*. 3^h. Secousse très faible (N° 3), de direction SW-NE. (S. de Biasi).

Idem. 4^h, 12^h 50^m, 18^h, 22^h 10^m et 22^h 55^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

31 *Derphina* (Parnasside). 5^h 28^m. Faible secousse. (D. Cotopholou).

JUIN

1 *Cyparissie*. Secousse très faible (N° 3).

4 *Zante*. 5^h 50^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

5 *Idem*. 6^h 24^m et 16^h 24^m. Secousses très faibles (N° 3). (S. de Biasi).

6 *Idem*. 2^h 23^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Jours

7 *Méligala*. 3^h 13^m. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 3^s. (Bureau télégr.).

Calamate. 4^h 56^m 15^s Secousse très faible (N° 3) avec bruit d'une durée de 2^s. (Station séism.).

11 *Amphisse*. 12^h 40^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire avec fort bruit de courte durée. (M. Papadémétriou).

12 *Zante* 0^h 34^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

14 *Idem*. 12^h 55^m et 20^h 20^m. De même.

15 *Idem*. 1^h 3^m. De même.

Anavryte (Lacédémon). 10^h. Secousse très faible (N° 3). (D. Sionis).

Zante. 15^h 1^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

16 *Idem*. 12^h 5^m et 12^h 50^m. De même.

17 *Idem*. 2^h 59^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

18 *Ligoudista*. 12^h 30^m. Faible secousse (N° 4). (Georgopoulos).

20 *Zante*. 0^h 2^m. Secousse très faible (N° 3). Depuis le 14 du juin ont eu lieu plusieurs bruits sans secousses, la mer était troublée. (S. de Biasi).

22 *Idem*. 3^h 11^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 5^s, précédée de bruit. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

23 *Idem*. 21^h 12^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

25 *Idem*. 2^h 2^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

JUILLET

1 *Cyparissie*. 19^h. Secousse. (Station séism.).

Sparte. 19^h Secousse ressentie par peu de personnes. (Stations séism.).

Issari (Mégalopolis). 19^h 42^m. Secousse forte (N° 6) (?) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 8^s, précédée de bruit. (G. Cotsiras).

Vervitsa (Olympie). 19^h 44^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SW-NE et d'une durée de $4-6^s$, précédée de bruit. (A. Cyriazopoulos).

Tripolis. 19^h 52^m. Secousse, de direction W-E et d'une durée de 1^s. (Station séism.).

Calamate. 19^h 52^m 50^s. Secousse très faible (N° 3) d'une durée de 5^s. (Station séism.).

3 *Zante*. 20^h. Secousse très faible (N° 3) avec bruit. (S. de Biasi).

Patras. 23^h 56^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire avec bruit d'une durée de 2^s. (Coryllos).

Jours

5 *Zante.* 6^h 40^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction SE-NW. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 7^h 10^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Les mêmes).

8 *Idem.* 3^h 27^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire avec bruit. (Les mêmes).

10 *Amaliade* 16^h 28^m 30^s. Secousse médiocrement forte (N° 5), de direction W-E et d'une durée de 5^s. (P. Constantinopoulos).

Zante. 16^h 30^m. Secousse très faible (N° 3). (S de Biasi).

Idem. 16^h 31^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 6^s. (Margaris, de Biasi et Station séism).

Patras. 16^h 43^m Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 3^s. (Coryllos).

18 *Philiatra.* 8^h 40^m. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 5^s. (Bureau télégr.)

19 *Voïtsa* (Naupactie). 5^h 25^m. Faible secousse (N° 4), de direction W-E et de courte durée. (C. Papagéorghiou).

Zante. 10^h 40^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 12^h 14^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Idem. 14^h 26^m et 17^h 6^m Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

20 *Idem.* 0^h 20^m. De même.

21 *Catouna.* 11^h. Secousse d'une durée de 3^s. (J. Manghinas).

27 *Zante.* 6^h (?) Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

28 *Idem.* 10^h. Secousse très faible (N°) (Station séism.).

Idem. 12^h 4^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire (N° 3). (Margaris et Station séism).

AOUT

2 *Zante.* 23^h 4^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

3 *Idem.* 2^h 47^m. De même.

4 *Calamate.* 14^h 35^m. Secousse très faible (N° 3) avec fort bruit. (Station séism.).

Zante. 20^h 30^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

5 *Idem.* 20^h 51^m. De même.

Idem. 20^h 52^m. Faible secousse (N° 4) d'abort verticale et ensuite ondu-

Jours

latoire, de direction SE-NW et d'une durée de 4^s, précédée d'un bruit pareil à celui du tonnerre. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. 20^h 53^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Idem. 20^h 54^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

7 *Stauros.* (Ithaque). 8^h 35^m. Secousse très faible (N° 3) horizontale, de direction W-E. (V. Sikiotis).

9 *Zante.* 13^h 16^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris).

Égion. 17^h 45^m. Secousse ondulatoire d'une durée de $2—3^s$. (A. Ghiatas).

Zante. 23^h 40^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

12 *Idem.* 21^h 5^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

10 *Égion.* Secousse très faible (N° 3) d'une durée de 2^s. (A. Ghiatas).

Idem. 20^h 15^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire d'une durée de $3—4^s$. (Le même).

Idem. 20^h 17^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de 2^s, précédée d'un bruit, qui accompagna la secousse. (Le même).

16 *Idem.* 20^h 20^m. Secousse très faible (N° 3) d'une durée de 1^s. Après 4^m un bruit. (Le même).

28 *Zante.* 14^h (?). Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

30 *Ligoudista.* 11^h 40^m. Faible secousse (N° 4) verticale. (C Georgopoulos).

31 *Zante.* 5^h 49^m. Secousse très faible (N° 3), ayant sa plus grande intensité à la fin, ondulatoire de direction S-N et d'une durée de 3^s, précédée d'un bruit pareil à celui d'une voiture. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

SEPTEMBRE

2 *Zante.* 11^h 30^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

5 *Idem.* 23^h. De même.

6 *Idem.* 0^h 1^m. Secousse très faible (N° 3), ondulatoire avec bruit d'une durée de 4^s. (Les mêmes).

Voïtsa (Naupactie). 2^h. Secousse forte (?), ayant sa plus grande intensité à la fin, verticale, de direction E-W et d'une durée de 35^s (?), suivie par d'autres secousses très faibles. (C. Papageorgiou).

Jours

Aétos (Triphylie). 3^h. Secousse très faible (N° 3) de direction W-E et d'une durée de $2-3^s$. Une source s'est troublée en peu. (G. Papadopoulos).

Stemnitsa (Gortynie). $3^h\ 56^s$. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction E-W et d'une durée de 3^s. (D. Coucoumas).

Sparte. 4^h. Faible secousse (N° 4). (J. Camarinos).

Vervitsa (Olympie). $4^h\ 5^m$. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction S-N et d'une durée de $8-10^s$. (A. Cyriazopoulos).

Égion. $4^h\ 12^m$. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 10^s. Au village Selitsa 2^h vers l'est d'Égion s'est écroulé un rocher. (A. Ghiatas).

Spitalia (Messène). $4^h\ 15^m$. Faible secousse (N° 4), de direction W-E, suivie par deux autres de la même direction. (V. Dimopoulos).

Langadia (Gortynie). $4^h\ 15^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 5^s, précédée par d'autres très faibles (J. Valtis).

Amaliade. $4^h\ 15^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 8^s, précédée de bruit. (P. Constantinopoulos). Selon M. N. Carakitsos cette secousse faible (N° 4) et d'une durée de 14^s, a eu lieu à $4^h\ 18^m$.

Nauplie. $4^h\ 18^m$. Deux faibles secousses de courte durée (Station séism.).

Égine. $4^h\ 20^m$. Secousse forte (?) ondulatoire d'une durée de 2^s. (A. Pélécanos).

Corinthe. $4^h\ 20^m$. Deux secousses. (Bureau télégr.).

Cyparissie. $4^h\ 20^m$. Deux successives secousses, de direction W-E et d'une durée de 4^s. (Station séism.).

Calamate. $4^h\ 21^m$ Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 4^s. (Station séism.).

Methana. $4^h\ 22^m$. Secousse, de direction NW-SE et d'une durée de 8^s. (N. Tsolekidis)

Patras. $4^h\ 23^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5), ayant sa plus grande intensité au commencement, d'abord verticale et ensuite ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 8^s. (Ch. Coryllos).

Zante. $4^h\ 23^m$. Faible secousse (N° 4), de direction NE-SW (?) et d'une durée de 10^s. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Gardikion (Phtiotide). $4^h\ 23^m$. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 2^s. (A. Sakellionos).

Athènes. $4^h\ 24^m\ 31^s$. Secousse très faible (N° 3), marquée par le séismographe de l'Observatoire et après 14^s une autre faible (N° 4) d'une durée de 15^s. (E. Goulandris).

Jours

Tatoï. 4^h 25. hecousse. (Station séism.).

Strézova (Calavryta). 4^h 25^m. Secousse médiocrement forte (N° 5), ayant sa plus grande intensité au commencement et à la fin, horizontale, de direction W-E et d'une durée de 15^s. Renversement de meuble et chute du toit d'une maison vieille. (Thr. Ananiadis).

Stamna (Missolonghi). 4^h 27^m. Secousse ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de 35^s (?). (D. Scretas).

Philiatra. 4^h 30^m. Secousse médiocrement forte (N° 5), de direction S-N et de courte durée. (Bureau télégr.)

Tripolis. 4^h 30^m. Secousse forte (?) ondulatoire d'une durée de 5^s. (Station séism).

Missolonghi. 4^h 30^m. Deux faibles secousses (N° 4), de direction SE-NW Station séism.).

Étolicon. 4^h 30^m. Secousse forte (N° 6) (?) ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 10^s. (Él. Lécatsas).

Calavryta. 4^h 30^m. Secousse forte (N° 6) (?), de direction NW-SE et d'une durée de 10^s. (Œconomopoulos).

Ligoudista. 4^h 30^m. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 8^s. (Georgopoulos).

Hypate. 4^h 30^m. Secousse horizontale, de direction N-S et d'une durée de 10^s. (A. Lassacaris et Sterghiopoulos).

Desphina. 4^h 30^m. Faible secousse de deux oscillations, ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 5^s. (D. Cotopholou).

Messène. 4^h 30^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction NW-SE et d'une durée de 2^s. (N. Cokkinis).

Acrata. 4^h 30^m. Faible secousse (N° 4) de deux oscillations, tremblotant, d'une durée de 3^s (J. Ghiannopoulos).

Voïtsa (Naupactie). 5^h 25^m. Secousse forte (?) de longue durée. (C. Papageorgiou).

7 *Tatoï*. 0^h 15^m. Secousse très faible (N° 3).

Athènes. 0^h 21^m 42^s. Secousse extrêmement faible (N° 2), marquée seulement par le séismographe de l'Observatoire.

8 *Zante*. 17^h 20^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Idem. 20^h 49^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction NE-SW et d'une durée de 4^s, précédée d'un bruit pareil à celui d'une voiture. (Les mêmes).

Idem. 21^h 12^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (S. de Biasi).

13 *Athènes*. 4^h 51^m 38^s. Secousse extrêmement faible (N° 3), marquée seulement par le séismographe de l'Observatoire.

Jours

Aétos (Triphylie). 3^h. Secousse très faible (N° 3) de direction W-E et d'une durée de $2-3^s$. Une source s'est troublée en peu. (G. Papadopoulos).

Stemnitsa (Gortynie). $3^h 56^s$. Faible secousse (N° 4) horizontale, de direction E-W et d'une durée de 3^s. (D. Coucoumas).

Sparte. 4^h. Faible secousse (N° 4). (J. Camarinos).

Vervitsa (Olympie). $4^h 5^m$. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction S-N et d'une durée de $8-10^s$. (A. Cyriazopoulos).

Égion. $4^h 12^m$. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 10^s. Au village Selitsa 2^h vers l'est d'Égion s'est écroulé un rocher. (A. Ghiatas).

Spitalia (Messène). $4^h 15^m$. Faible secousse (N° 4), de direction W-E, suivie par deux autres de la même direction. (V. Dimopoulos).

Langadia (Gortynie). $4^h 15^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 5^s, précédée par d'autres très faibles (J. Valtis).

Amaliade. $4^h 15^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 8^s, précédée de bruit. (P. Constantinopoulos). Selon M. N. Carakitsos cette secousse faible (N° 4) et d'une durée de 14^s, a eu lieu à $4^h 18^m$.

Nauplie. $4^h 18^m$. Deux faibles secousses de courte durée (Station séism.).

Égine. $4^h 20^m$. Secousse forte (?) ondulatoire d'une durée de 2^s. (A. Pélécanos).

Corinthe. $4^h 20^m$. Deux secousses. (Bureau télégr.).

Cyparissie. $4^h 20^m$. Deux successives secousses, de direction W-E et d'une durée de 4^s. (Station séism.).

Calamate. $4^h 21^m$ Faible secousse (N° 4), de direction W-E et d'une durée de 4^s. (Station séism.).

Methana. $4^h 22^m$. Secousse, de direction NW-SE et d'une durée de 8^s. (N. Tsolekidis)

Patras. $4^h 23^m$. Secousse médiocrement forte (N° 5), ayant sa plus grande intensité au commencement, d'abord verticale et ensuite ondulatoire, de direction W-E et d une durée de 8^s. (Ch. Coryllos).

Zante. $4^h 23^m$. Faible secousse (N° 4), de direction NE-SW (?) et d'une durée de 10^s. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Gardikion (Phtiotide). $4^h 23^m$. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 2^s. (A. Sakellionos).

Athènes. $4^h 24^m 31^s$. Secousse très faible (N° 3), marquée par le séismographe de l'Observatoire et après 14^s une autre faible (N° 4) d'une durée de 15^s. (E. Goulandris).

Jours

Tatoï. 4^h 25. hecousse. (Station séism.).

Strézova (Calavryta). 4^h 25^m. Secousse médiocrement forte (N° 5), ayant sa plus grande intensité au commencement et à la fin, horizontale, de direction W-E et d'une durée de 15^s. Renversement de meuble et chute du toit d'une maison vieille. (Thr. Ananiadis).

Stamna (Missolonghi). 4^h 27^m. Secousse ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de 35^s (?). (D. Scretas).

Philiatra. 4^h 30^m. Secousse médiocrement forte (N° 5), de direction S-N et de courte durée. (Bureau télégr.)

Tripolis. 4^h 30^m. Secousse forte (?) ondulatoire d'une durée de 5^s. (Station séism.).

Missolonghi. 4^h 30^m. Deux faibles secousses (N° 4), de direction SE-NW Station séism.).

Étolicon. 4^h 30^m. Secousse forte (N° 6) (?) ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 10^s. (Él. Lécatsas).

Calavryta. 4^h 30^m. Secousse forte (N° 6) (?), de direction NW-SE et d'une durée de 10^s. (Œconomopoulos).

Ligoudista. 4^h 30^m. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 8^s. (Georgopoulos).

Hypate. 4^h 30^m. Secousse horizontale, de direction N-S et d'une durée de 10^s. (A. Lassacaris et Sterghiopoulos).

Desphina. 4^h 30^m. Faible secousse de deux oscillations, ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 5^s. (D. Cotopholou).

Messène. 4^h 30^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction NW-SE et d'une durée de 2^s. (N. Cokkinis).

Acrata. 4^h 30^m. Faible secousse (N° 4) de deux oscillations, tremblotant, d'une durée de 3^s (J. Ghiannopoulos).

Voïtsa (Naupactie). 5^h 25^m. Secousse forte (?) de longue durée. (C. Papageorgiou).

7 *Tatoï*. 0^h 15^m. Secousse très faible (N° 3).

Athènes. 0^h 21^m 42^s. Secousse extrêmement faible (N° 2), marquée seulement par le séismographe de l'Observatoire.

8 *Zante*. 17^h 20^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Idem. 20^h 49^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction NE-SW et d'une durée de 4^s, précédée d'un bruit pareil à celui d'une voiture. (Les mêmes).

Idem. 21^h 12^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (S. de Biasi).

13 *Athènes*. 4^h 51^m 38^s. Secousse extrêmement faible (N° 3), marquée seulement par le séismographe de l'Observatoire.

Jours

15 *Égion.* 18^h 50^m. Secousse très faible (N° 3) instantanée avec bruit. (A. Ghiatas).
Idem. 19^h 8^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) avec bruit d'une durée de 1^s. (Le même).
16 *Néapolis* (Épidavrou Limira) 15^h 50^m. Faible secousse (N° 4) de deux oscillations, horizontale, de direction NW-SE et d'une durée de 4^s. (P. Stellakis).
Idem. 16^h 35^m. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 2^s. (Le même).
17 *Anavryte* (Lacédémon). 11^h 30^m. Secousse très faible (N° 3). (D. Sionis).
18 *Zante.* 6^h 13^m. Secousse très faible (N° 3), de direction NE-SW et d'une durée de 4^s, précédée de bruit. (Margaris et de Biasi).
Amaliade. 20^h 24^m. Secousse très faible (N° 3) d'une durée de 3^s. Après 5^m une autre secousse à peine sensible. (N. Karakitsos).
Zante. 20^h 25^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).
Idem. 20^h 31^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction NE-SW et d'une durée de 2^s, précédée de bruit. (Margaris, de de Biasi et Station séism.).
19 *Néapolis* (Épidavrou Limira). Faible secousse (N° 4), de direction N-S et d'une durée de 2^s. (P. Stellakis).
20 *Athènes.* 3^h 47^m 11^s. Tremblement de terre, marqué par le séismographe de l'Observatoire et composé de plusieurs secousses d'une durée en tout de 14^m et 30^s. La première secousse très faible a été marquée à l'heure sus-indiquée, suivie, 40^s après, d'une seconde plus forte. Trois fortes secousses ont été marquées 20^s après, dans l'intervalle d'une minute, la seconde plus faible que les autres. Trois autres furent également marquées 20^s après, dans l'intervalle d'une minute et dix secondes, dont la dernière fut non seulement plus forte des deux précédentes mais encore de toutes les autres.

La plus violente secousse donc a eu lieu à 3^h 50^m 41^s. suivie par d'autres plus faibles jusqu'à 4^h 1^m 41^s. Les plus importantes ont été signalées à 3^h 53^m 10^s, 3^h 53^m 30^s et 3^h 55^m.

Ce tremblement de terre a été destructif en Asie Mineure.

A Smyrne depuis le soir du 19 j., le ciel s'est couvert de nuages et l'atmosphère devint étouffante. Cet état de l'atmosphère a inspiré de la crainte à tout le monde, qui s'attendait à un phénomène extraordinaire. — Ces craintes se sont malheureusement réalisées. — Le 20 septembre à 4^h on a entendu un bruit souterrain accompagné de formidables secousses, qui a mis le monde hors de chez soi. A Smyrne les dégats ont eté insignifiants et on n'a pas eu à déplorer de victimes

A Aïdini et dans d'autres villages comme à Nazlion, Ortaxé, Sarikioï, Actsé e.t.c. on a éprouvé de serieux dommages. — Mille hommes à peu près ont peri, huit cents ont été blessés et dix mille bâtiments presque rendus inhabitables.

Jours

A Aïdini les secousses ont continué jusqu'au 30 septembre tantôt faibles, tantôt fortes.

Zante. $4^h\ 30^m$ et $4^h\ 50^m$. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris et de Biasi).

21 *Argostoli*. $19^h\ 45^m$. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction E-W et d'une durée de 4^s.

23 *Zante*. 6^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

24 *Cyparissie*. $18^h\ 30^m$. Faible secousse. (Station séism.).

25 *Zante*. $23^h\ 22^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

26 *Strezova* (Calavryta). $12^h\ 25^m$. Secousse très faible (N° 3) horizontale, de direction W-E. (Thr. Ananiadis).

27 *Zante*. $14^h\ 8^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Amaliade. $20^h\ 51^m$. Secousse très faible instantanée et verticale, précédée d'un bruit pareil à celui du vent. (N. Carakitsos).

30 *Zante*. $23^h\ 2^m$. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

OCTOBRE

2 *Sparte*. 22^h. Secousse très faible (N° 3). (Station séism.).

3 *Zante*. $4^h\ 46^m$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction S-N. (Margaris et de Biasi).

Sparte. 7^h. Secousse très faible (N° 3). (Station séism.).

Pharsa (Céphalonie). $22^h\ 15^m$. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction SE-NW. (J. Voutsinas).

4 *Argostoli*. 6^h. Secousse très faible (N° 3) avec bruit. (Station séism.).

Sparte. 7^h. Secousse très faible (N° 3). (Station séism.).

6 *Zante*. $18^h\ 17^m$ et 23^h. Secousses très faibles (N° 3). (Margaris et de Biasi).

9 *Argostoli*. $5^h\ 5^m$. Secousse très faible (N° 3), de direction S-N et d'une durée de 3^s, précédée de bruit. (Station séism.).

Zante. 13^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

16 *Sériphos*. $6^h\ 45^m$. Faible secousse ressentie par tout le monde et avec bruit d'une durée de 2^s. [Bureau télégr. (N. Rencos)].

19 *Chalcis*. $10^h\ 58^m\ 20^s$. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction NW-SE. (Station séism.).

Zante $17^h\ 19^m$ et $18^h\ 5^m$. Secousses très faibles (N° 3), d'abord verticale et ensuite ondulatoire. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

25 *Carystos*. $16^h\ 35^m$. Un bruit sans secousse. (Spandonis).

28 *Zante*. $0^h\ 59^m\ 25^s$. Secousse très faible (N° 3), d'abord verticale et ensuite ondulatoire, de direction NE-SW, précédée de bruit. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

Idem. $1^h\ 28^m$ et $1^h\ 32^m$. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris et de Biasi).

Idem. $6^h\ 43^m$. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

Jours

Idem. 6^h 44^m et 10^h 3^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris et de Biasi).

29 *Patras.* 1^h 27^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 3^s. (Coryllos).

Idem. 3^h 56^m. De même.

Égion. 6^h 30^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 6^s. (A. Ghiatas).

Zante. 6^h 52^m et 6^h 53^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris et de Biasi).

Patras 6^h 47^m 40^s. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 7^s (Coryllos).

Idem. 8^h 52^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 3^s. (Le même).

NOVEMBRE

1 *Zante.* 1^h 10^m. (Margaris). 1^h 5^m. (de Biasi). Secousse très faible (N° 3) ondulatoire.

4 *Idem.* 12^h 20^m. De même.

10 *Égion.* 22^h 21^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 7^s. (J. Romanos).

Zante. 23^h. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

11 *Idem.* 7^h 55^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Idem. 8^h 20^m, 9^h 20^m, 15^h 45^m et 20^h. De même.

12 *Idem.* 5^h. De même.

13 *Idem.* 7^h 11^m. Secousse très faible (N° 3), d'abord verticale et ensuite ondulatoire, précédée de bruit. (Les mêmes).

Idem. 8^h, 15^h 12^m et 18^h 40^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Les mêmes).

14 *Idem.* 1^h. De même.

16 *Idem.* 12^h 7^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire d'une durée de 2^s, précédée de bruit. (Les mêmes)

17 *Argostoli.* 5^h 10^m. Deux faibles secousses. (Station séism.)

20 *Zante.* 12^h 7^m et 17^h. Secousses très faibles (N° 3). (S. de Biasi).

Idem. 19^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris).

24 *Idem.* 14^h 54^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction S-N et d'une durée de 4^s. (Margaris, de Biasi et Station séism.).

25 *Idem.* 2^h 39^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (S. de Biasi).

Argostoli. 2^h 40^m. Trois faibles secousses d'une durée de 4^s. (Station séism.).

Zante. 8^h et 9^h. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris et de Biasi).

27 *Idem.* 3^h 40^m. De même.

29 *Auliotés* (Corfou). 5^h 45^m. Secousse ressentie par tout le monde, horizontale d'une durée de 2^s.

30 *Zante.* 2^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

Jours

DÉCEMBRE

1 *Égion*. 4^h 15^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction N-S et d'une durée de 4^s. [Station séism. (Romanos)].
Patras. 4^h 21^m. Secousse médiocrement forte (N° 5) ondulatoires avec bruit souterrain, de direction N-S et d'une durée de 4^s. (Coryllos).
Athènes. 4^h 21^m 17^s Secousse extrêmement faible (N° 2), marquée seulement par le séismographe de l'Observatoire, de direction NW-SE et de courte durée.
Zante. 4^h 30^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire. (Station séism.).
Tripolis. 4^h 33^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction W-E et d'une durée de 1^s. (Station séism.).
Patras. 6^h 16^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction N-S (Coryllos).

4 *Zante*. 3^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).
Sciathos. 6^h. Deux faibles secousses (N° 4) successives, de direction N-S et d'une durée de 2^s. [Bureau télégr. (Mourtzoukis)].

6 *Amaliade*. 11^h 34^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire, de direction NW-SE et d'une durée de 2^s. (N. Carakitsos).
Zante. 11^h 40^m et 12^h 2^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Margaris et de Biasi).

7 *Cythnos*. 9^h 35^m. Secousse avec bruit, de direction E-W et d'une durée de 10^s. (Bureau télégr.)
Zante. 23^h. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire. (Station séism. et de Biasi).

9 *Idem*. 23^h 40^m. De même.

13 *Idem*. 6^h 48^m. Secousse très faible (N° 3) ondulatoire, de direction NE-SW et d'une durée de 2^s. (Margaris, de Biasi et Station séism.).
Idem. 10^h 7^m et 20^h 30^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Les mêmes).
Zante. 23^h 49^m. Faible secousse (N° 4) ondulatoire avec bruit pareil à celui d'une voiture, de direction SW-NE et d'une durée de 3^s. (Margaris et Station séism.).

14 *Idem*. 3^h 26^m et 19^h 2^m. Secousses très faibles (N° 3) ondulatoires. (Margaris et de Biasi).

15 *Missolonghi*. 4^h 15^m. Faible secousse (N° 4) d'une durée de 2^s. (Station séism.).

17 *Zante*. 23^h 52^m. Secousse très faible (N° 3) avec bruit d'une durée de 2^s. (Margaris et de Biasi).

20 *Idem* 23^h 2^m. Secousse très faible (N° 3). (S. de Biasi).

FIN

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

MÉMOIRES

SECONDE PARTIE

OBSERVATIONS


3 2044 029 769 635



